Rapport

Ren Trondheimsfjord

OPPDRAGSGIVER

Trøndelag fylkeskommune

EMNE

Kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden

DATO / REVISJON: 24. mars 2026 /02

DOKUMENTKODE: 10263333-RIM-RAP-001

Multiconsult

Foto forside: Rissabotn foto v/ Johanne Arff (øverst til venstre), målesonde/CTD foto v/Øystein H. Helland (øverst til høyre), Gaulosen foto v/Emil Suhr (nederst til venstre), Straumen foto v/Øystein H. Helland (nederst til høyre)

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. Klientens rettigheter til dokumentet er gitt i den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredjeparter har ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult med mindre annet følger av norsk lov. Multiconsult påtar seg intet ansvar for bruk av dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn det som er godkjent skriftlig av Multiconsult. Deler av dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller annen innehaver av slike rettigheter med mindre annet følger av norsk lov.

Rapport

OPPDRAG	Ren Trondheimsfjord	DOKUMENTKODE	10263333-RIM-RAP-001
EMNE	Kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Trøndelag fylkeskommune	OPPDRAGSLEDER	Johanne Arff
KONTAKTPERSON	Eskil Røkke	UTARBEIDET AV	Johanne Arff
KOORDINATER	Sone: / Øst: / Nord:	ANSVARLIG ENHET	10234012 Miljørådgivning Midt
GNR./BNR./SNR.	/ /		

02	24.03.2026	Rettet henvisninger til vedlegg	Johanne Arff	Tone Vassdal	Erling K. Ytterås
01	18.03.2026	Endelig rapport	Johanne Arff	Tone Vassdal	Erling K. Ytterås
00	05.12.2025	Utkast til gjennomsyn	Johanne Arff	Tone Vassdal	-
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Sammendrag 5
2 Innledning 6
3 Bakgrunn 6
4 Materiale og metoder 8
4.1 Feltundersøkelser 8
4.2 Databehandling 10
4.3 Avvik 11
5 Resultater 11
5.1 Siktedyp 11
5.2 Klorofyll a-fluorescens 13
5.3 Næringssalter 13
5.4 Oksygen 21
5.5 Temperatur 26
5.6 Saltholdighet 29
6 Diskusjon 32
7 Anbefalinger videre overvåking 40
8 Oppsummering 42
9 Referanser 43
10 Vedlegg 45

Vedlegg A: Stasjonsnett

Vedlegg B: Siktedyp

Vedlegg C: Hydrografi, datafiler per stasjon

Vedlegg D: Oksygen, vertikalprofil og isoplettdiagram per stasjon

Vedlegg E: Temperatur, vertikalprofil og isoplettdiagram per stasjon

Vedlegg F: Saltholdighet, vertikalprofil og isoplettdiagram per stasjon

Vedlegg G: Sammenstilling næringssalter

Vedlegg H: Analysebevis næringssalter, Eurofins

1 Sammendrag

Multiconsult har på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune utført en kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden. Undersøkelsen omfattet 16 stasjoner. Av disse var 13 stasjoner i hovedfjorden, mens de siste tre stasjonene var lokalisert i hhv. Rissabotn, Borgenfjorden og Hjellbotn. I løpet av mars – september 2025 ble stasjonene besøkt i alt åtte ganger. Kartleggingen omfattet undersøkelser av siktforholdene i sjøen, mengden næringssalter i overflatelaget, hvordan saltholdighet og temperatur varierer gjennom vannsøylen, samt oksygenforholdene i vannsøylen og ved bunnen. Nedenfor gis det en kortfattet oppsummering av hovedfunnene fra kartleggingen.

Vårflommen fører til at det etableres et ca. 5 - 10 m tykt lag med ferskvann som flyter oppå det salte fjordvannet, noe som fører til at det er stabilt lagdelte vannmasser i hovedfjorden fra april – september. Målingene av siktedyp viser at sikten i stor grad påvirkes av ferskvannsavrenning, dvs. at sikten avtar i forbindelse med vårflommen eller i perioder med mye nedbør.

I 2025 var juli en uvanlig tørr og varm måned, noe som førte til en tydelig oppvarming av overflatelaget. I store deler av fjorden lå sjøtemperaturen på mellom 15 til 19 °C utover sensommeren. Dette er betydelig høyere overflatetemperatur enn det som er vanlige sommertemperaturer i Trondheimsfjorden.

Det var lave konsentrasjoner av næringssalter og stasjonene i hovedfjorden og Borgenfjorden gis, basert på undersøkelsene sommeren 2025, god til svært god tilstand. I Rissabotn og Hjellbotn, som begge på grunn av topografiske forhold har redusert vannutskiftning med hovedfjorden, og ligger i landbruksintensive områder, registreres det forhøyede konsentrasjoner av næringssalter (nitritt+nitrat) tilsvarende moderat tilstand. For å redusere påvirkningen fra landbruket i disse to sidefjordene, bør det settes inn tiltak.

Sommeren 2025 ble det rapportert om tette forekomster av lurv i midtfjorden. Basert på resultater fra kartleggingen vurderes det at oppblomstringen skyldes en kombinasjon av høye sjøtemperaturer i juli og tilførsler av næringssalter i forbindelse med en relativt langvarig nedbørsperioder i slutten av juni.

Med unntak av Rissabotn, som oppnår dårlig tilstand, er det gode oksygenforhold i bunnvannet gjennom hele undersøkelsesperioden. Imidlertid har bobleanlegget i Rissabotn ført til at oksygenforholdene har forbedret seg betydelig fra helt oksygenfrie forhold i nesten hele vannsøylen på 1980-tallet. For å redusere risikoen for dårlige oksygenforhold i Rissabotn, anbefales det videre helårlig drift av anlegget.

Det anbefales at overvåking av de frie vannmassene i Trondheimsfjorden utvides slik at måleprogrammet er i tråd med vannforskriften med veiledere. Per i dag innebærer dette analyser av næringssalter om sommeren (juni – august/september) og vinteren (desember – februar), klorofyll a gjennom planktonalgenes vekstsesong (mars – september), måling av siktedyp i sommerperioden (juni – august/september), månedlige målinger av saltholdighet, temperatur og oksygen i hele vannsøylen. I tillegg anbefaler vi at det tas ut vannprøver til kvantitative analyser av planktonalger på tre faste stasjoner gjennom vekstsesongen.

Resultater fra undersøkelsen viser at stasjonsnettet er godt egnet til å fange opp hovedtrekkene i Trondheimsfjorden, både mht. endringer av betydning i overflatelaget og mengde oksygen i bunnvann. Multiconsults vurdering er at det derfor ikke er behov for en større justering, men mindre tilpasninger knyttet til annen pågående overvåking i regi av Miljødirektoratet, kommuner og industri. Stasjonene vurderes også å være egnet til å kartlegge tilstanden i sedimentene ved å samle inn prøver for analyse av bunnfauna med støtteparametere. En tilnærming hvor man kartlegger både vannmassene og

bunndyr i sedimentene på de samme stasjonene, vil gi et godt grunnlag for å vurdere hvordan eventuelle endringer vil påvirke miljøtilstanden i Trondheimsfjorden som helhet.

For å sikre en helhetlig overvåking av miljøtilstanden i Trondheimsfjorden, bør overvåkingsprogrammer som utføres av ulike aktører i størst mulig grad samkjøres i tid og rom. Ettersom Trondheimsfjorden påvirkes av ferskvannstilførsler fra flere store elver, er det viktig å ha kunnskap om miljøforholdene i elvene når man skal tolke resultater fra undersøkelser av de frie vannmannsene. Pågående overvåkingsprogrammer i elvene og Trondheimsfjorden bør derfor ses på i sammenheng. I elvene kan det vurderes å bruke måleinstrumenter for kontinuerlige målinger.

2 Innledning

Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2019 at kunnskapsgrunnlaget for Trondheimsfjorden må styrkes. Ifølge vedtaket er målet med «Trondheimsfjordprosjektet» å gjennomføre en kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand, som et ledd i langsiktig sikring av vannressursene og det biologiske mangfoldet i fjorden. «Trondheimsfjordprosjektet» har tre arbeidsmål:

1. Samle sammen, tilgjengeliggjøre og sammenfatte eksisterende informasjon om miljøtilstanden i Trondheimsfjorden
2. Gjennomføre miljøovervåkning i et treårig overvåkningsprogram
3. Etablere organisering/rammer for ivaretakelse av langsiktig overvåkning i fjorden

I Trøndelag fylkeskommunes prosjekt «Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden» (1) ble tilgjengelig kunnskap om miljøtilstanden i Trondheimsfjorden sammenstilt. Basert på sammenstilt informasjon ble det pekt på kunnskapshull og hvordan disse kan tettes. Delprosjektet «Kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden» tar utgangspunkt i rådene som ble gitt i kapittel 1 i «Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden». For ytterliggere detaljer vises det til «Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden» (1).

Prosjektet er nå i fase 2 og Multiconsult har på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune kartlagt de frie vannmassene i Trondheimsfjorden. I foreliggende rapport presenteres og diskuteres hovedfunn fra undersøkelsene (se hhv. kapittel 5 og kapittel 6). Basert på resultatene er det utarbeidet anbefalinger til videre overvåking av de frie vannmassene i Trondheimsfjorden (kapittel 7). I kapittel 8 gis det en kortfattet oppsummering av hovedfunn med anbefalinger for videre overvåking av fjorden.

3 Bakgrunn

Oppslag i media om miljøtilstanden i Oslofjorden har ikke vært lystig lesning, og viser oss hvor sårbare våre fjorder kan være for menneskelig påvirkning. Miljødirektoratet (2) peker på tre hovedfaktorer som over tid har bidratt til dagens miljøtilstand i Oslofjorden: 1) tilførsler av næringssalter og miljøgifter via avrenning fra landbruket, og utslipp fra industri og kommunale renseanlegg; 2) nedgang i fiskebestandene som skyldes overfiske og bunntråling; samt 3) befolkningsvekst og nedbygging av strandsonen. I løpet av 2025 avdekket Adresseavisen en rekke bekymringsverdige forhold knyttet til utslipp fra industri og kommunale renseanlegg til Trondheimsfjorden, noe som aktualiserer behovet for at det etableres et målrettet overvåkingsprogram for kartlegging av miljøtilstanden i fjorden.

«Trondheimsfjordprosjektet» har fått nytt navn «Ren Trondheimsfjord», som er i tråd med prosjektets målsetting om å sikre en bærekraftig forvalting av Trondheimsfjorden. En bærekraftig eller økosystembasert forvalting innebærer at vi må ha tilstrekkelig kunnskap om forholdene i fjorden som helhet. Dette betyr at vi ikke bare må ha kunnskap om hvordan naturforholdene i Trondheimsfjorden varierer i tid og rom, men også ha forståelse for hvordan eksempelvis utslipp av kommunalt avløpsvann, avrenning fra land eller klimaendringer påvirker fjorden.

Forholdene i de frie vannmassene i Trondheimsfjorden er styrt av en rekke ytre naturgitte faktorer, eksempelvis vindomrøring om høsten og vinteren, flommer om våren og strømforhold, som alle har betydning for de fysiske, kjemiske og biologiske forholdene i fjorden. Vindomrøring om høsten og vinteren bidrar til å blande vannmassene fra overflaten og nedover i dypet noe som fører til at overflatelaget tilføres næringssalter fra dypvannet og innblanding av oksygen nedover vannsøylen. Innstrømming av friskt, oksygenrikt atlantisk vann fra kysten utenfor fører til jevnlig tilførsel av oksygen i bunnvannet. Vårflommen sørger for at det fjorden tilføres næringssalter samtidig som vannmassene blir lagdelte, noe som skyldes at ferskvann har lavere egenvekt enn saltvann. Næringssalttilførselene fra dypvannet om vinteren og vårflommen legger grunnlaget for all produksjon i Trondheimsfjorden. Utslipp fra både kommunale renseanlegg og industri inneholder næringssalter og miljøgifter, mens klimaendringer eksempelvis kan føre til endringer i vannsirkulasjon og tidspunkt for når vårflommen inntreffer og hyppighet for utskiftning av bunnvann. Endrede betingelser i vannmassene vil ikke bare påvirke primærprodusentene (planktonalgene) i overflatelaget, men hele økosystemet siden de utgjør basisen i næringsnettet i fjorden. Undersøkelser av de frie vannmassene er derfor godt egnet til å fange opp endringer i de fysiske og/eller kjemiske betingelsene, som kan tilskrives utslipp av næringssalter, samt økt sjøtemperatur og økt avrenning fra land som følge av klimaendringer. *Regelmessig kartlegging av vannmasser er derfor et viktig verktøy for å avdekke om det skjer endringer som vil ha betydning for økosystemet som helhet.*



Figur 3-1. Historiske vannsøylestasjoner undersøkt regelmessig av TBS (NTNU) fra 1963 til 2002. Kart: Multiconsult.

Fra tidlig på 1960-tallet og frem til rundt tusenårsskiftet undersøkte Trondheim biologiske stasjon (NTNU) regelmessig vannmassene i Trondheimsfjorden. Programmet omfattet månedlige undersøkelser på tre stasjoner ved Røberg (TRH-16), Ytterøya (TRH-6) og i Beistadfjorden (TRH-1) og dekket dermed de tre hovedbassengene i fjorden, dvs. ytterfjorden, midtfjorden og Beistadfjorden (Figur 3-1). Fra 1970-tallet er det utført en rekke lokale resipientundersøkelser i Trondheimsfjorden, men både omfang og hyppighet varierer. Det vil si at det nå er i overkant av 20 år siden det ble utført en planmessig kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden. Det at vi har tilgang til en historiske data som dekker en periode på nærmere 40 år er unikt, og om alle data tilgjengeliggjøres i Vannmiljø vil vi ha et godt utgangspunkt for å vurdere endringer over tid.

Formålet med årets kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden er derfor å samle inn informasjon om tilstanden i overflatelaget og i bunnvannet i hovedfjorden med sidefjorder. Kartleggingen av vannmasser dokumenterer siktforholdene i sjøen, mengden næringssalter i overflatelaget, hvordan saltholdighet og temperatur varierer gjennom vannsøylen, samt oksygenforholdene i vannsøylen og ved bunnen. Datasettet vil således bidra til et økt kunnskapsgrunnlaget for fjorden, samtidig som det vil danne et godt grunnlag for å følge utviklingen i fjorden over tid. Noe som kan gjøre oss i stand til å fange opp trender og/eller uønsket utvikling på et tidlig tidspunkt, og bidra til at vannforvaltningsmyndighetene kan identifisere behov for tiltak i tråd med vannforskriften.

4 Materiale og metoder

4.1 Feltundersøkelser

Undersøkelsen omfattet 16 stasjoner, hvorav 13 dekket hovedfjorden (Figur 4-1). De tre resterende stasjonene var lokalisert i hhv. Rissabotn (TRF-VB15), Borgenfjorden (TRF-VB4), samt Hjellbotn (TRF-VB1), som alle har begrenset vannutveksling med hovedfjorden. Det ble samlet inn prøver fra 0, 5 og 10 m dyp på samtlige stasjoner, for stasjonene i Stjørdalsfjorden (TRF-VB10) og Gaulosen (TRF-VB12) ble det i tillegg samlet inn prøver fra 2 m dyp. For ytterligere informasjon om de enkelte stasjoner vises det til vedlegg A.



Figur 4-1. Stasjonsnett for kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden 2025. Kart: Multiconsult.

Det ble gjennomført i alt åtte feltundersøkelser i perioden mars – september 2025, fordelt på ett feltarbeid i mars, to i april og deretter ett feltarbeid i mai – september. I hovedfjorden, samt i de to sidefjordene Borgenfjorden og Hjellbotn er all prøvetaking utført av personell fra Multiconsult med bistand fra Nordic Subsea. Prøvetaking i Rissabotn ble utført av Magne Hoem med høstebåt fra Snadder og Snaskum.

Vannprøver til analyse av næringssalter i overflatelaget ble samlet inn ved hjelp av en Ruttner vannhenter (1,7 L). Umiddelbart etter at vannprøven var hentet opp ble en delprøve tappet over på prøvebeholder (125 mL), som var tilsatt svovelsyre på forhånd. De konserverte næringssaltprøvene ble oppbevart mørkt og kjølig inntil forsendelse til Eurofins for akkrediterte analyser (Tabell 4-1) av totalt nitrogen (TOT-N), nitritt og nitrat (NO2+NO3-N), ammonium (NH4-N), totalt fosfor (TOT-P) og ortofosfat
(PO4-P).

En profilerende målesonde (CTD SD204 fra SAIV AS, påmontert SAIV205 kjemisk oksygensensor) ble benyttet til å registrere saltholdighet, temperatur, tetthet (beregnet), samt oksygenkonsentrasjon i vannsøylen fra overflate til like over bunn. I tillegg ble klorofyll a-fluorescens i vannsøylen registrert vha. Seapoint Chlorophyll Fluorometer, som også var påmontert målesonden. Målingene ble utført ved å senke sonden nedover vannsøylen med en hastighet på ca. 1 m/s.

Siktedyp ble registrert ved å senke en hvit sikteskive (Ø 25 cm) ned i vannsøylen til den ikke lenger var synlig. Deretter heves den sakte opp og dybde hvor den igjen er synlig ble registrert.

Tabell 4-1. Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement inkludert i undersøkelsen, samt opplysninger om analysemetode og leverandør av analysene.

Kvalitetselement		Prøvedyp (m)	Volum (mL)	Metode	Analysert av
Næringssalter	TOT-P (µg/L)	0-(2)-5-10	125	NS-EN ISO 15681-2	Eurofins
	PO4-P (µg/L)	0-(2)-5-10		NS-EN ISO 15681-2	
	TOT-N (µg/L)	0-(2)-5-10		Intern metode	
	NO3+NO2-N (µg/L)	0-(2)-5-10		NS-EN ISO 13395	
	NH4-N (µg/L)	0-(2)-5-10		NS-EN ISO 11732	
Hydrografi	Temperatur (°C)	vannsøylen	*In situ*	CTD (SAIV SD204)	Multiconsult
	Saltholdighet (uten enhet)	vannsøylen	*In situ*	CTD (SAIV SD204)	
	Tetthet (kg/m^3)	vannsøylen	*In situ*	CTD (SAIV SD204)	
	DO (% metning)	vannsøylen	*In situ*	CTD (SAIV SD204)	
	DO (mL/L)	vannsøylen	*In situ*	CTD (SAIV SD204)	
Planktonalger	KLa-fluorescens	vannsøylen	*in situ*	CTD (SAIV SD204)	
Siktedyp	Siktedyp (m)	registreres	*In situ*	Hvit sikteskive Ø 25 cm	

4.2 Databehandling

Datasettet inneholder resultater fra siste halvdel av mars til midten av september. Avhengig av kvalitetselement benyttes enten hele datasettet (oksygenkonsentrasjon i bunnvann) eller data begrenset til sommerperioden definert som juni til september nord for Stad (næringssalter og siktedyp).

For de enkelte næringssalter er det beregnet gjennomsnitt av prøver samlet inn i overflatelaget (dvs. 0, [2], 5 og 10 m dyp). Ved beregning av gjennomsnitt for næringssalter der konsentrasjonen er lavere enn deteksjonsgrensen er verdien satt til 50 % av deteksjonsgrensen, som beskrevet i Vannforskriften (Vedlegg VII. – F. Krav til analyser); (3).

Gjennomsnittlig siktedyp er beregnet basert på visuelle målinger med sikteskive utført i juni – september.

Kvalitetskontrollerte data fra hydrografimålingene er analysert, sammenstilt og plottet vha. Matlab®. Analyserutinen fjerner ev. ekstremverdier (outliers) fra datasettet. Sammenstillingen av data fra hydrografimålingene inkluderer også måledata for oksygen i bunnvann (DO) og klorofyll a-fluorescens (KLa-FL) i overflatelaget.

Parametere inkludert i undersøkelsesprogrammet er i tråd med anbudsforespørselen. Det betyr at det ikke er samlet inn vannprøver til kjemisk analyse av klorofyll a og at datasettet dermed ikke kan benyttes for å klassifisere miljøtilstanden for kvalitetselement planktonalger, jf. «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann» (4).

Vurdering av oksygenforholdene i bunnvann er basert på oksygenkonsentrasjon og –metningsprosent hentet fra hydrografidatafilene. Videre er konsentrasjonen av oppløst oksygen omregnet fra mg O_2/L til mL O_2/L som beskrevet i «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann» (4), se vedlegg C for data fra CTD-målingene, inkl. omregnet oksygenkonsentrasjon. Oksygen i bunnvann skal klassifiseres basert på minimumsverdi i perioden fra september til april/mai. Datasettet beskriver derfor utviklingen av oksygen i dypvannet gjennom vår- og sommerperioden 2025.

Tilstandsklassifisering er utført iht. «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann» (4), for grenseverdier for de enkelte parametere vises det til Figur 4-2.

Tabell 9.26 Klassifisering av tilstand for næringssalter og siktedyp i overflatelaget, samt oksygen i dypvannet ved saltholdighet over 18 (modifisert fra SFT 97:03).

Parameter		Tilstandsklasser				
		I	II	III	IV	V
		Svært god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Overflatelag Sommer (Juni-August)	Total fosfor (µg P/l)*	< 11,5	11,5-16	16-29	29-60	>60
	Fosfat (µg P/l)*	< 3,5	3,5-7	7-16	16-50	>50
	Total nitrogen (µg N/l)*	< 250	250-330	330-500	500-800	>800
	Nitrat + nitritt (µg N/l)*	< 12	12-23	23-65	65-250	>250
	Ammonium (µg N/l)*	< 19	19-50	50-200	200-325	>325
	Siktedyp (m)	> 7,5	7,5-6	6-4,5	4,5-2,5	<2,5
Overflatelag Vinter (Desember-Februar)	Total fosfor (µg P/l)*	< 20	20-25	25-42	42-60	>60
	Fosfat (µg P/l)*	<14,5	14,5-21	21-34	34-50	>50
	Total nitrogen (µg N/l)*	<291	291-380	380-560	560-800	>800
	Nitrat+nitritt (µg N/l)*	<97	97-125	125-225	225-350	>350
	Ammonium (µg N/l)*	<33	33-75	75-155	155-325	>325
Dypvann	Oksygen (ml O_2/l)**	>4,5	4,5-3,5	3,5-2,5	2,5-1,5	<1,5
	Oksygen metning (%)***	>65	65-50	50-35	35-20	<20

* Omregningsfaktor til mg-at/l er 1/31 for fosfor og 1/14 for nitrogen.** Omregningsfaktor til mgO_2/ er 1,42. *** Oksygenmetning er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6 °C.

Figur 4-2. Tilstandsklasser med grenseverdier for næringssalter og siktedyp i overflatelaget, samt oksygen i dypvann. Hentet fra «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann» (4).

4.3 Avvik

Følgende avvik er registrert i forbindelse med feltarbeidet:

- 27.05.2025, vannprøve fra 2 m dyp ble ikke samlet inn på stasjon TRF-VB12
- 27.05.2025, mangler fullstendig hydrografiprofil for stasjon TRF-VB21.
- 17.06.2025, tap av sikteskive medførte at siktedyp kun ble registrert på to (TRF-VB15 og TRF-VB21) av 16 stasjoner
- 18.06.2025, mangler fullstendig hydrografiprofil for stasjon TRF-VB18 og TRF-VB20
- 07.07.2025 og 08.07.2028, mangler fullstendig hydrografiprofil for stasjon TRF-VB20, TRF-VB21, TRF-VB22

5 Resultater

Hvert delkapittel begynner med en kortfattet oppsummering av hovedresultatene for det aktuelle temaet. Der det er vurdert som relevant har vi også valgt å presentere resultatene per stasjon. For den som er interessert i mer utfyllende informasjon om resultater, inkl. figurer og grafer, fra de enkelte stasjonene som er kartlagt viser vi til vedlegg B - H hvor vi har samlet alle rådata og behandlede data.

5.1 Siktedyp

Hvor god sikten er nedover i vannsøylen varierer gjennom hele prøvetakingsperioden (Figur 5-1). For de fleste stasjonene ble det registrert best sikt i mars og/eller august/september. I mai og juli var siktedypet redusert på samtlige stasjoner.



Figur 5-1. Registrert siktedyp per stasjon.

Tilstandsklassifisering av siktedyp baseres imidlertid kun på målinger utført i sommerperioden (juni – september) som beskrevet i kapittel 4.2. For sommerperioden 2025 lå gjennomsnittlig siktedyp på mellom 3 og 6,8 m (Tabell 5-1). Best siktedyp (tilstandsklasse II) ble registret på TRF-VB21 og TRF-VB22, som ligger i hhv. Flakkfjorden og Korsfjorden; Figur 5-2. Fire områder utmerker seg med dårlig sikt (tilstandsklasse IV), dette gjelder Hjellbotn (TRF-VB1), Verrasundet (TRF-VB3), Stjørdalsfjorden (TRF-VB10) og Gaulosen (TRF-VB12). Stasjonene som ligger i Borgenfjorden (TRF-VB4) og Rissabotn (TRF-VB15) har et gjennomsnittlig siktedyp som tilsvarer grenseverdien mellom tilstandsklasse III og IV (dvs. 4,5 m). Resterende stasjoner klassifiseres i tilstandsklasse III.



Figur 5-2. Tilstandsklassifisering av siktedyp basert på sommerperioden 2025. Kart: Multiconsult.

5.2 Klorofyll a-fluorescens

Klorofyll a-fluorescens (KLa-FL) er en indikasjon på at det foregår primærproduksjon i overflatelaget. KLa-FL kan imidlertid ikke benyttes til å tilstandsklassifisere det biologiske kvalitetselementet planktonalger (4). Dette skyldes at det ikke er et 1:1-forhold mellom målt fluorescens og klorofyll a-innholdet i algecellene da dette blant annet varierer med lys- og næringsforhold.

KLa-FL i overflatelaget varierer gjennom hele måleperioden, og enkelte perioder peker seg ut ved å ha noe høyere fluorescens enn ellers. Datasettet indikerer at det er blomstringsmengder på de fleste stasjoner i slutten av mars og i perioden mai – juli. Utover dette registreres det også enkelte topper i KLa-FL i august på stasjon TRF-VB3 i Beistadfjorden, samt i september sør for Skarnsundet (TRF-VB5), i Korsfjorden (TRF-VB22), i Stjørnfjorden (TRF-VB23), i Rissabotn (TRF-VB15).

5.3 Næringssalter

Sommeren 2025 var gjennomsnittlig innhold av næringssalter lavt i overflatelaget i Trondheimsfjorden, det vil hovedsakelig si i tilstandsklasse I eller II. Unntaket var Hjellbotn (TRF-VB1) og Rissabotn (TRF-VB15) der det ble påvist et forhøyet innhold av nitrat +nitritt (NO2+NO3-N) tilsvarende tilstandsklasse III (moderat), se Figur 5-3 og Tabell 5-1.

Tabell 5-1. Tilstandsklassifisering av siktedyp og næringssalter (TOT-P, PO4-P, TOT-N, NO3+NO2-N og NH4-N) basert på sommerperioden 2025.

Sommerverdier (juni - september), gjennomsnitt							
Område	**Stasjon**	**TOT-P (µg/L)**	**PO4-P (µg/L)**	**TOT-N (µg/L)**	**NO2+NO3-N (µg/L)**	**NH4-N (µg/L)**	**Siktedyp (m)**
1 - Hjellbotn	TRF-VB1	**12,4**	**5,2**	**241**	**31,1**	**20,8**	3,0
2 - Beistadfjorden/Verrasundet	TRF-VB2	**9,1**	**3,8**	**181**	**19,9**	**15,5**	4,8
2 - Beistadfjorden	TRF-VB3	**8,6**	**2,5**	**176**	**12,5**	**11,7**	4,3
3 - Børgin	TRF-VB4	**9,4**	**2,6**	**164**	**4,5**	**22,3**	4,8
4 - Midtfjorden	TRF-VB5	**9,7**	**4,0**	**182**	**21,0**	**14,9**	4,5
4 - Midtfjorden	TRF-VB6	**9,7**	**3,6**	**178**	**16,8**	**14,3**	5,8
4 - Midtfjorden	TRF-VB18	**11,3**	**2,7**	**177**	**12,7**	**11,7**	5,3
5 - Strindfjorden - Flakkfjorden	TRF-VB20	**9,3**	**3,6**	**161**	**12,2**	**22,0**	5,3
5 - Strindfjorden - Flakkfjorden	TRF-VB21	**10,5**	**4,2**	**168**	**10,9**	**12,3**	6,8
6 - Åsenfjorden	TRF-VB9	**7,2**	**2,1**	**158**	**8,4**	**18,5**	5,0
7 - Stjørdalsfjorden	TRF-VB10	**7,9**	**1,7**	**163**	**5,7**	**17,5**	4,3
8 - Korsfjorden	TRF-VB22	**8,7**	**2,8**	**158**	**6,2**	**14,1**	6,0
9 - Gaulosen	TRF-VB12	**6,8**	**2,4**	**166**	**11,7**	**18,4**	3,8
10 - Orkdalsfjorden	TRF-VB13	**9,9**	**3,6**	**169**	**19,8**	**16,3**	5,3
12 - Rissabotn	TRF-VB15	**11,5**	**5,1**	**268**	**34,4**	**34,6**	4,5
13 - Stjørnfjorden	TRF-VB23	**9,2**	**3,0**	**171**	**5,7**	**20,2**	5,8
Grenseverdier, saltholdighet > 18:							
Tilstandsklasse I - Svært god		*< 11,5*	*< 3,5*	*< 250*	*< 12*	*< 19*	*> 7,5*
Tilstandsklasse II - God		*11,5-16*	*3,5-7*	*250-330*	*12-23*	*19-50*	*7,5-6*
Tilstandsklasse III - Moderat		*16-29*	*7-16*	*330-500*	*23-65*	*50-200*	*6-4,5*
Tilstandsklasse IV - Dårlig		*29-60*	*16-50*	*500-800*	*65-250*	*200-325*	*4,5-2,5*
Tilstandsklasse V - Svæt dårlig		*>60*	*>50*	*>800*	*>250*	*>325*	*<2,5*



Figur 5-3. Tilstandsklassifisering av næringssalter basert på sommerperioden 2025, NO2+NO3-N er utslagsgivende for Hjellbotn (TRF-VB1) og Rissabotn (TRF-VB15). Kart: Multiconsult.

Under gis det en kortfattet beskrivelse hvordan næringssaltkonsentrasjonen i overflatelaget endres i ulike deler av fjorden fra måleprogrammets oppstart i slutten av mars 2025 til det ble avsluttet tidlig i september. Hovedtrekket er at gjennomsnittlig innhold av total fosfor (TOT-P), fosfat (PO4-P), total

nitrogen (TOT-N) og nitrat +nitritt (NO2+NO3-N) i overflatelaget følger samme utvikling på den enkelte stasjon, det vil si at det er en tydelig samvariasjon mellom nitrogen-, og fosforforbindelsene. Imidlertid varierer utviklingen mellom stasjoner, det vil si at eksempelvis maksimums- eller minimumskonsentrasjoner ikke påvises på samme tidspunkt på de enkelte stasjoner (se Figur 5-4 - Figur 5-7). Ammonium (NH4-N) følger derimot ikke samme mønster, men registreres i lave konsentrasjoner når det er høye konsentrasjoner av nitritt+nitrat og omvendt (Figur 5-8- Figur 5-10).

Dersom vi ser på datasettene fra ytterfjorden (TRF-VB21), midtfjorden (TRF-VB18) og Beistadfjorden (TRF-VB3) skiller de seg i hovedsak fra hverandre mht. gjennomsnittlig konsentrasjon av nitritt+nitrat og fosfat (Figur 5-4). Størst konsentrasjoner av disse næringssaltene registreres ved oppstart av programmet i slutten av mars, i slutten av april, samt i juni og/eller juli. På de øvrige tidspunktene er det et tydelig dropp i konsentrasjonene med minimumsverdier i mai (TRF-VB21) eller juni (TRF-VB18 og TRF-VB23), samt i august.



Figur 5-4. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i ytterfjorden (TRF-VB21), midtfjorden (TRF-VB18) og Beistadfjorden (TRF-VB3) vår og sommer 2025.

Stasjonene i midtfjorden har et svært likt forløp med størst konsentrasjoner av nitritt+nitrat og fosfat i overflatelaget ved oppstart av måleprogrammet i slutten av mars, samt i slutten av april (Figur 5-5). Deretter avtar konsentrasjonen raskt til målte minimumsverdier i juni. Datasettet fra juli viser at overflatelaget er tilført næringssalter, mens i august registreres det igjen minimumskonsentrasjoner. Ved programmets slutt i september påvises det konsentrasjoner på omtrent samme nivå som i juli. Videre har de to stasjonene som ligger hhv. sør for Skarnsundet (TRF-VB5) og ved Verdal (TRF-VB6) noe høyere konsentrasjoner enn stasjonen ved Ytterøya (TRF-VB18).



Figur 5-5. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i midtfjorden dvs. ved Ytterøya (TRF-VB18), Skarnsundet (TRF-VB5) og Verdal (TRF-VB3) vår og sommer 2025.

De tre stasjonene som ligger i nærheten av utløpene fra hhv. Orkla (TRF-VB13), Gaula (TRF-VB12) og Stjørdalselva (TRF-VB10) har helt ulike forløp mht. hvordan den gjennomsnittlige konsentrasjonen av næringssalter i overflatelaget utvikler seg i løpet av våren og sommeren 2025 (Figur 5-6). Både TRF-VB12 og TRF-VB13 har samme utvikling som TRF-VB21 i ytterfjorden, mens Stjørdalsfjorden har et helt annet forløp. I Stjørdalsfjorden avtar innholdet av næringssalter fra slutten av mars til tidlig april tilsvarende det som registreres i Gaulosen og Orkdalsfjorden, samt i hovedfjorden (se Figur 5-4). Fra slutten av april skiller imidlertid utviklingen seg i Stjørdalsfjorden ved økte konsentrasjoner som deretter avtar og holder seg lave gjennom resten av måleperioden.



Figur 5-6. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i Stjørdalsfjorden (TRF-VB10), Gaulosen (TRF-VB12) og Orkdalsfjorden (TRF-VB13) vår og sommer 2025.

Når det gjelder Hjellbotn (TRF-VB1), Borgenfjorden (TRF-VB4) og Rissabotn (TRF-VB15) skiller de seg både fra hverandre og det som er funnet for fjorden for øvrig (Figur 5-7). I Hjellbotn registreres de høyeste konsentrasjonene av næringssalter i slutten av april. Dette skyldes at det ble målt en spesielt høy konsentrasjon av fosfat i prøven fra 5 m dyp. Som en del av vår kvalitetssikring av analyseresultater ved mottak ble det bedt om reanalyse av denne prøven, reanalysen viste imidlertid samme resultat. Etter denne hendelsen avtar innholdet av næringssalter i overflatelaget, men fortsetter å variere utover sommeren. I Borgenfjorden påvises de høyeste konsensentrasjonene av næringssalter i overflatelaget i starten av måleperioden. Og fra slutten av mai er det jevnt over lave konsentrasjoner av nitritt+nitrat og fosfat i overflatelaget. På stasjon TRF-VB15 i Rissabotn svinger næringssaltkonsentrasjonene i overflatelaget gjennom hele måleperioden. De største konsentrasjonene er målt fra slutten av april til mai/juni.



Figur 5-7. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i Hjellbotn (TRF-VB1), Rissabotn (TRF-VB1) og Borgenfjorden (TRF-VB4) vår og sommer 2025. For økt oppløselighet for fosfat er TRF-VB1 vist hhv. med (øverst) og uten (nederst) ekstremverdi for fosfat målt i 5 m dyp i slutten av april.



Figur 5-8. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i ytterfjorden (TRF-VB21), midtfjorden (TRF-VB18) og Beistadfjorden (TRF-VB3) gjennom vår og sommer 2025.



Figur 5-9. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i Stjørdalsfjorden (TRF-VB10), Gaulosen (TRF-VB12) og Orkdalsfjorden (TRF-VB13) vår og sommer 2025.



Figur 5-10. Gjennomsnittlig konsentrasjon av næringssalter i overflatelaget i Hjellbotn (TRF-VB1), Rissabotn (TRF-VB1) og Borgenfjorden (TRF-VB4) vår og sommer 2025.

5.4 Oksygen

Klassifisering av tilstand for mengde oppløst oksygen i dypvann skal baseres på minimumsverdien. Vanligvis opptrer oksygenminimum i terskelfjorder i løpet av perioden fra september til april. Datasettet fra denne undersøkelsen dekker kun mars – april og september og mangler derfor mellomperioden der det kan forventes de laveste oksygenverdiene. Det er likevel av interesse å sammenstille dataene og vurdere dem opp mot grenseverdiene i «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann» (4). For måleperioden som helhet er det gode oksygenforhold i dypvannet i hovedfjorden, Hjellbotn og Borgenfjorden. Flere stasjoner har svært god tilstand eller god tilstand (Figur 5-11, Tabell 5-2). Unntaket er Rissabotn der oksygeninnholdet i bunnvannet er såpass lavt at det gir dårlig tilstand (klasse IV).



Figur 5-11. Foreløpig tilstandsklassifisering av oppløst oksygen (DO; mL O_2/L) i dypvann basert på målinger utført i mars – september 2025. Dato angir når oksygenminimum ble registrert. NB! Det er ikke sikkert at datasettet avdekker reell minimumsverdi. Kart: Multiconsult.

Tabell 5-2. Foreløpig tilstandsklassifisering av oppløst oksygen (DO) i dypvann som metningsprosent (%) og konsentrasjon (mL/L) basert på målinger utført i mars - september 2025. NB! Det er ikke sikkert at datasettet avdekker reell minimumsverdi.

Minimumsverdier (mars - september)						
Område	**Stasjon**	**Dyp (m)**	**DO (%)**		**DO (mL/L)**	
1 - Hjellbotn	TRF-VB1	15	65,8	09.09.2025	4,2	09.09.2025
2 - Beistadfjorden/Verrasundet	TRF-VB2	113	62,6	07.04.2025	4,1	07.04.2025
2 - Beistadfjorden	TRF-VB3	236	65,5	07.04.2025	4,3	07.04.2025
3 - Børgin	TRF-VB4	32	81,2	07.04.2025	5,0	09.09.2025
4 - Midtfjorden	TRF-VB5	135	71,0	07.04.2025	4,6	07.04.2025
4 - Midtfjorden	TRF-VB6	128	68,3	07.04.2025	4,4	07.04.2025
4 - Midtfjorden	TRF-VB18	425	65,9	07.04.2025	4,3	07.04.2025
5 - Strindfjorden - Flakkfjorden	TRF-VB20	189	73,1	08.04.2025	4,7	08.04.2025
5 - Strindfjorden - Flakkfjorden	TRF-VB21	527	69,7	08.04.2025	4,4	08.04.2025
6 - Åsenfjorden	TRF-VB9	72	74,0	07.04.2025	4,8	07.04.2025
7 - Stjørdalsfjorden	TRF-VB10	88	65,4	08.09.2025	4,3	08.09.2025
8 - Korsfjorden	TRF-VB22	432	70,7	08.04.2025	4,5	08.04.2025
9 - Gaulosen	TRF-VB12	206	73,5	08.04.2025	4,7	08.04.2025
10 - Orkdalsfjorden	TRF-VB13	216	73,2	08.04.2025	4,7	08.04.2025
12 - Rissabotn	TRF-VB15	35	25,3	12.08.2025	1,8	12.08.2025
13 - Stjørnfjorden	TRF-VB23	220	74,6	08.04.2025	4,8	08.04.2025
Grenseverdier, saltholdighet > 18:						
Tilstandsklasse I - Svært god			*>65*		*>4,5*	
Tilstandsklasse II - God			*65-50*		*4,5-3,5*	
Tilstandsklasse III - Moderat			*50-35*		*3,5-2,5*	
Tilstandsklasse IV - Dårlig			*35-20*		*2,5-1,5*	
Tilstandsklasse V - Svæt dårlig			*<20*		*<1,5*	

Oksygenforholdene på stasjonene som ligger i hovedfjordsystemet har relativt lik oksygenmetning på over 80 % i overflatelaget gjennom hele måleperioden, og i perioden fra mai til juli/august registreres det overmetning (> 100 %) i overflatelaget på samtlige stasjoner (Figur 5-12). April er den måneden hvor det, med unntak av Hjellbotn, Rissabotn og Stjørdalsfjorden, registreres oksygenminimum i dypvannet i hele fjorden (se Tabell 5-2), mens de høyeste oksygenkonsentrasjonene ved bunnen gjennomgående registreres i juni (Figur 5-12). På enkelte stasjoner registreres oksygenminimum i juli – september ikke ved bunnen, men høyere opp i vannsøylen mellom 30 til 150 m dyp. Rissabotn skiller seg betydelig fra de andre stasjonene ved ha et svært lavt oksygeninnhold i bunnvannet (< 50 %) gjennom hele måleperioden. Nedenfor er det gitt en nærmere beskrivelse av utviklingen i oksygen for den enkelte stasjon.

I Stjørnfjorden (TRF-VB23) er det gode oksygenforhold med en metning på over 82 % i overflatelaget gjennom hele måleperioden. Og det registreres overmetning (> 100 %) fra slutten av april til juni og i september i de øverste xx m av vannsøylen. Med unntak av tidlig i april (ca. 75 %) overstiger metningsprosenten 80 % ved bunnen. I juni er det svært gode oksygenforhold i hele vannsøylen med over 100 % fra overflaten og helt ned til bunnen. I juli – september registreres oksygenminimum mellom 50 og 125 m dyp, det vil si at oksygeninnholdet er lavere i dette dybdeintervallet enn i overflaten og ved bunnen.

På de to stasjonene i Flakk-Strindfjorden (TRF-VB21 og TRF-VB20) ligger metningsprosent på over 90 % i overflatelaget på samtlige måletidspunkt med overmetning i mai – juni. Fra overflatelaget avtar oksygeninnholdet med økende dyp og ved bunnen ligger metningsprosenten på mellom 70 og 105 på begge stasjonene med lavest verdi tidlig i april og størst i juni. For begge stasjonene registreres oksygenminimum på mellom 25 og 150 m dyp i perioden fra mai til september.

I Gaulosen (TRF-VB12), Orkdalsfjorden (TRF-VB13) og Korsfjorden (TRF-VB22) varierer metningsprosent i overflaten mellom 90 og 125 %, lavest verdi er registrert tidlig i april og størst i juni. Datasettene viser at overflatelaget (her 0 – 20 m) i Gaulosen og Orkdalsfjorden er overmettet fra mai til juli, mens i Korsfjorden gjelder dette også for august måned. Bunnverdiene for oksygen ligger på mellom 70 og 105 %, med lavest innhold tidlig i april og høyest i juni, det vil si at bunnvannet på de tre stasjonene er overmettet i juni. I mai – september registreres det minimumsverdier for oksygen i dybdeintervallet fra 40 til 100 m.

Stasjon TRF-VB10 i Stjørdalsfjorden har en metningsprosent på mellom 85 og 120 % i overflatelaget med overmetning i mai og juni. Oksygenmetningen reduseres med økende dyp med verdier i bunnvannet fra 65 % målt i september til 92 % i juni. I motsetning til stasjonene beskrevet over registreres minimumsverdiene i Stjørdalsfjorden ved bunnen og ikke høyere opp i vannsøylen. I tillegg er september den måneden hvor det registreres lavest oksygenmetning i hele vannsøylen.

Metningsprosenten i overflatelaget på stasjon TRF-VB9 i Åsenfjorden varierer fra 85 tidlig i april til 120 % i juni, og overmetning er registrert fra slutten av april til juni. Ved bunnen er det laveste oksygeninnholdet som metningsprosent registrert tidlig i april (ca. 75 %), mens den høyeste registreringen er fra juni med ca. 95 %. I juli måned er det lave oksygenverdier i dybdeintervallet fra 5 til ca. 20 m, men minimumsverdien registreres likevel ved bunnen.

Innholdet av oksygen i overflatelaget på stasjon TRF-VB18 ved Ytterøya varierer mellom 80 og 120 % målt hhv. tidlig i april og i midten av juni. I tillegg til juni registreres det overmetning i overflatelaget i mai. Fra ca. 10 m dyp avtar oksygenmetningen raskt og ved bunnen varierer oksygeninnholdet fra 65 % tidlig i april til 85 % i mai. På denne stasjonen mangler imidlertid bunnverdiene for juni måned, men basert på datasettet antas det at metningsprosenten i dypvannet var større i juni enn det som ble registrert i mai. I september registreres minimumsverdien ikke ved bunnen, men betydelig høyere opp i vannsøylen (fra ca. 25 til 125 m).

Sør for Skarnsundet (TRF-VB5) ligger metningsprosenten på mellom 85 og 120 % i overflatelaget med overmetning ned til 15 – 20 m dyp i mai og juni, mens lavest metning ble målt i september. Maksimumsverdien i bunnvannet ble målt i juni (ca. 95 %), mens minimum (ca. 70 %) ble registrert tidlig i april. For juni og september registreres oksygenminimum på rundt 40 m dyp og ikke i dypvannet.

Stasjon TRF-VB6 utenfor Verdal har metningsprosenter i overflatelaget på mellom 80 og 120 %, med lavest verdi tidlig i april og høyest i juni. I tillegg er overflatelaget også overmettet i mai. I september registreres oksygenminimum på rundt 50 m dyp. På de øvrige måletidspunktene er oksygeninnholdet lavest i bunnvannet med verdier fra ca. 68 % tidlig i april til ca. 95 % i juni.

Oksygenforholdene er gode i overflatelaget på stasjon TRF-VB3 i Beistadfjorden med en metning på mellom 80 og 120 %. Overflatelaget er overmettet fra mai til juli, mens minimumsverdien er registrert tidlig i april. Bunnvannet på stasjon TRF-VB3 har en oksygenmetning fra ca. 65 % tidlig i april til 90 % i juni. Med unntak av september hvor oksygenminimum er registrert i rundt 60 m dyp er minimumsverdiene målt i bunnvannet. Utviklingen i oksygen i Verrasundet (TRF-VB2) er nokså lik den som observeres på stasjon TRF-VB3 med tilsvarende konsentrasjoner i overflatelaget. I bunnvannet er det derimot et lavere oksygeninnhold enn det som observeres i Beistadfjorden med minimumsverdier på rundt 63 % både tidlig i april og i september. Høyest oksygeninnhold i bunnvannet registreres også på denne stasjonen i juni (ca. 90 %).

I Rissabotn (TRF-VB15) ligger oksygeninnholdet i overflaten på mellom 85 % og 115 % gjennom hele måleperioden med overmetning i mai – juli. Ved bunnen er situasjonen derimot en helt annen med måleverdier < 50 % på samtlige måletidspunkt. Lavest konsentrasjoner (< 35 %) registreres i første halvdel av april og i august – september.

På stasjon TRF-VB1 i Hjellbotn avtar oksygeninnholdet gradvis fra overflaten og nedover vannsøylen. I mai – juni registreres det overmetning i ned til 10 – 13 m dyp, dvs. nesten helt ned til bunnen. I mars var oksygenmetningen på ca. 85 % i bunnvannet, deretter avtok denne inntil i mai da den var økt til ca. 90 %. Fra juli avtar metningsprosenten gradvis til ca. 65 % i september.

Borgenfjorden (TRF-VB4) har gode oksygenforhold i hele vannsøylen gjennom hele måleperioden. Lavest oksygenmetning ble registrert tidlig i april og september da den lå stabilt på mellom 80 – 82 % fra overflaten og helt ned til bunnen. Fra slutten av april og frem til juli øker metningsprosenten i hele vannsøylen, med overmetning i mai og juni. Deretter avtar oksygenmetningen gradvis.



Figur 5-12. Oksygenmetning (%) våren og sommeren 2025 på samtlige stasjoner (se vedlegg D for bedre oppløsning). Fra topp venstre til bunn høyre: Hjellbotn (TRF-VB1), Verrasundet (TRF-VB2), Beistadsundet (TRF-VB3), Borgenfjorden (TRF-VB4), Skarnsundet (TRF-VB5), Verdal (TRF-VB6),), Åsenfjorden (TRF-VB9), Stjørdalsfjorden (TRF-VB10), Gaulosen (TRF-VB12), Orkdalsfjorden (TRF-VB13), Ytterøya (TRF-VB18Strindfjorden (TRF-VB20), Flakkfjorden (TRF-VB21), Korsfjorden (TRF-VB22), samt Sørfjoden (TRF-VB23). NB y-aksen, dvs. trykk, tilsvarer stasjonens dybde og er derfor ikke den samme for de enkelte stasjoner.

5.5 Temperatur

Ved oppstart av måleprogrammet i mars var sjøtemperaturen på 5 - 6 °C helt i overflaten på samtlige stasjoner. Deretter øker temperaturen i overflatelaget gradvis utover våren og sommeren, noe som fører til at det etableres et tydelig sprang i sjøtemperaturen på 5 – 10 m dybde på alle stasjoner med unntak av TRF-VB i Borgenfjorden (Figur 5-13). Høyest overflatetemperatur ble registrert på sensommeren med verdier på mellom 15 og 19 °C. I de dypere vannlagene, dvs. ved dybder >> 80 m, ligger sjøtemperaturen konstant på rundt 8 °C. Utviklingen i temperatur for de enkelte stasjoner er beskrevet nærmere under.

I Stjørnfjorden (TRF-VB23) lå sjøtemperaturen på ca. 5,5 °C i overflaten både i slutten av mars og i begynnelsen av april. Allerede i slutten av april registreres det en oppvarming av overflatelaget som fortsetter utover vår- og sommermånedene med en målt maksimumstemperatur på nærmere 16 °C i september. I løpet av denne perioden etableres det et sprangsjikt på ca. 10 m dyp. Fra ca. 150 m dyp og ned til bunnen er sjøtemperaturen 8 °C gjennom hele måleperioden.

På de to stasjonene i Flakk – Strindfjorden (TRF-VB20 og TRF-VB21) registreres minimums-temperaturen i overflaten i mars med mellom måleverdier på 5,6 og 5,8 °C. Utover våren og sommeren varmes overflatelaget gradvis opp til rundt 15 °C på det siste måletidspunktet i september. Vannsøylen fremstår som lagdelt mht. sjøtemperatur gjennom hele måleperioden med en sjiktning på rundt 10 m dyp. De dypere vannlagene (dyp > 100 m) har en konstant sjøtemperatur på litt i overkant av 8 °C.

Målinger av sjøtemperatur med rundt 6 °C i overflatene viser at mars – april er de kaldeste månedene i både Gaulosen (TRF-VB12) og Orkdalsfjorden (TRF-VB13). I mai har overflatetemperaturen økt betydelig og er på mellom 9 og 11 °C med etablering av et tydelig sprangsjikt rundt 10 m dyp. Sjøtemperaturen i overflaten øker ytterligere utover sommeren med maksimumstemperaturer på 15 – 16 °C i juli og september, og i denne perioden forsterker sprangsjiktet seg. TRF-VB22 i Korsfjorden har en tilsvarende utvikling som i Gaulosen og Orkdalsfjorden, men her starter oppvarmingen av overflatelaget noe tidligere med temperaturer på rundt 7 °C i slutten av april. De tre nevnte stasjonene har alle en sjøtemperatur på ca. 8,2 °C i vanndyp > 100 m.

Sjøtemperaturen i overflatelaget på stasjon TRF-VB10 i Stjørdalsfjorden og TRF-VB9 i Åsenfjorden er på ca. 4,5 °C i slutten av mars. Deretter skjer det en gradvis oppvarming av overflatelaget med målte maksimumstemperaturer i juni, august og september på hhv. 16 og 17° C i Åsenfjorden og Stjørdalsfjorden. Vannmassene fremstår som lagdelte gjennom hele måleperioden med svakest sjiktning tidlig i april og sterkest fra mai og utover sommeren. Sprangsjiktet ligger mellom 5 og 10 m dyp på begge stasjonene. Sjøtemperaturen ligger stabilt på rundt 8 °C fra 60 m dyp og videre ned til bunnen.

Lavest sjøtemperatur (ca. 4,5 °C) registreres i mars på de to stasjonene TRF-VB18 ved Ytterøya og TRF-VB5 sør for Skarnsundet. Datasettet viser at det skjer en gradvis oppvarming av overflatelaget fra tidlig i april og videre utover våren og sommeren. Maksimumstemperaturen er på rundt 16 °C og registreres i august og september for hhv. TRF-VB5 og TRF-VB18. TRF-VB6 utenfor Verdal har en temperaturutvikling som følger det som er observert for TRF-VB18 og TRF-VB5. Størst temperatur registreres som for TRF-VB6 i august. For disse tre stasjonene ligger sjøtemperaturen ligger på rundt 8 °C fra 80 – 100 m dyp og videre ned til bunnen. Temperaturforskjellen mellom overflatelaget og dypere vannlag gjør at det etableres sprangsjikt av varierende styrke på rundt 10 m dyp på begge stasjonene gjennom hele måleperioden.

Beistadfjorden (TRF-VB3) og Verrasundet (TRF-VB2) har en overflatetemperatur på ca. 5 °C i mars. På begge stasjonene øker sjøtemperaturen i overflatelaget gradvis fra starten av april til september da

den høyeste sjøtemperaturen registreres (ca. 17 °C). Fra hhv. 60 og 100 m i Verrasundet og Beistadfjorden ligger temperaturen stabilt på 8 °C. Datasettet for sjøtemperaturer viser at det etableres et sprangsjikt på rundt 10 m dyp på begge stasjonene.

I mars registreres det en overflatetemperatur på ca. 2,5 °C i Hjellbotn (TRF-VB1). På dette tidspunktet er det en svak temperatursjiktning. På de to måletidspunktene i april er det mindre forskjell mellom sjøtemperaturen i overflaten og ved bunn enn det som ble registrert i mars, og temperatursjiktningen er nærmest fraværende. Fra slutten av april til september øker sjøtemperaturen betydelig i overflaten med målt maksimum på 18 °C i august og september, noe som bidrar til at det etableres et sprangsjikt rundt 6 m dyp. På denne grunne stasjonen ligger sjøtemperaturen på mellom 7 og 11 °C ved bunnen.

På stasjon TRF-VB15 i Rissabotn registreres de laveste sjøtemperaturene (5 – 6 °C) i overflaten under de to første feltarbeidene som ble gjennomført tidlig i april. På disse to tidspunktene er temperaturforskjellen mellom overflatevannet og bunnvannet, som har en temperatur på ca. 7 °C gjennom hele måleperioden, liten. Det er derfor ingen tydelig sjiktning basert på temperaturmålingen i første halvdel av april. I løpet av siste halvdel i april skjer det en oppvarming av overflatelaget som forsterkes utover sommeren, noe som fører til at det etableres et tydelig sprangsjikt rundt 7 – 8 m dyp. Målt maksimumstemperatur i overflaten er på ca.18,5 °C i juli.

Basert på temperaturmålingene fremstår vannsøylen som gjennomblandet gjennom hele måleperioden i Borgengfjorden (TRF-VB4), det vil si at temperaturen er konstant fra overflaten og ned til bunnen. Imidlertid viser datasettet at det skjer en oppvarming av vannsøylen fra mars til august med måleverdier på rundt 5 og 17 °C gjennom hele vannsøylen.



Figur 5-13. Sjøtemperatur (°C) i vannsøylen våren og sommeren 2025 på samtlige stasjoner (se vedlegg E for bedre oppløsning). Fra topp venstre til bunn høyre: Hjellbotn (TRF-VB1), Verrasundet (TRF-VB2), Beistadsundet (TRF-VB3), Borgenfjorden (TRF-VB4), Skarnsundet (TRF-VB5), Verdal (TRF-VB6),), Åsenfjorden (TRF-VB9), Stjørdalsfjorden (TRF-VB10), Gaulosen (TRF-VB12), Orkdalsfjorden (TRF-VB13), Ytterøya (TRF-VB18Strindfjorden (TRF-VB20), Flakkfjorden (TRF-VB21), Korsfjorden (TRF-VB22), samt Sørfjoden (TRF-VB23). NB y-aksen, dvs. trykk, tilsvarer stasjonens dybde og er derfor ikke den samme for de enkelte stasjoner.

5.6 Saltholdighet

Hovedinntrykket fra saltholdighetsdatasettet for hele Trondheimsfjorden er at det i perioden april – juli ligger et betydelig ferskere vannlag på toppen av vannsøylen med et sprangsjikt mellom 5 og 10 m dyp (Figur 5-14). Under sprangsjiktet øker saltholdigheten raskt til 34 – 35. Borgenfjorden skiller seg imidlertid fra hovedinntrykket ved å ha en jevn, relativt lav saltholdighet gjennom hele vannsøylen på alle måletidspunkt. I det følgende er det gitt en mer detaljert fremstilling av utviklingen i saltholdighet per stasjon.

I Stjørnfjorden (TRF-VB23) er det relativt salt overflatevann i slutten av mars (ca. 30), deretter avtar saltholdigheten til ca. 21 i april. I mai – juli er saltholdigheten noe høyere enn i april med mellom 23 og 25 i overflaten. Høyest saltholdighet i overflaten registreres i august (31). Sprangsjiktet ligger på rundt 10 m fra mars til september, med svakest sjiktning i august. Fra ca. 100 m og ned til bunnen ligger saltholdigheten stabilt på nærmere 35.

De to stasjonene som ligger i Flakk - Strindfjorden (dvs. TRF-VB21 og TRF-VB20) har i stor grad samme utvikling i saltholdighet i overflatelaget gjennom hele måleperioden. På disse to stasjonene registreres høyest saltholdighet i slutten av mars på mellom 28 til 30 med et sprangsjikt på rundt 10 m dyp. TRF-VB20 har imidlertid en noe svakere sjiktning enn TRF-VB21 på dette tidspunktet. I april – juni kjennetegnes disse stasjonene av betydelig ferskere vann i overflaten enn det som ble registrert i slutten av april med saltholdigheter på mellom 14 og 20 ned til ca. 15 m dyp. Fra juli øker saltholdigheten i overflaten til mellom 27 til 30 i august. Fra rundt 100 m dyp og ned til bunnen ligger saltholdigheten stabilt på nærmere 35 gjennom hele måleperioden.

I mars og begynnelsen av april ligger overflatesaltholdigheten på rundt 26 i Gaulosen (TRF-VB12) og Orkdalsfjorden (TRF-VB13). På stasjon TRF-VB22 i Korsfjorden er overflatesaltholdigheten noe høyere i denne perioden. Fra slutten av april til juli registreres det en betydelig lavere saltholdighet i overflatelaget på disse tre stasjonene med verdier fra 1 til 6 i Gaulosen, 5 og 10 i Orkdalsfjorden, samt 11 – 16 i Korsfjorden. Under de to siste feltarbeidene i august og september har saltholdigheten i overflaten økt, også ved disse tilfellene har Gaulosen (23 - 26) en lavere overflatesaltholdighet enn Orkdalsfjorden (26 - 27) og Korsfjorden (26 -31). De tre stasjonene kjennetegnes av betydelig ferskere vannlag i de øverst 5 - 10 m av vannsøylen og et sprangsjikt som ligger mellom 5 og 10 m dyp. Fra ca. 100 m og ned til bunnen ligger saltholdigheten stabilt på nærmere 35 PSU.

I slutten av mars og tidlig i april er saltholdigheten i overflaten på mellom 20 – 23 PSU i Stjørdalsfjorden (TRF-VB10). Fra slutten av april til og med juni er det registrert saltholdigheter på mellom 10 og 15 PSU i overflatelaget, med lavest saltholdighet i juni. I juli – september ligger saltholdigheten på 22 til 26 PSU i overflaten. På TRF-VB10 observeres det et sprangsjikt på rundt 5 – 10 m dyp på samtlige måletidspunkt. Fra ca. 50 m dyp er det en jevn saltholdighet på rundt 34 PSU.

På stasjon TRF-VB9 i Åsenfjorden er det registrert en saltholdighet på rundt 23 PSU i overflaten under de to første feltarbeidene. Fra slutten av april til medio juni registreres det en saltholdighet på mellom 15 til 17 PSU i overflaten. Deretter øker oversaltholdigheten til ca. 22 i juli og videre til ca. 27 i september. Sprangsjiktet ligger på rundt 5 m på samtlige tidspunkt. Fra ca. 10 m dyp øker saltholdigheten gradvis fra rundt 30 PSU til rundt 34 PSU like over bunnen.

TRF-VB18 ved Ytterøya og TRF-VB5 sør for Skarnsundet har en nokså lik utvikling i saltholdighet. Den høyeste overflatesaltholdigheten (28) er registrert i slutten av mars for begge stasjonene. Perioden april – juli preges av lavere saltholdighet i overflatelaget (20 – 26), mens i august-september er saltholdighetene noe høyere. Det er et tydelig sprangsjikt rundt 5 – 10 m gjennom hele måleperioden. Under sprangsjiktet ligger saltholdigheten jevnt rundt 34.

I mars ligger overflatesaltholdigheten på stasjon TRF-VB6 utenfor Verdal på rundt 25. Fra april til juli er overflatelaget betydelig ferskere med saltholdigheter på mellom 17 og 22. Høyest saltholdighet ble registrert i august og september da den lå på mellom 26 og 27 i overflaten. Sprangsjiktet ligger på mellom 5 og 15 m dyp i hele perioden. Under 40 m dyp er det en stabil saltholdighet på 34.

TRF-VB3 i Beistadfjorden og TRF-VB2 i Verrasundet har begge en overflatesaltholdighet på rundt 25 i mars. Lavest saltholdighet i overflaten registreres i slutten av april (14 – 16) på de to stasjonene. I august overstiger saltholdigheten 25, mens i september er den igjen redusert til ca. 21 både på TRF-VB3 og TRF-VB2. Sprangsjiktet ligger på mellom 5 og 10 m dyp ved samtlige måletidspunkt, under sprangsjiktet øker saltholdigheten gradvis til ca. 34.

På stasjon TRF-VB1 i Hjellbotn varier overflatesaltholdigheten mellom 6 og 23, minimums- og maksimumsverdien er målt i hhv. mars og august. Ved bunnen ligger saltholdigheten på mellom 30 og 33. Det etableres således et ferskere vannlag på toppen av Hjellbotn gjennom hele måleperioden. Sprangsjiktet varierer og ligger et sted mellom 2 og 10 m avhengig av måletidspunkt.

Rissabotn (TRF-VB15) kjennetegnes av at det er lav overflatesaltholdighet (15 -17) fra april til juli, med sprangsjikt i de øverste 5 m av vannsøylen. I august og september ligger saltholdigheten i overflaten på rundt 22-23, i tillegg er sjiktningen betydelig svakere enn tidligere. Ved bunnen er saltholdigheten på mellom 26 og 28.

I Borgenfjorden (TRF-VB4) er saltholdigheten relativt konstant i hele vannsøylen, med fravær av tydelig sjiktning. Målingene viser at saltholdigheten ligger på mellom 22 og 27 i både overflaten og like over bunnen gjennom hele måleperioden. I overflaten er minimums- og maksimumsverdiene registrert i hhv. juli og september. Ved bunnen er lavest saltholdighet registrert i juni, mens størst saltholdighet er registrert i mars.



Figur 5-14. Saltholdighet (PSU) i vannsøylen våren og sommeren 2025 på samtlige stasjoner (se vedlegg F for bedre oppløsning). Fra topp venstre til bunn høyre: Hjellbotn (TRF-VB1), Verrasundet (TRF-VB2), Beistadsundet (TRF-VB3), Borgenfjorden (TRF-VB4), Skarnsundet (TRF-VB5), Verdal (TRF-VB6),), Åsenfjorden (TRF-VB9), Stjørdalsfjorden (TRF-VB10), Gaulosen (TRF-VB12), Orkdalsfjorden (TRF-VB13), Ytterøya (TRF-VB18Strindfjorden (TRF-VB20), Flakkfjorden (TRF-VB21), Korsfjorden (TRF-VB22), samt Sørfjoden (TRF-VB23). NB y-aksen, dvs. trykk, tilsvarer stasjonens dybde og er derfor ikke den samme for de enkelte stasjoner.

6 Diskusjon

Store deler av Trondheimsfjorden er påvirket av ferskvann fra de store elvene som drenerer ut i fjorden. Elvevann fører med seg både næringssalter og finstoff til fjorden. I tillegg er ferskvann fra elvene betydelig lettere enn det salte sjøvannet, og legger seg derfor som et flytende «lokk» på toppen av vannsøylen. Finstoffet fører til at sikten i sjøen reduseres, og om man står på en høyde og ser ut over fjorden når det er flomsituasjon er det mulig å se hvordan elvevannet spres utover fjorden. I 2025 var det et jevnt tilsig av elvevann til fjorden fra mars til tidlig i juli, med flere markerte flomtopper, mens størstedelen av juli markerer seg med lite nedbør (Figur 6-1) og svært lav vannføring i elvene (Figur 6-2). Utfra de to datasettene ser det ut til at vårflommen inntraff i april, dette baseres på at det var stor vannføring samtidig som det var relativt lite nedbør i denne perioden. Tilførselen av ferskvann bidrar til at saltholdigheten i overflatelaget avtar fra mars og videre utover våren/forsommeren.



Figur 6-1. Nedbørsdata fra målestasjonen på Værnes (SN69100) samt tidspunkt for utført feltarbeid.



Figur 6-2. Vannføringsdata fra målestasjoner i Gaula (Gaulfoss, 122.9.0) og Stjørdalselva (Hegra bru, 124.12.0), samt tidspunkt for utført feltarbeid i hhv. Gaulosen (TRF-VB12) og Stjørdalsfjorden (TRF-VB10).



Figur 6-3. Sjøtemperatur (°C) målt i ca. 2 m dyp øst for Munkholmen i 2022 – 2025 (øverste) og 2025 (nederst). NB! Høye enkeltmålinger («spikes») på øverste figur vurderes å ikke være reelle sjøtemperaturer. Data er hentet fra SINTEF OceanLab Observatory, Trondheim, Norge, https://oceanlabobservatory.no/ den 20.11.2025.

Øst for Munkholmen ligger det en forskningsbøye som måler en rekke miljøvariabler, bøyen driftes av SINTEF og flere av datasettene er åpent tilgjengelige. Det foreligger temperaturdata fra ca. 2 m dyp for perioden fra 25.04.2022 til 28.07.2025. Datasettet viser at det var betydelig høyere sjøtemperaturer i overflatelaget (> 20 °C) i siste halvdel av juli 2025 enn i de tre foregående årene, da temperaturer var på mellom 16 – 18 °C i overflatelaget, se Figur 6-3. Det er også tidligere utført kontinuerlige målinger av sjøtemperaturen på lokasjoner i nærheten av Trondheim. I perioden fra 1.12.2000 til 5.7.2002 utførte OCEANOR på oppdrag for Trondheim kommune kontinuerlige målinger av blant annet sjøtemperatur og saltholdighet i flere dyp utenfor Høvringen. Dette datasettet viser at sjøtemperaturen på 4 m dyp, som var den grunnest plasserte måleren, ikke oversteg 16 °C sommeren 2001 (5). Sommeren 2025 peker seg derfor ut med usedvanlig høye sjøtemperatur sammenliknet med datasett fra både de siste tre årene og for nærmere 25 år siden.

I løpet av våren og utover sommeren skjer det en oppvarming av overflatelaget med temperaturer på godt over 14 °C i juli – september i hele fjorden med maksimumstemperaturer på rundt 16 – 17 °C. Selv om det ikke er målt sjøtemperaturer over 20 °C på de enkelte stasjonene kan man likevel ikke se bort fra at sjøtemperaturen kan ha vært høyere i siste halvdel av juli enn det som ble målt tidlig i juli og i midten av august.

Temperaturøkningen (Figur 5-13) sammen med lav saltholdighet (Figur 5-14) fører til at det etableres en tydelig lagdeling (tetthetssjiktning) av vannmassene på samtlige stasjoner lokalisert i ytterfjorden, midtfjorden og Beistadfjorden som varer gjennom hele våren og sommeren. Stabilt lagdelte vannmasser hindrer det tunge, næringsrike dypvannet å nå overflatelaget. Dette betyr at primærproduksjonen i overflatelaget er avhengig av at næringssalter resirkuleres via næringskjeden eller tilføres via avrenning fra land eller elver. Høye konsentrasjoner av næringssalter i overflatelaget om sommeren kan derfor være en indikasjon på at overflatelaget tilføres store mengder næringssalter via avrenning fra land eller utslipp som går til overflatelaget.

Det er to stasjoner, TRF-VB1 og TRF-VB15 i hhv. Hjellbotn og Rissabotn, som peker seg ut med å ha et forhøyet innhold av næringssalter i overflatelaget sommeren 2025. Begge stasjonene har moderat tilstand basert på kvalitetselement nitritt-nitrat (Figur 5-3). Hjellbotn er etter det vi kjenner til ikke undersøkt tidligere, mens for Rissabotn foreligger det data fra flere undersøkelser. Sommeren 2018 ble det påvist et forhøyet innhold av total fosfor tilsvarende svært dårlig tilstand (6) i Rissabotn. Både Hjellbotn og Rissabotn er påvirket av avrenning fra fulldyrket mark (7), i tillegg bidrar topografiske forhold til å begrense vannutskiftning med Trondheimsfjorden. Noe som kan forklare hvorfor det påvises et forhøyet innhold av næringssalter i disse to områdene. Siden 1990 har tiltak for å hindre tilførsler av næringssalter fra jordbruket vært rettet mot overflateavrenning av fosfor, men siden nitrat i motsetning til fosfor er vannløselig tapes dette i stor grad gjennom drensgrøftene. Dette betyr at tiltak rettet mot fosfor ikke er like effektive mht. fjerning av nitrogen. Ifølge NIBIO (8) vil de viktigste tiltakene for å redusere nitrogentap til vannforekomster være: 1) balansert gjødsling; 2) fangvekster; 3) eng; 4) direktesåing av høstkorn; 5) ingen jordbearbeiding om høsten; samt 6) grasdekte soner. For nitrogen er det punkt 1 – 3 som vil være mest effektive. I den samme rapporten presenterer de i tillegg hvor effektive disse tiltakene vil være mht. å redusere erosjon og tap av fosfor fra jordbruksareal. Det bør derfor vurderes om dette kan være aktuelle tiltak for å redusere avrenning av nitrat fra land til hhv. Hjellbotn og Rissabotn.

De øvrige stasjonene har et innhold av næringssalter som tilsvarer minimum god tilstand (klasse II eller bedre); Figur 5-3. Ferskvannspåvirkede områder som Gaulosen, Korsfjorden og Stjørdalsfjorden har basert på data fra sommerperioden 2025 svært god tilstand. Korsfjorden har tidligere vært klassifisert med god tilstand om sommeren, mens om vinteren har denne stasjonen vært klassifisert med både god og moderat tilstand (9; 10). Orkdalsfjorden (TRF-VB13) og Strindfjorden (TRF-VB20) er også undersøkt tidligere og har hatt svært god tilstand (6). I den siste resipientundersøkelsen i sjøområdene utenfor Trondheim ble det midlertid påvist et forhøyet innhold av totalt fosfor med moderat tilstand både om sommeren 2024 og vinteren 2024-2025, samt nitrat om vinteren. Det vil si at tilstanden var betydelig bedre på TRF-VB20 sommeren 2025 enn sammenliknet med sommeren 2024. Dette viser at det kan forekomme store variasjoner mellom år, og demonstrerer hvorfor klassifisering av miljøtilstand i overflatelaget skal baseres på treårssykluser (4).

Målingene av siktedyp viser at det er stor variasjon i vannets gjennomsiktighet gjennom hele undersøkelsesperioden med dårligst sikt fra mai til juli (Figur 5-1). Det vil si at tilstandsklassifiseringen av siktedyp, som baseres på perioden juni – september, ivaretar variasjonen som er observert i sommermånedene. To stasjoner (TRF-VB21 ved Røberg og TRF-VB22 i Korsfjorden) utmerker seg med siktedyp tilsvarende klasse II (god) i årets kartlegging. De øvrige stasjonene klassifiseres enten i

moderat (klasse III) eller dårlig (klasse IV) tilstand. Stasjonene med dårlig tilstand er TRF-VB12 i Gaulosen, TRF-VB10 i Stjørdalsfjorden, TRF-VB3 i Beistadfjorden, samt TRF-VB1 i Hjellbotn.

For tre av stasjonene (TRF-VB21, TRF-VB18 og TRF-VB3) foreligger det en langtidsserie for siktedyp fra 1970 og frem til 2009, sammenstilt i Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden (6). Dette datasettet viser at sikten i ytterfjorden, midtfjorden og Beistadfjorden varierte mellom svært god (klasse I) og dårlig (klasse IV) tilstand gjennom hele perioden uten tydelige trender. TRF-VB22 inngikk tidligere i Miljødirektoratets program ØKOKYST (Økosystemovervåking i kystvann), og det finnes dermed historiske data også for denne stasjonen. Den siste tilstandsklassifiseringen av denne stasjonen er fra 2020 da den hadde dårlig tilstand basert på datasett fra 2018 til 2020 (9), men denne stasjonen har også tidligere hatt dårlig tilstand (10). Stasjon TRF-VB12 i Gaulosen er også undersøkt tidligere. Fra denne stasjonen foreligger det data fra 2022 og da ble den klassifisert med dårlig tilstand (11). Dette betyr at siktedypet i fjorden sommeren 2025 vurderes å være i samsvar med det som er funnet tidligere.

Tidspunkt hvor det registreres redusert siktedyp sammenfaller i stor grad med flomtopper og/eller lengre perioder med en jevn tilførsel av ferskvann til fjorden (Figur 6-2). Det vil si at siktedypet påvirkes av finstoff som transporteres ut i fjorden med elvevannet. Datasettet viser også at siktedypet øker fra juli til august, noe som settes i sammenheng med redusert vannføring i elvene grunnet lite nedbør i juli 2025. Flomtoppen i siste halvdel av august fører til at siktedypet avtar på de fleste stasjonene (det vil si at sikten blir dårligere).

I tillegg vil oppblomstringer av planktonalger bidra til å redusere siktedypet, samtidig som de ofte bidrar til å endre fargen på sjøen alt ettersom hvilke arter som dominerer. I dette prosjektet er ev. forekomster av planktonalger registrert som klorofyll a-fluorescens, og datasettet viser at det foregår primærproduksjon i overflatelaget på samtlige måletidspunkt. Det er imidlertid ikke mulig å fastslå når det er størst algebiomasse basert på disse målingene. Grunnen til dette er at det ikke er et 1:1-forhold mellom klorofyll a-innholdet i algecellene og målt klorofyll a-fluorescens. Dette skyldes at klorofyll a-innholdet i algecellene avhenger av og vil variere med en rekke biologiske, kjemiske og fysiske faktorer uten at dette nødvendigvis gjenspeiles i målt klorofyll a-fluorescens. Upubliserte data fra Multiconsult viser at klorofyll a-fluorescens eksempelvis kan føre til at klorofyll a-konsentrasjonen i algecellene underestimeres. Dette betyr at klorofyll a-fluorescens ikke kan benyttes til å klassifisere tilstand i overflatelaget, noe som i den senere tid også er klargjort av myndighetene (4). Klorofyll a-fluorescens er derfor kun egnet til å gi en pekepinn på hvorvidt det foregår primærproduksjon i overflatelaget eller ikke. Dette medfører at det ikke er mulig å vurdere i hvor stor grad oppblomstringer av planktonalger bidrar til utviklingen i siktedyp i Trondheimsfjorden med sidefjorder gjennom vekstsesongen som er fra mars – september/oktober.

Klassifisering av tilstand for oksygen i bunnvann skal baseres på målinger fra september om høsten til april/mai neste år. Bakgrunnen for dette er at minimumsverdiene gjerne opptrer i løpet av vinteren/tidlig vår i terskelfjorder. Med regelmessige målinger i denne perioden vil man derfor være sikker på at man fanger opp når oksygenminimum inntreffer. I tillegg kan slike datasett også vise om og når det skjer en utskiftning av oksygenfattig bunnvann med innstrømmende oksygenrikt vann fra kysten. I denne undersøkelsen foreligger det ikke målinger fra den mest kritiske perioden, men resultatene fra målinger utført fra slutten av mars til begynnelsen av september bidrar likevel til økt kunnskap om hvordan oksygen i bunnvannet utviklet seg i løpet av våren og sommeren 2025.

Datasettet viser at det på de fleste stasjoner har vært en kraftig reduksjon i mengde oppløst oksygen i dypvannet fra slutten av mars til tidlig i april. Videre viser måledataene at oksygeninnholdet i bunnvann øker i løpet av april, noe som kan indikere at det har vært en vannutskiftning med tilførsel av nytt, mer oksygenrikt vann. Deretter øker oksygeninnholdet videre til juni som er måneden med målte

maksimumsverdier, og på den dypeste stasjonen ved Røberg (TRF-VB21; 521 m) er det overmetning (dvs. > 100 %) i bunnvannet. Fra juni og videre utover sommeren avtar oksygeninnholdet i dypvannet gradvis, med nivåer lavere enn det som ble målt ved programmets oppstart i slutten av mars. Dette er en normal utvikling som skyldes nedbryting av organisk materiale (fra døde plankton- og makroalger) tilført bunnvannet fra overflatelaget. Nedbrytningen av biologisk materiale fører til at oksygen i bunnvannet forbrukes, og det er ventet at innholdet vil avta ytterligere i løpet av høsten og vinteren 2025 – 2026.

Rissabotn er det eneste området hvor det er dårlige oksygenforhold i bunnvannet gjennom hele måleperioden. Bobleanlegget som har vært i drift siden 1992 (12) har imidlertid bidratt til å bedre forholdene betydelig sammenliknet med hvordan forholdene var i 1980 – 1981 og 1988. Da var det svært lite oppløst oksygen allerede ved 10 m dyp og fra 20 m dyp var det fravær av oksygen og anoksiske forhold med hydrogensulfid (13). Dette viser at bobleanlegget fyller sin funksjon, og basert på resultater fra årets undersøkelse anbefaler vi fortsatt helårlig drift av anlegget (Figur 6-4 - Figur 6-5).



Figur 6-4. Lokalisering av bobleanlegg i Rissabotn, samt stasjon TRF-VB15. Kart: Multiconsult.

Figur 6-5. Nærbilde av bobler som stiger opp fra bobleanlegget i Rissabotn. Foto: Johanne Arff, Multiconsult.

Adresseavisen har sommeren 2025 hatt en artikkelserie som omhandler miljøtilstanden i Trondheimsfjorden. I slutten av september pekte de spesielt på at det var observert store mengder lurv blant annet i en ålegraseng utenfor Levanger (14). Lurv er en samlebetegnelse på ettårige, hurtigvoksende trådformete makroalger. Dette er arter som responderer raskt på endringer i

miljøforhold som eksempelvis tilførsler av næringssalter eller manglende nedbeiting ved topp-predatorer (15). Årets kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden (med unntak av Rissabotn og Hjellbotn) viser at den gjennomsnittlige konsentrasjonen av næringssalter i overflatelaget i sommerperioden er lav. Imidlertid viser datasettet fra midtfjorden en økning i innhold av næringssalter i overflatelaget fra juni til juli (Figur 5-5), noe som kan ha sammenheng med at det i denne perioden var en del nedbør med mulig tilførsel av næringssalter til overflatelaget via avrenning fra land (Figur 6-1). Det kan derfor ikke utelukkes at det har vært høye konsentrasjoner av næringssalter i de områdene hvor det er funnet tette bestander av lurv. I tillegg har den varme sommeren ført til oppvarming av overflatelaget og i juli var det godt over 20 °C i overflaten langsmed land i så godt som hele fjorden. En kombinasjon av tilførsler av næringssalter via avrenning fra land og høye sjøtemperaturer vil være gunstig for tilveksten hos lurv, og basert på resultater fra kartleggingen vurderes det at dette er den mest sannsynlige årsaken til at det ble observert tette forekomster av lurv i midtfjorden.

I den senere tid har Miljødirektoratet engasjert NIVA til å vurdere både oksygentrender i norske farvann (16) og om vannforekomster er følsomme for overgjødsling eller ikke (17). Basert på tilgjengelige data i vannmiljø vurderer NIVA at vannforekomst Stjørdalsfjorden allerede er eutrof. Jordbruk står for det største bidraget av totalt nitrogen og totalt fosfor fra vassdragsområde 124 (Figur 6-6) til Stjørdalsfjorden med hhv. 32,2 % og 40,8 %, mens avløp står for 13,1 % og 10,2 % av tilførslene fra hhv. totalt fosfor og totalt nitrogen. Det vil si at det er den samlede belastningen fra hele vassdragsområdet som gjør at Stjørdalsfjorden vurderes som eutrof, og ikke enkeltkilder. I rapporten anbefales det at det gjennomføres nye undersøkelser med fokus på planktonalger, næringssalter og oksygen i bunnvann over tre år. Resultater fra kartlegging av vannmasser i Stjørdalsfjorden sommerperioden 2025 viser at det er god miljøtilstand for både næringssalter og oksygen i bunnvann, mens tilstanden for planktonalger ikke er kjent. Kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden omfattet i denne omgang ikke undersøkelser av oksygen i forventet minimumsperiode (september – april/mai) eller næringssalter i vinterperioden. Med bakgrunn i foreliggende datagrunnlag er det derfor behov for å fortsette overvåkingen slik som NIVA anbefaler.

NIVAs analyse av oksygentrender på to stasjoner (TRH-15 Røberg og TRH-1 Beistadfjorden) i Trondheimsfjorden viser at oksygeninnholdet har avtatt fra Trondheim biologiske stasjon begynte med månedlige oksygenmålinger på starten av 1960-tallet til målingene ble avsluttet rundt 2010. I tillegg har Havforskningsinstituttet modellert vannutskiftningen i Verrasundet. I modelleringen har de sammenliknet hvor hyppig vannutskiftningen har vært i to perioder med 30 års varighet (1960 – 1990 og 1990 – 2020); (18). Resultater fra modelleringen indikerer at bunnvannet skiftes ut sjeldnere (i løpet av 2 – 5 år) i den siste perioden enn tidligere (< 2 år). Kartleggingen utført i 2025 mangler målinger fra september til april/mai i det påfølgende året, som er den perioden hvor det vanligvis registreres oksygenminimum i terskelfjorder. Vi anbefaler derfor at fremtidig overvåkingsprogrammer gjøres helårlige og at de dekker minimum tre år.



Figur 6-6. Vassdragsområde 124 (kilde: NVE Regine), samt lokalisering av stasjon TRF-VB10 i Stjørdalsfjorden. Kart: Multiconsult.

7 Anbefalinger videre overvåking

For å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for den videre forvaltning av Trondheimsfjorden anbefales det at kartleggingen av vannmasser videreføres, samtidig som det videreutvikles iht. «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann» (4). Vi foreslår derfor enkelte tilpasninger mht. stasjonsnett og undersøkelsesprogram.

For å kunne gjennomføre en tilstandsvurdering av vannmassene i Trondheimsfjorden bør kartleggingsprogrammet utvides slik at det dekker årstidsvariasjonene. I tillegg kjennetegnes vannsøylen av at det skjer raske endringer både i tid og rom, og det kan være store variasjoner både i løpet av en uke, men også mellom år. Dette er også grunnen til at tilstandsklassifisering av overflatelaget og oksygen i dypvann skal baseres på data samlet inn i løpet av en sammenhengende treårsperiode. Vi har derfor utarbeidet et overordnet forslag til kvalitetselement som bør inngå, samt når de skal prøvetas i løpet av ett år (Tabell 7-1). For å få mest mulig ut av datasettet anbefaler vi at kartleggingen starter opp om høsten slik at man fanger opp vinterminimum for oksygen i dypvann. Da kan man også dokumentere hvorvidt det skjer en utskiftning av oksygenfattig dypvann med friskt, oksygenrikt atlantisk vann, som strømmer over tersklene ved innløpet til Trondheimsfjorden. Dette vil også bidra til økt kunnskap om innholdet av næringssalter om vinteren, som legger grunnlaget for våroppblomstringen av planktonalger. Høye vinterverdier for næringssalter er også en indikator på overgjødsling. Vi har også foreslått at det analyseres for planktonalger i det videre. Dette er kostbare analyser og vi foreslår derfor at dette kun inkluderes på en stasjon i hhv. ytterfjorden, midtfjorden og Beistadfjorden. Helt konkret foreslår vi at slike prøver samles inn fra de tre tidligere NTNU-stasjonene TRH-15 (TRF-VB21), TRH-6 (TRF-VB18) og TRH-1 (TRF-VB3).

Tabell 7-1. Oversikt som viser hvordan en videre kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden bør utformes for å tilfredsstille Miljødirektoratets Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann. Prøvedyp (2) kan vurderes for ferskvannspåvirkede stasjoner. Sommerperioden kan strekkes til å også inkl. september (x).

Kvalitetselement		Prøvedyp (m)	Formål	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Næringsstoffer	Vannprøver	0 - (2) - 5 - 10	vinter- og sommerperiode	x	x				x	x	x	(x)			x
Klorofyll a	Vannprøver	0 - (2) - 5 - 10	vekstsesong (mars - september)			x	x	x	x	x	x	x			
Planktonalger	Vannprøver	5	artssammensetning			x	x	x	x	x	x	x			
Siktedyp	Sikteskive	Som målt	sommeperiode			(x)	(x)	(x)	x	x	x	(x)			
Saltholdighet	Målesonde	Hele vannsøylen	fysiske forhold	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Temperatur	Målesonde	Hele vannsøylen	fysiske forhold	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oksygen	Målesonde	Hele vannsøylen	oksygenminimum (september - april)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Vi foreslår at TRF-VB9 Åsenfjorden og TRF-VB22 Korsfjorden (Figur 7-1) tas ut av den videre overvåkingen i regi av Trøndelag kommune, dersom disse videreføres i ØKOKYST-programmet. Bakgrunnen for dette er at det i regi av ØKOKYST-programmet skal opprettes en ny stasjon i Åsenfjorden, samt at Miljødirektoratet vurderer å gjenoppta overvåkingen i Korsfjorden. For å sikre at datasettet innhentet i 2025 får merverdi utover årets kartlegging anbefaler vi at fylkeskommunen kontakter Miljødirektoratet og spiller inn ønske om at den nye økokyststasjonen legges på samme koordinater som TRF-VB9. Samtidig bør det klargjøres hvorvidt Miljødirektoratet utløser opsjon om fortsatte undersøkelser på økokyststasjonen i Korsfjorden (som sammenfaller med TRF-VB22). Om opsjonen ikke utløses anbefaler vi at TRF-VB22 inkluderes i den videre overvåking av Trondheimsfjorden på regionalt nivå. Stasjoner i nærheten av de store elvene beholdes da disse vil fange opp endringer som kan knyttes til endringer i flomtidspunkt og økt tilførsel av partikler (formørking), vi foreslår derfor at TRF-VB24 utenfor Steinkjer inkluderes i den videre overvåking.

Hjellbotn, Borgenfjorden og Rissabotn har spesielle naturgitte forhold som skyldes at de er forbundet med hovedfjorden med trange og grunne sund/terskler, noe som bidrar til at disse tre områdene har begrenset vannutveksling med dypvannet i Trondheimsfjorden. Dette fører til at miljøtilstanden er mer avhengig av lokale forhold enn fjorden forøvrig. Det bør derfor vurderes om videre kartlegging av disse tre områdene skal ha en lokal forankring heller enn en regional, som etter vårt skjønn bør ha hovedfokus på de tre hovedbassengene i Trondheimsfjorden med fjordarmer.

Utover dette foreslår vi ingen justeringer av stasjonsnettet da vi vurderer at det er godt egnet til å fange opp hovedtrekkene i Trondheimsfjorden både mht. endringer av betydning i overflatelaget og mengde oksygen i bunnvann. Stasjonene vurderes også å være egnet til å kartlegge tilstanden i sedimentene ved å samle inn prøver for analyse av bunnfauna med støtteparametere. En tilnærming hvor man kartlegger både vannmassene og bunndyr i sedimentene på de samme stasjonene vil gi et godt grunnlag for å vurdere hvordan eventuelle endringer vil påvirke miljøtilstanden i Trondheimsfjorden som helhet.

For å sikre at kost-nytteaspektet ivaretas foreslås det at Trøndelag fylkeskommune og kommuner som grenser til Trondheimsfjorden inngår et forpliktende samarbeid om videre undersøkelser og kartlegginger av fjorden. Videre bør også industri med utslippstillatelser til sjø inngå i et slikt samarbeid. Dette kan løses ved at resipientundersøkelser i regi av kommuner og industribedrifter i størst mulig grad samkjøres i tid og rom med fylkeskommunens overvåking. I tillegg er det flere av de 21 stasjonene opprinnelig foreslått av Trøndelag fylkeskomme som ligger i nærheten av utslippspunkt for kommunale renseanlegg. Det bør vurderes om det vil være hensiktsmessig at disse overvåkes av de aktuelle kommunene, dette gjelder i hovedsak TRF-VB16 i indre Fosen kommune og TRF-VB17 i Ørland kommune og TRF-VB11 i Malvik kommune (Figur 7-1).

Et annet aspekt som bør vurderes er å i størst mulig grad samkjøre overvåking av de store elvene som drenerer ut i Trondheimsfjorden med Ren Trondheimsfjord. Dette vil sikre at endringer i tilførsler fra elvene som vil ha betydning for fjorden fanges opp på et tidligere tidspunkt enn det dagens overvåking

tillater. Overvåking av elvene kan fortrinnsvis utføres ved hjelp av kontinuerlige målinger med logging i sanntid. Dette kan også bidra til å optimalisere overvåkingen i fjorden da resultater fra de kontinuerlige målingene i elvene kan benyttes til planlegging av tidspunkt for feltarbeid i sjø.



Figur 7-1. Samtlige stasjoner foreslått av Trøndelag fylkeskommune (Stasjoner TrFK), samt stasjoner som ble kartlagt i 2025 (Stasjoner 2025).

8 Oppsummering

Multiconsult har på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune utført en kartlegging av vannmasser i Trondheimsfjorden. Undersøkelsen omfattet **16 stasjoner.** Av disse var13 stasjoner i hovedfjorden, mens de siste tre stasjonene var lokalisert i hhv. Rissabotn, Borgenfjorden og Hjellbotn. I løpet av **mars – september 2025** ble stasjonene besøkt i alt åtte ganger. Kartleggingen omfattet undersøkelser av siktforholdene i sjøen, mengden næringssalter i overflatelaget, hvordan saltholdighet og temperatur varierer gjennom vannsøylen, samt oksygenforholdene i vannsøylen og ved bunnen. Nedenfor gis det en kortfattet oppsummering av hovedfunnene fra kartleggingen.

Vårflommen fører til at det etableres et ca. 5 - 10 m tykt lag med ferskvann som flyter oppå det salte fjordvannet, noe som fører til at det er stabilt **lagdelte vannmasser** i hovedfjorden fra april – september 2025. Målingene av siktedyp viser at sikten i stor grad påvirkes av ferskvannsavrenning, dvs. at sikten avtar i forbindelse med vårflommen eller i perioder med mye nedbør.

I 2025 var juli en uvanlig tørr og varm måned, noe som førte til en tydelig oppvarming av overflatelaget. I store deler av fjorden lå sjøtemperaturen på mellom 15 til 19 °C utover sensommeren. Dette er

betydelig høyere overflatetemperatur enn det som er vanlige sommertemperaturer i Trondheimsfjorden.

Det var lave konsentrasjoner av næringssalter og stasjonene i hovedfjorden og Borgenfjorden gis, basert på undersøkelsene sommeren 2025, god til svært god tilstand. I **Rissabotn og Hjellbotn** som begge på grunn av topografiske forhold har redusert vannutskiftning med hovedfjorden og ligger i landbruksintensive områder registreres det **forhøyede konsentrasjoner av næringssalter** (nitritt+nitrat) tilsvarende moderat tilstand. For å redusere påvirkningen fra landbruket i disse to sidefjordene, bør det settes inn **tiltak**.

Sommeren 2025 ble det rapportert om tette forekomster av **lurv** i midtfjorden. Basert på resultater fra kartleggingen vurderes det at oppblomstringen skyldes en kombinasjon av **høye sjøtemperaturer** i juli og **tilførsler av næringssalter** i forbindelse med en relativt langvarig nedbørsperioder i slutten av juni.

Med unntak av Rissabotn, som oppnår dårlig tilstand, er det gode oksygenforhold i bunnvannet gjennom hele undersøkelsesperioden. Imidlertid har **bobleanlegget i Rissabotn** ført til at oksygenforholdene har forbedret seg betydelig fra helt oksygenfrie forhold i nesten hele vannsøylen på 1980-tallet. For å redusere risikoen for dårlige oksygenforhold i Rissabotn, anbefales det videre **helårlig drift** av anlegget.

Det anbefales at **overvåking av de frie vannmassene** i Trondheimsfjorden **utvides** slik at det er i tråd med vannforskriften med veiledere. For gjeldende veileder innebærer dette at det tas prøver til analyser av næringssalter om sommeren (juni – august/september) og vinteren (desember – februar), klorofyll a gjennom planktonalgenes vekstsesong (mars – september), måling av siktedyp i sommerperioden (juni – august/september), samt månedlige målinger av saltholdighet, temperatur og oksygen i hele vannsøylen. I tillegg anbefaler vi at det tas ut vannprøver til kvantitative analyser av planktonalger på tre faste stasjoner gjennom vekstsesongen.

Resultater fra undersøkelsen viser at **stasjonsnettet er godt egnet** til å fange opp hovedtrekkene i Trondheimsfjorden, både mht. endringer av betydning i overflatelaget og mengde oksygen i bunnvann. Multiconsults vurdering er at det er derfor ikke behov for en større justering, men mindre tilpasninger og samkjøring knyttet til annen pågående overvåking i regi av Miljødirektoratet, kommuner og industri. Stasjonene vurderes også å være egnet til å kartlegge tilstanden i sedimentene ved å samle inn prøver for analyse av bunnfauna med støtteparametere. En tilnærming hvor man kartlegger både vannmassene og bunndyr i sedimentene på de samme stasjonene, vil gi et godt grunnlag for å vurdere hvordan eventuelle endringer vil påvirke miljøtilstanden i Trondheimsfjorden som helhet.

For å sikre en helhetlig overvåking av miljøtilstanden i Trondheimsfjorden, bør **overvåkingsprogrammer** som utføres av ulike aktører i størst mulig grad **samkjøres i tid og rom**. Ettersom Trondheimsfjorden påvirkes av ferskvannstilførsler fra flere store elver, er det også viktig å ha kunnskap om miljøforholdene i elvene når man skal tolke resultater fra undersøkelser av de frie vannmannsene. Pågående overvåkingsprogrammer i elvene og Trondheimsfjorden bør derfor ses på i sammenheng. I elvene kan det vurderes å bruke måleinstrumenter for kontinuerlige målinger.

9 Referanser

1. **Trøndelag Fylkeskommune.** *Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden. En kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i Trondheimsfjorden.* 2023.
2. **Miljødirektoratet.** Oslofjorden: Tiltaksplan for bedre miljøtilstand. [Internett] 04 02 2026. https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vann-hav-og-kyst/oslofjorden/.

3. **Lovdata.** Forskrift om rammer for vannforvaltningen. [Internett] 01 01 2007. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446. FOR-2006-12-15-1446.
4. **Miljødirektoratet.** Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og ferskvann. *Vannportalen*. [Internett] https://www.vannportalen.no/veiledere/klassifiseringsveileder/.
5. **Lønseth, L.** *Miljøundersøkelser i Trondheimsfjorden. Hydrografiske målinger 2000-2002*. 2005. OCN R-23019.
6. **Arff, J., Tokle, N.** Planktonalger og dyreplankton. *Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden*. s.l. : Trøndelag fylkeskommune, 2023.
7. **Miljødirektoratet.** Vann-Nett. *Kart med vannforekomster*. [Internett] https://vann-nett-klient.miljodirektoratet.no/waterbodies/map.
8. **Bechmann, M., Frøseth, R.B., Øgaard, A.F., Fischer, F., Ugstad, H.** *Tiltak mot avrenning av nitrogen fra jordbruksarealer*. 2025. NIBIO POP 11 (2) 2025.
9. **NIVA.** *Økokyst - delprogram Norskehavet Sør (II), årsrapport 2020*. s.l. : Miljødirektoratet, 2021. M-1968.
10. —. *ØKOKYST-delprogram Norskehavet sør (II). Årsrapport 2019*. s.l. : Miljødirektoratet, 2020. M1607.
11. **Multiconsult.** *Resipientvurdering for kommunalt utslipp*. 2023. 10242697-RIM-RAP-001.
12. **NRK.** Bobler gir liv i dødt vann. [Internett] 7 11 2013. https://www.nrk.no/trondelag/bobleanlegg-blaser-liv-i-sjoen-botn-1.11327803.
13. **Tangen, K., Thendrup, A.** *Fjordforbedring i Botn, Rissa*. s.l. : OCEANOR, 1989. OCN 98006.
14. **Adresseavisen.** Unntaket Trondheim. [Internett] 24 9 2025. https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/o30GXg/unntaket-trondheim.
15. **NIVA.** *Hva er lurv? Er all lurv indikator for dårlig økologisk tilstand?* 2024. NIVA-rapport 7968-2024.
16. —. *Vurdering av oksygentrender i norske farvann*. 2025. NIVA-rapport 8040-2025.
17. —. *Identifisering av vannforekomster sensitive for eutrofi*. 2025. NIVA-rapport 8095-2025.
18. **Johnsen, I. A., Husa, V., Hansen, P. K., Vikebø, F.** *Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar*. 2021. Rapport fra havforskningen 2021-43.

10 Vedlegg

Vedlegg A: Stasjonsnett

Område	Navn	Eksisterende datasett			2025
1 - Hjellbotn	TRF-VB1				1
2 - Beitstadfjorden	TRF-VB2				1
2 - Beitstadfjorden	TRF-VB24				0
2 - Beitstadfjorden	TRF-VB3	TRH-1	Vannmasser	NTNU, historisk	1
3 - Børgin	TRF-VB4				1
4 - Midtfjorden	TRF-VB18	TRH-6	Vannmasser	NTNU, historisk	1
4 - Midtfjorden	TRF-VB5	BT112	Bløtbunnsfauna	Miljødirektoratet, ØKOKYST	1
4 - Midtfjorden	TRF-VB6				1
4 - Midtfjorden	TRF-VB7				0
5 - Strindfjorden-Flakkfjorden	TRF-VB19				0
5 - Strindfjorden-Flakkfjorden	TRF-VB20	27-ref	Vannmasser	Resipientundersøkelser	1
5 - Strindfjorden-Flakkfjorden	TRF-VB21	TRH-15	Vannmasser	NTNU, historisk	1
6 - Åsenfjorden	TRF-VB9				1
7 - Stjørdalsfjorden	TRF-VB10				1
7 - Stjørdalsfjorden	TRF-VB11				0
8 - Korsfjorden	TRF-VB22	VT42	Vannmasser	Miljødirektoratet, ØKOKYST	0
9 - Gaulosen	TRF-VB12	Oy4	Vannmasser	Resipientundersøkelser	1
10 - Orkdalsfjorden	TRF-VB13	OR5	Vannmasser	Resipientundersøkelser	1
12 - Botn i Rissa	TRF-VB15				1
13 - Stjørnfjorden	TRF-VB16				0
13 - Stjørnfjorden	TRF-VB23				1
13 – Stjørnfjorden	TRF-VB17				1
SUM STASJONER					**16**

Vedlegg B: Siktedyp

Dato og tid	Stasjon	Siktedyp (m)
18.06.2025	TRF-VB1	
07.07.2025	TRF-VB1	2
11.08.2025	TRF-VB1	4
09.09.2025	TRF-VB1	3
18.06.2025	TRF-VB2	
07.07.2025	TRF-VB2	3
11.08.2025	TRF-VB2	5
09.09.2025	TRF-VB2	6
18.06.2025	TRF-VB3	
07.07.2025	TRF-VB3	3
11.08.2025	TRF-VB3	7
09.09.2025	TRF-VB3	4
18.06.2025	TRF-VB4	
07.07.2025	TRF-VB4	3
11.08.2025	TRF-VB4	6
09.09.2025	TRF-VB4	7
18.06.2025	TRF-VB5	
07.07.2025	TRF-VB5	3
11.08.2025	TRF-VB5	6
09.09.2025	TRF-VB5	6
18.06.2025	TRF-VB6	
07.07.2025	TRF-VB6	6
11.08.2025	TRF-VB6	8
09.09.2025	TRF-VB6	6
17.06.2025	TRF-VB9	
07.07.2025	TRF-VB9	5
11.08.2025	TRF-VB9	5
08.09.2025	TRF-VB9	7
17.06.2025	TRF-VB10	
07.07.2025	TRF-VB10	4
08.09.2025	TRF-VB10	6
17.06.2025	TRF-VB12	2
08.07.2025	TRF-VB12	2
12.08.2025	TRF-VB12	4
08.09.2025	TRF-VB12	7
17.06.2025	TRF-VB13	5
08.07.2025	TRF-VB13	3
12.08.2025	TRF-VB13	6
08.09.2025	TRF-VB13	7

Dato og tid	Stasjon	Siktedyp (m)
10.06.2025	TRF-VB15	4,4
08.07.2025	TRF-VB15	2,5
12.08.2025	TRF-VB15	5,5
13.09.2025	TRF-VB15	5,5
18.06.2025	TRF-VB18	
07.07.2025	TRF-VB18	5
11.08.2025	TRF-VB18	7
09.09.2025	TRF-VB18	6
17.06.2025	TRF-VB20	
07.07.2025	TRF-VB20	6
11.08.2025	TRF-VB20	7
08.09.2025	TRF-VB20	5
17.06.2025	TRF-VB21	
08.07.2025	TRF-VB21	5
12.08.2025	TRF-VB21	8
08.09.2025	TRF-VB21	6
17.06.2025	TRF-VB22	5
08.07.2025	TRF-VB22	3
12.08.2025	TRF-VB22	10
08.09.2025	TRF-VB22	6
17.06.2025	TRF-VB23	
08.07.2025	TRF-VB23	3
12.08.2025	TRF-VB23	11
08.09.2025	TRF-VB23	4

Vedlegg C: Hydrografi, datafiler per stasjon

Stasjon: TRF-VB1

Started: 25-Mar-2025 11:53:57

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	13,108	3,641	9,231	96,934	11,182	10,43	0,543	7,87
5	26,647	5,281	1,274	94,637	9,567	21,057	0,23	6,74
10	29,704	6,646	0,774	87,403	8,379	23,341	0,26	5,90
15	30,547	6,956	0,812	83,695	7,923	23,986	0,60	5,58

Started: 07-Apr-2025 11:51:52

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	9,312	5,694	26,987	85,734	9,828	7,335	0,923	6,92
5	20,6	5,37	5,218	86,38	9,26	16,275	0,25	6,52
10	28,968	6,378	0,888	80,102	7,93	22,793	0,20	5,58
13	30,275	6,866	0,787	75,595	7,338	23,775	0,42	5,17

Started: 24-Apr-2025 09:46:11

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,657	6,244	4,063	89,007	9,117	17,801	0,91	6,42
5	26,485	6,166	1,545	87,04	8,705	20,84	0,21	6,13
10	29,74	6,68	0,8	85,41	8,26	23,364	0,27	5,82
15	31,867	7,362	0,295	77,217	7,251	24,971	6,89	5,11

Started: 28-May-2025 13:49:32

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	20,21	11,21	29,8	106,493	9,967	15,265	0,357	7,02
5	22,163	9,482	30,823	104,903	10,073	17,046	0,26	7,09
10	26,143	7,96	12,55	100,943	9,783	20,38	0,23	6,89
15	31,383	7,543	1,897	89,933	8,503	24,567	0,46	5,99
18	31,777	7,625	2,406	77,448	7,291	24,876	0,74	5,13

Started: 18-Jun-2025 12:23:57

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	16,481	15,116	84,874	119,239	10,473	11,733	0,773	7,38
5	19,45	14,552	23,955	121,59	10,61	14,13	0,20	7,47
10	26,49	9,316	7,81	110,95	10,375	20,464	0,30	7,31
14	32,12	7,881	1,235	99,51	9,265	25,093	0,70	6,52

Started: 07-Jul-2025 12:30:24

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	17,435	14,446	32,16	101,213	9,025	12,588	0,34	6,36
10	26,21	10,174	1,153	84,27	7,797	20,119	0,26	5,49

15	30,065	8,754	0,84	77,645	7,235	23,358	0,64	5,10
14	29,83	8,84	0,877	78,14	7,277	23,161	0,59	5,12

Started: 11-Aug-2025 13:19:35

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,827	17,557	15,18	100,34	8,2	16,084	0,203	5,77
5	23,123	17,331	21,16	100,517	8,237	16,375	0,14	5,80
10	27,21	13,127	5,525	90,49	7,875	20,389	0,11	5,55
15	29,995	10,026	5,01	79,5	7,27	23,109	0,32	5,12

Started: 09-Sep-2025 15:15:50

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,535	16,389	43,165	86,35	7,32	15,349	0,15	5,15
5	26,12	13,992	76,927	83,96	7,267	19,362	0,17	5,12
10	28,973	11,494	15,107	72,49	6,493	22,048	0,26	4,57
15	30,644	10,249	2,164	65,836	5,997	23,578	0,59	4,22

Stasjon: TRF-VB2

Started: 25-Mar-2025 10:17:03

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,606	5,035	7,27	94,016	9,633	20,244	0,095	6,78
5	28,243	5,508	4,913	94,117	9,367	22,294	0,10	6,60
10	30,067	6,157	1,133	92,863	8,993	23,686	0,09	6,33
15	30,837	6,767	0,813	91,947	8,73	24,24	0,07	6,15
20	31,437	7,088	0,633	90,45	8,493	24,693	0,07	5,98
25	32,33	7,468	0,53	88,697	8,207	25,368	0,07	5,78
30	32,707	7,638	0,447	86,737	7,973	25,663	0,07	5,61
35	32,943	7,742	0,397	85,483	7,83	25,856	0,05	5,51
40	33,212	7,833	0,352	83,388	7,608	26,076	0,05	5,36
45	33,37	7,863	0,34	81,943	7,463	26,221	0,07	5,26
50	33,435	7,865	0,33	80,64	7,342	26,294	0,06	5,17
55	33,46	7,862	0,333	79,54	7,24	26,335	0,06	5,10
60	33,483	7,855	0,323	78,705	7,165	26,378	0,06	5,05
65	33,493	7,854	0,33	77,69	7,07	26,41	0,07	4,98
70	33,513	7,868	0,31	77,347	7,04	26,446	0,07	4,96
75	33,517	7,879	0,323	77,427	7,04	26,469	0,07	4,96
80	33,533	7,867	0,317	77,3	7,033	26,508	0,08	4,95
85	33,54	7,873	0,32	76,905	7	26,534	0,08	4,93
90	33,55	7,881	0,32	76,78	6,98	26,565	0,09	4,92
95	33,562	7,886	0,32	76,625	6,968	26,596	0,11	4,91
100	33,552	7,887	0,325	76,248	6,935	26,611	0,13	4,88
113	33,565	7,88	0,512	75,115	6,83	26,681	0,60	4,81

Started: 07-Apr-2025 09:53:33

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,428	5,656	5,115	81,059	8,299	20,83	0,072	5,84
5	26,547	5,681	6,347	81,307	8,313	20,936	0,07	5,85
10	28,813	6,115	3,167	81,42	8,117	22,7	0,06	5,72
15	30,558	6,703	1,272	79,795	7,758	24,028	0,05	5,46
20	31,203	6,966	0,817	76,61	7,367	24,526	0,05	5,19
25	32,237	7,403	0,47	74,537	7,047	25,303	0,04	4,96
30	32,737	7,629	0,393	72,58	6,81	25,688	0,04	4,80
35	33,067	7,759	0,353	71,123	6,637	25,952	0,04	4,67
40	33,323	7,847	0,333	69,72	6,48	26,162	0,04	4,56
45	33,427	7,861	0,333	68,163	6,33	26,264	0,05	4,46
50	33,477	7,864	0,313	67,07	6,23	26,327	0,05	4,39
55	33,483	7,872	0,31	66,46	6,167	26,353	0,06	4,34
60	33,505	7,866	0,31	65,995	6,125	26,395	0,06	4,31
65	33,517	7,863	0,31	65,45	6,075	26,427	0,05	4,28
70	33,525	7,868	0,305	64,972	6,03	26,455	0,05	4,25
75	33,533	7,873	0,307	64,66	6	26,485	0,05	4,23
80	33,542	7,875	0,305	64,442	5,978	26,514	0,06	4,21

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
85	33,553	7,879	0,303	64,25	5,96	26,544	0,06	4,20
90	33,55	7,883	0,307	64,09	5,943	26,565	0,07	4,19
95	33,56	7,884	0,303	63,867	5,923	26,596	0,07	4,17
100	33,553	7,882	0,313	63,593	5,897	26,612	0,11	4,15
113	33,58	7,893	0,633	62,563	5,8	26,689	0,95	4,08

Started: 24-Apr-2025 08:23:21

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	15,616	7,855	25,746	93,129	9,607	12,114	0,181	6,77
5	23,61	7,402	6,53	93,9	9,29	18,439	0,08	6,54
10	30,31	6,651	1,72	92,1	8,88	23,818	0,08	6,25
15	32,52	7,376	0,59	89,92	8,4	25,488	0,16	5,92
20	32,77	7,598	0,46	86,16	7,99	25,671	0,16	5,63
25	33,19	7,754	0,36	83,69	7,72	26,003	0,13	5,44
30	33,36	7,833	0,34	81,93	7,53	26,15	0,27	5,30
35	33,44	7,853	0,34	81,15	7,45	26,228	0,12	5,25
40	33,49	7,865	0,31	79,75	7,32	26,291	0,07	5,15
45	33,5	7,869	0,31	78,62	7,22	26,322	0,07	5,08
50	33,52	7,873	0,31	77,89	7,15	26,362	0,10	5,04
55	33,53	7,878	0,31	77,42	7,1	26,39	0,09	5,00
60	33,54	7,882	0,32	77,12	7,07	26,42	0,10	4,98
65	33,54	7,885	0,31	77,02	7,06	26,445	0,09	4,97
70	33,55	7,888	0,31	77,09	7,07	26,475	0,09	4,98
75	33,55	7,89	0,31	76,8	7,04	26,496	0,09	4,96
80	33,54	7,891	0,3	76,58	7,02	26,508	0,08	4,94
85	33,55	7,895	0,31	76,325	7	26,539	0,10	4,93
90	33,565	7,891	0,335	76,135	6,98	26,574	0,11	4,92
95	33,56	7,891	0,315	75,82	6,955	26,593	0,11	4,90
100	33,563	7,898	0,307	75,37	6,91	26,62	0,14	4,87
116	33,574	7,914	0,19	78,374	7,183	26,696	1,57	5,06

Started: 28-May-2025 15:42:35

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	18,193	11,77	10,307	111,96	10,353	13,62	0,213	7,29
5	20,98	9,667	40,567	109,807	10,453	16,1	0,17	7,36
10	27,725	7,7	6,34	104,63	9,97	21,652	0,06	7,02
15	31,78	7,484	1,183	96,89	9,037	24,887	0,05	6,36
20	32,65	7,601	0,877	91,41	8,453	25,578	0,05	5,95
25	33,077	7,738	0,657	89,73	8,25	25,917	0,05	5,81
30	33,273	7,811	0,55	88,477	8,11	26,082	0,04	5,71
35	33,453	7,861	0,507	86,92	7,95	26,24	0,05	5,60
40	33,58	7,894	0,5	85,29	7,79	26,358	0,06	5,49
45	33,6	7,908	0,463	84,203	7,687	26,395	0,07	5,41
50	33,607	7,912	0,42	83,567	7,63	26,42	0,08	5,37

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
55	33,63	7,918	0,437	83,01	7,573	26,461	0,09	5,33
60	33,627	7,921	0,397	82,463	7,523	26,482	0,09	5,30
65	33,645	7,922	0,385	81,987	7,48	26,518	0,09	5,27
70	33,647	7,925	0,393	81,66	7,447	26,542	0,09	5,24
75	33,653	7,927	0,387	81,247	7,413	26,571	0,10	5,22
80	33,665	7,928	0,375	80,84	7,375	26,602	0,11	5,19
85	33,673	7,929	0,357	80,517	7,343	26,631	0,11	5,17
90	33,673	7,932	0,347	80,267	7,32	26,654	0,11	5,15
95	33,673	7,932	0,35	80,14	7,31	26,675	0,11	5,15
100	33,687	7,934	0,353	80,027	7,3	26,709	0,12	5,14
113	33,693	7,938	0,365	79,188	7,22	26,773	0,21	5,08

Started: 18-Jun-2025 14:01:24

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,793	11,1	6,303	106,933	9,72	18,834	0,08	6,85
5	25,21	10,677	7,537	106,2	9,717	19,24	0,08	6,84
10	31,23	7,92	1,58	99,835	9,35	24,372	0,04	6,58
15	32,68	7,688	1,31	94,14	8,78	25,566	0,04	6,18
20	33,29	7,78	0,8	91,88	8,51	26,059	0,04	5,99
25	33,385	7,846	0,68	90,835	8,4	26,142	0,03	5,92
30	33,545	7,884	0,615	89,95	8,3	26,285	0,05	5,85
35	33,64	7,919	0,54	89,17	8,22	26,38	0,06	5,79
40	33,64	7,925	0,51	88,88	8,19	26,402	0,08	5,77
45	33,67	7,931	0,4	88,79	8,18	26,448	0,08	5,76
50	33,68	7,931	0,41	89,045	8,205	26,476	0,09	5,78
55	33,685	7,934	0,39	88,95	8,19	26,503	0,09	5,77
60	33,71	7,934	0,385	88,925	8,19	26,546	0,09	5,77
65	33,71	7,937	0,38	88,85	8,18	26,569	0,10	5,76
70	33,7	7,938	0,37	88,96	8,19	26,581	0,12	5,77
75	33,71	7,939	0,37	88,83	8,18	26,61	0,11	5,76
80	33,715	7,941	0,385	88,365	8,135	26,64	0,13	5,73
85	33,73	7,942	0,37	88,26	8,12	26,674	0,11	5,72
90	33,735	7,944	0,37	88,135	8,11	26,7	0,14	5,71
95	33,735	7,946	0,375	88,03	8,105	26,721	0,15	5,71
100	33,72	7,947	0,36	88,24	8,12	26,735	0,17	5,72
110	33,754	7,952	0,45	87,88	8,084	26,803	0,18	5,69

Started: 07-Jul-2025 14:07:17

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,043	15,491	24,437	100,253	8,617	13,625	0,167	6,07
5	19,517	14,92	33,48	100,147	8,683	14,111	0,17	6,11
10	24,66	12,749	3,31	95,91	8,43	18,491	0,06	5,94
15	31,105	8,712	0,97	87,335	8,05	24,183	0,05	5,67
20	32,25	8,011	0,7	82	7,62	25,205	0,04	5,37

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
25	32,76	7,816	0,51	79,51	7,4	25,659	0,19	5,21
30	33,07	7,819	0,51	78,68	7,3	25,924	0,03	5,14
35	33,32	7,841	0,45	78,41	7,26	26,139	0,03	5,11
40	33,455	7,873	0,44	78,12	7,225	26,262	0,04	5,09
45	33,585	7,905	0,395	77,665	7,17	26,383	0,05	5,05
50	33,66	7,935	0,35	76,97	7,1	26,46	0,05	5,00
55	33,715	7,941	0,33	77,48	7,14	26,526	0,06	5,03
60	33,715	7,944	0,35	77,51	7,145	26,548	0,06	5,03
65	33,73	7,947	0,33	77,38	7,135	26,581	0,08	5,02
70	33,735	7,949	0,365	77,265	7,12	26,61	0,08	5,01
75	33,735	7,95	0,35	76,95	7,095	26,632	0,09	5,00
80	33,75	7,951	0,37	76,86	7,085	26,666	0,10	4,99
85	33,755	7,954	0,345	76,745	7,07	26,693	0,10	4,98
90	33,75	7,956	0,36	76,815	7,08	26,71	0,10	4,99
95	33,775	7,957	0,345	76,57	7,055	26,755	0,11	4,97
100	33,765	7,959	0,38	76,335	7,03	26,766	0,12	4,95
113	33,79	7,96	1,23	75,435	6,95	26,844	0,19	4,89

Started: 11-Aug-2025 14:58:34

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,924	14,37	19,29	95,255	8,038	19,889	0,122	5,66
5	26,93	14,262	22,82	95,66	8,09	19,932	0,11	5,70
10	28,82	11,994	5,02	92,09	8,07	21,844	0,07	5,68
15	30,25	10,181	2,66	85,7	7,74	23,285	0,05	5,45
20	31,41	9,016	1,003	80,287	7,383	24,398	0,03	5,20
25	32,113	8,394	0,7	77,69	7,21	25,064	0,02	5,08
30	32,505	8,153	0,505	76,74	7,145	25,428	0,02	5,03
35	32,81	8,04	0,435	76,625	7,14	25,709	0,02	5,03
40	33,005	7,987	0,4	76,535	7,13	25,893	0,02	5,02
45	33,287	7,934	0,403	76,427	7,113	26,144	0,02	5,01
50	33,495	7,937	0,36	76,245	7,09	26,33	0,02	4,99
55	33,56	7,938	0,367	76,027	7,063	26,404	0,03	4,97
60	33,645	7,942	0,335	75,575	7,015	26,492	0,03	4,94
65	33,657	7,943	0,38	75,167	6,983	26,524	0,04	4,92
70	33,69	7,944	0,345	74,92	6,955	26,573	0,06	4,90
75	33,7	7,947	0,355	74,5	6,91	26,605	0,06	4,87
80	33,713	7,947	0,363	74,273	6,89	26,637	0,06	4,85
85	33,72	7,949	0,357	74,26	6,893	26,666	0,05	4,85
90	33,735	7,95	0,345	74,29	6,895	26,699	0,07	4,86
95	33,72	7,952	0,34	74,195	6,885	26,71	0,07	4,85
100	33,755	7,952	0,36	73,93	6,86	26,761	0,09	4,83
114	33,755	7,951	0,392	72,347	6,712	26,825	0,16	4,73

Started: 09-Sep-2025 13:42:08

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,01	16,347	10,893	82,883	6,99	15,722	0,103	4,92
5	26,875	13,832	7,715	81,83	7,05	19,974	0,05	4,96
10	29,18	11,711	12,44	76,22	6,77	22,17	0,06	4,77
15	30,94	10,278	1,19	71,17	6,45	23,807	0,30	4,54
20	31,46	9,548	0,68	68,24	6,26	24,35	0,02	4,41
25	32	8,863	0,43	65,85	6,11	24,903	0,01	4,30
30	32,38	8,455	0,4	64,48	6,02	25,289	0,02	4,24
35	32,57	8,374	0,39	63,79	5,96	25,471	0,03	4,20
40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
45	33,1	8,088	0,36	63,83	5,99	25,977	0,01	4,22
50	33,18	8,025	0,35	63,9	6	26,069	0,02	4,23
55	33,37	8,029	0,36	64,11	6,01	26,237	0,03	4,23
60	33,54	7,994	0,35	64,15	6,01	26,403	0,02	4,23
65	33,55	7,961	0,33	64,12	6,01	26,434	0,01	4,23
70	33,62	7,959	0,33	63,89	5,99	26,516	0,02	4,22
75	33,67	7,96	0,33	64,33	6,03	26,577	0,02	4,25
80	33,68	7,956	0,34	63,935	5,99	26,61	0,03	4,22
85	33,695	7,956	0,335	63,905	5,99	26,644	0,04	4,22
90	33,72	7,954	0,33	64,02	6	26,687	0,05	4,23
95	33,735	7,957	0,34	64,43	6,035	26,722	0,06	4,25
100	33,74	7,955	0,35	64,12	6,01	26,747	0,09	4,23
112	33,743	7,952	0,377	63,267	5,927	26,804	0,14	4,17

Stasjon: TRF-VB3

Started: 25-Mar-2025 12:45:36

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,023	5,035	7,024	94,727	9,594	21,363	0,106	6,76
5	28,3	5,361	4,91	94,037	9,37	22,355	0,10	6,60
10	29,45	5,832	1,335	93,368	9,127	23,237	0,09	6,43
15	30,52	6,274	1,297	92,027	8,843	24,052	0,14	6,23
20	31,307	6,764	0,79	91,243	8,62	24,633	0,07	6,07
25	32,035	7,203	0,585	90,275	8,405	25,172	0,09	5,92
30	32,45	7,506	0,467	88,597	8,17	25,48	0,06	5,75
35	32,793	7,688	0,437	86,9	7,96	25,749	0,08	5,61
40	33,153	7,801	0,38	85,37	7,78	26,037	0,07	5,48
45	33,313	7,891	0,34	84,41	7,67	26,171	0,06	5,40
50	33,395	7,887	0,335	83,645	7,595	26,259	0,07	5,35
55	33,455	7,896	0,34	83,07	7,54	26,327	0,06	5,31
60	33,525	7,907	0,32	82,615	7,493	26,406	0,07	5,28
65	33,55	7,919	0,325	81,93	7,425	26,444	0,07	5,23
70	33,605	7,934	0,315	81,79	7,41	26,507	0,06	5,22
75	33,62	7,947	0,307	81,41	7,373	26,542	0,06	5,19
80	33,65	7,953	0,305	81,195	7,35	26,587	0,07	5,18
85	33,67	7,962	0,307	80,973	7,33	26,624	0,06	5,16
90	33,695	7,966	0,3	80,92	7,32	26,666	0,08	5,15
95	33,71	7,97	0,305	80,77	7,31	26,699	0,06	5,15
100	33,71	7,973	0,29	80,68	7,3	26,722	0,06	5,14
125	33,735	7,972	0,3	80,1	7,245	26,855	0,06	5,10
150	33,739	7,976	0,291	79,243	7,166	26,971	0,05	5,05
175	33,75	7,97	0,29	78,98	7,14	27,095	0,06	5,03
200	33,77	7,977	0,31	78,38	7,09	27,224	0,06	4,99
225	33,77	7,979	0,29	78,03	7,055	27,338	0,08	4,97
236	33,777	7,979	0,061	77,418	7	27,392	2,40	4,93

Started: 07-Apr-2025 10:39:51

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	20,43	5,974	21,496	84,314	8,926	16,07	0,215	6,29
5	26,107	5,832	15,53	84,563	8,653	20,576	0,13	6,09
10	28,498	6,028	9,305	83,795	8,4	22,462	0,14	5,92
15	30,393	6,251	1,007	80,89	7,963	23,955	0,06	5,61
20	31,53	6,905	0,687	78,817	7,587	24,791	0,08	5,34
25	32,393	7,399	0,487	76,05	7,197	25,428	0,05	5,07
30	32,8	7,626	0,423	74,567	7,003	25,736	0,05	4,93
35	33,137	7,807	0,353	72,933	6,803	26	0,04	4,79
40	33,293	7,848	0,357	71,84	6,69	26,139	0,04	4,71
45	33,38	7,881	0,33	71,11	6,61	26,225	0,04	4,65
50	33,453	7,885	0,33	70,357	6,537	26,306	0,05	4,60
55	33,503	7,907	0,31	70,013	6,5	26,363	0,05	4,58

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
60	33,547	7,923	0,303	69,46	6,447	26,418	0,04	4,54
65	33,57	7,926	0,307	69,007	6,403	26,459	0,04	4,51
70	33,6	7,928	0,31	68,843	6,387	26,504	0,04	4,50
75	33,62	7,937	0,305	68,778	6,378	26,543	0,05	4,49
80	33,635	7,943	0,295	68,645	6,36	26,577	0,05	4,48
85	33,655	7,955	0,29	68,51	6,35	26,612	0,05	4,47
90	33,67	7,958	0,295	68,48	6,345	26,646	0,05	4,47
95	33,69	7,967	0,29	68,467	6,34	26,684	0,05	4,46
100	33,683	7,972	0,293	68,333	6,33	26,701	0,04	4,46
125	33,73	7,984	0,287	67,94	6,29	26,849	0,04	4,43
150	33,745	7,984	0,285	67,42	6,24	26,977	0,06	4,39
175	33,763	7,974	0,283	66,21	6,13	27,105	0,07	4,32
200	33,768	7,988	0,28	66,125	6,12	27,221	0,06	4,31
225	33,787	7,995	0,28	65,88	6,093	27,349	0,03	4,29
235	33,782	7,995	0,286	65,504	6,06	27,389	0,07	4,27

Started: 24-Apr-2025 08:57:05

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	14,32	7,42	21,545	93,695	9,855	11,146	0,2	6,94
5	25,97	6,641	5,485	92,09	9,135	20,38	0,05	6,43
10	30,09	6,537	1,23	90,59	8,77	23,658	0,04	6,18
15	31,98	7,172	0,687	87,587	8,253	25,087	0,04	5,81
20	32,725	7,527	0,53	84,955	7,9	25,646	0,04	5,56
25	32,95	7,673	0,43	82,81	7,66	25,826	0,04	5,39
30	33,2	7,759	0,37	81,75	7,54	26,035	0,04	5,31
35	33,315	7,818	0,345	81,24	7,475	26,138	0,04	5,26
40	33,4	7,854	0,35	80,81	7,425	26,221	0,04	5,23
45	33,48	7,88	0,33	80,43	7,38	26,306	0,05	5,20
50	33,51	7,894	0,31	80,25	7,36	26,35	0,04	5,18
55	33,56	7,904	0,32	80,09	7,34	26,41	0,04	5,17
60	33,59	7,913	0,31	80,24	7,35	26,454	0,04	5,18
65	33,615	7,924	0,3	79,955	7,325	26,496	0,05	5,16
70	33,64	7,931	0,29	79,81	7,31	26,537	0,04	5,15
75	33,655	7,939	0,305	79,725	7,3	26,571	0,04	5,14
80	33,66	7,945	0,31	79,56	7,28	26,596	0,04	5,13
85	33,67	7,95	0,32	79,46	7,27	26,623	0,04	5,12
90	33,685	7,951	0,29	79,39	7,27	26,659	0,04	5,12
95	33,71	7,959	0,29	79,33	7,26	26,702	0,04	5,11
100	33,72	7,967	0,28	79,16	7,24	26,732	0,04	5,10
125	33,73	7,974	0,285	78,49	7,18	26,851	0,04	5,06
150	33,76	7,978	0,28	78,18	7,15	26,987	0,04	5,04
175	33,76	7,986	0,28	77,255	7,06	27,102	0,06	4,97
200	33,755	7,989	0,295	76,565	7	27,211	0,06	4,93
225	33,77	7,99	0,28	76,22	6,97	27,337	0,08	4,91
237	33,784	7,993	0,219	78,615	7,184	27,4	4,34	5,06

Started: 28-May-2025 14:53:43

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	20,337	11,27	11,353	108,087	10	15,354	0,203	7,04
5	22,217	9,586	48,723	106,587	10,117	17,075	0,17	7,12
10	28,045	8,104	23,775	103,525	9,785	21,852	0,09	6,89
15	31,465	7,49	2,59	97,115	9,105	24,641	0,04	6,41
20	32,46	7,568	0,767	92,503	8,6	25,433	0,04	6,06
25	33,04	7,739	0,52	89,525	8,26	25,888	0,04	5,82
30	33,38	7,857	0,485	87,865	8,07	26,162	0,05	5,68
35	33,475	7,888	0,38	87,11	7,985	26,252	0,06	5,62
40	33,555	7,906	0,38	86,275	7,905	26,335	0,05	5,57
45	33,625	7,923	0,345	85,72	7,845	26,41	0,05	5,52
50	33,675	7,936	0,355	85,2	7,795	26,47	0,06	5,49
55	33,715	7,947	0,335	84,91	7,765	26,523	0,06	5,47
60	33,74	7,957	0,32	84,76	7,745	26,566	0,07	5,45
65	33,755	7,963	0,32	84,44	7,715	26,597	0,07	5,43
70	33,787	7,966	0,323	84,047	7,673	26,646	0,07	5,40
75	33,79	7,966	0,303	83,89	7,663	26,671	0,07	5,40
80	33,805	7,966	0,305	83,6	7,635	26,706	0,07	5,38
85	33,807	7,966	0,317	83,503	7,627	26,731	0,06	5,37
90	33,813	7,968	0,313	83,347	7,613	26,759	0,06	5,36
95	33,84	7,97	0,305	83,265	7,6	26,801	0,07	5,35
100	33,845	7,974	0,31	83,225	7,6	26,828	0,06	5,35
125	33,855	7,983	0,295	82,77	7,555	26,947	0,06	5,32
150	33,88	7,986	0,3	82,52	7,53	27,081	0,07	5,30
175	33,903	7,99	0,3	82,263	7,5	27,215	0,06	5,28
200	33,9	7,996	0,307	82,013	7,48	27,324	0,08	5,27
225	33,917	7,999	0,29	81,63	7,443	27,449	0,09	5,24
236	33,925	8,003	0,295	81,483	7,43	27,506	0,11	5,23

Started: 18-Jun-2025 13:15:53

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	20,718	13,518	14,988	113,433	10,032	15,276	0,138	7,06
5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10	25,915	10,507	15,835	107,89	9,85	19,837	0,08	6,94
15	31,64	8,073	3,34	101,55	9,44	24,694	0,04	6,65
20	32,96	7,821	2,18	98,25	9,1	25,79	0,12	6,41
25	33,31	7,848	0,9	96,19	8,89	26,085	0,06	6,26
30	33,51	7,891	0,8	94,76	8,74	26,259	0,06	6,15
35	33,59	7,919	0,62	93,75	8,63	26,341	0,04	6,08
40	33,63	7,932	0,56	93,1	8,57	26,393	0,04	6,04
45	33,67	7,943	0,56	92,86	8,54	26,442	0,04	6,01
50	33,72	7,954	0,5	92,56	8,51	26,506	0,04	5,99
55	33,72	7,959	0,37	92,35	8,49	26,528	0,04	5,98
60	33,735	7,964	0,395	92,3	8,485	26,559	0,04	5,98

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
65	33,76	7,967	0,415	92,63	8,51	26,602	0,05	5,99
70	33,78	7,966	0,38	92,24	8,47	26,643	0,05	5,96
75	33,82	7,966	0,36	92,285	8,475	26,696	0,05	5,97
80	33,83	7,971	0,34	92,31	8,48	26,725	0,05	5,97
85	33,87	7,978	0,36	92,435	8,485	26,779	0,05	5,98
90	33,875	7,983	0,3	92,605	8,5	26,805	0,05	5,99
95	33,87	7,986	0,3	92,39	8,48	26,823	0,06	5,97
100	33,89	7,99	0,31	92,41	8,48	26,86	0,06	5,97
125	33,92	8,008	0,33	92,66	8,495	26,995	0,07	5,98
150	33,95	8,016	0,31	92,96	8,52	27,132	0,06	6,00
175	33,98	8,023	0,34	93,03	8,52	27,269	0,07	6,00
200	33,985	8,028	0,335	93,025	8,52	27,385	0,07	6,00
225	33,985	8,032	0,36	93,13	8,535	27,499	0,09	6,01
234	34,005	8,033	0,395	93	8,52	27,553	0,10	6,00

Started: 07-Jul-2025 13:23:21

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,32	15,245	23,07	101,417	8,78	13,883	0,19	6,18
5	19,8	14,248	28	100,55	8,86	14,455	0,18	6,24
10	26,97	11,143	2,8	94,96	8,545	20,553	0,06	6,02
15	30,73	9,14	1,085	87,97	8,075	23,822	0,06	5,69
20	32,19	8,465	0,65	84,18	7,77	25,094	0,08	5,47
25	32,76	8,146	0,585	83,1	7,7	25,608	0,07	5,42
30	32,98	8,082	0,55	82,01	7,6	25,815	0,07	5,35
35	33,24	7,958	0,49	81,5	7,56	26,056	0,04	5,32
40	33,49	7,928	0,42	80,48	7,46	26,282	0,06	5,25
45	33,63	7,945	0,41	80,26	7,43	26,411	0,04	5,23
50	33,675	7,954	0,36	80,245	7,425	26,468	0,04	5,23
55	33,7	7,963	0,37	80,46	7,44	26,51	0,04	5,24
60	33,74	7,965	0,34	80,77	7,47	26,564	0,03	5,26
65	33,76	7,965	0,35	80,825	7,47	26,602	0,04	5,26
70	33,775	7,97	0,34	80,98	7,48	26,637	0,04	5,27
75	33,78	7,971	0,33	80,81	7,47	26,663	0,05	5,26
80	33,805	7,969	0,325	80,78	7,465	26,704	0,04	5,26
85	33,84	7,973	0,335	80,77	7,46	26,755	0,05	5,25
90	33,86	7,979	0,32	80,68	7,45	26,794	0,04	5,25
95	33,87	7,984	0,305	80,6	7,445	26,824	0,05	5,24
100	33,87	7,992	0,31	80,54	7,44	26,847	0,05	5,24
125	33,945	8,018	0,305	80,62	7,435	27,014	0,06	5,24
150	33,98	8,024	0,285	80,64	7,43	27,154	0,05	5,23
175	33,995	8,032	0,32	80,56	7,42	27,278	0,06	5,23
200	34,015	8,036	0,3	80,345	7,4	27,407	0,07	5,21
225	34,017	8,038	0,323	79,9	7,36	27,522	0,09	5,18
235	34,033	8,041	0,367	79,627	7,333	27,578	0,14	5,16

Started: 11-Aug-2025 14:11:58

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,64	16,093	7,593	100,447	8,287	18,552	0,11	5,84
5	26,26	15,24	20,02	99,44	8,31	19,22	0,12	5,85
10	27,135	14,116	19,18	97,515	8,295	20,142	0,08	5,84
15	28,855	12,017	4,99	92,715	8,155	21,888	0,03	5,74
20	30,84	9,493	1,53	85,87	7,88	23,879	0,03	5,55
25	32,15	8,602	0,74	82,82	7,68	25,062	0,03	5,41
30	32,815	8,289	0,525	81,42	7,575	25,654	0,04	5,33
35	33,04	8,237	0,495	81,29	7,56	25,859	0,03	5,32
40	33,2	8,166	0,47	81,08	7,54	26,02	0,03	5,31
45	33,325	8,075	0,41	81,21	7,565	26,154	0,03	5,33
50	33,475	8,049	0,445	80,92	7,54	26,297	0,03	5,31
55	33,595	7,988	0,39	80,8	7,53	26,425	0,03	5,30
60	33,67	8,012	0,36	80,48	7,49	26,502	0,03	5,27
65	33,75	8,009	0,345	80,315	7,47	26,588	0,04	5,26
70	33,795	8,006	0,34	80,105	7,455	26,645	0,04	5,25
75	33,823	8,031	0,333	80,32	7,467	26,688	0,03	5,26
80	33,84	8,03	0,345	80,32	7,465	26,723	0,03	5,26
85	33,865	8,032	0,32	80,38	7,47	26,768	0,04	5,26
90	33,875	8,027	0,315	80,39	7,47	26,797	0,04	5,26
95	33,885	8,017	0,315	80,135	7,45	26,828	0,07	5,25
100	33,91	8,024	0,31	80,17	7,45	26,87	0,04	5,25
125	33,945	8,04	0,315	80,46	7,47	27,012	0,05	5,26
150	33,98	8,032	0,305	80,35	7,46	27,151	0,04	5,25
175	33,995	8,043	0,315	80,11	7,44	27,277	0,05	5,24
200	34,005	8,047	0,295	79,625	7,39	27,399	0,06	5,20
225	34,03	8,049	0,33	79,185	7,35	27,53	0,10	5,18
235	34,017	8,05	0,333	78,913	7,323	27,565	0,10	5,16

Started: 09-Sep-2025 14:16:57

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,537	16,691	17,817	90,603	7,6	15,287	0,113	5,35
5	27,323	14,011	20,86	88,32	7,55	20,285	0,06	5,32
10	29,52	12,091	17,613	80,543	7,067	22,367	0,06	4,98
15	30,78	10,98	1,533	76,683	6,837	23,563	0,03	4,81
20	31,485	10,06	0,715	73,455	6,655	24,29	0,02	4,69
25	32,23	9,498	0,523	72,48	6,613	24,986	0,02	4,66
30	32,55	8,913	0,437	71,84	6,623	25,351	0,02	4,66
35	32,877	8,782	0,413	71,65	6,613	25,649	0,03	4,66
40	33,047	8,647	0,417	72,177	6,677	25,828	0,03	4,70
45	33,137	8,665	0,403	72,177	6,67	25,918	0,04	4,70
50	33,227	8,581	0,377	72,167	6,677	26,023	0,04	4,70
55	33,223	8,261	0,393	71,68	6,677	26,091	0,04	4,70
60	33,52	8,285	0,395	70,785	6,58	26,343	0,04	4,63
65	33,52	8,161	0,343	71,22	6,637	26,386	0,03	4,67

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
70	33,647	8,105	0,333	71,213	6,64	26,515	0,04	4,68
75	33,73	8,133	0,35	71,663	6,673	26,598	0,04	4,70
80	33,783	8,122	0,323	72,11	6,717	26,667	0,04	4,73
85	33,82	8,107	0,36	72,187	6,723	26,72	0,04	4,73
90	33,857	8,09	0,34	72,11	6,72	26,773	0,04	4,73
95	33,897	8,092	0,31	72,37	6,74	26,829	0,04	4,75
100	33,9	8,097	0,323	72,67	6,767	26,853	0,04	4,77
125	33,943	8,03	0,31	73,233	6,83	27,011	0,04	4,81
150	33,987	8,079	0,293	73,403	6,833	27,149	0,06	4,81
175	33,993	8,067	0,3	73,397	6,833	27,272	0,06	4,81
200	34,013	8,046	0,307	72,947	6,797	27,405	0,06	4,79
225	34,003	8,049	0,31	72,133	6,72	27,511	0,08	4,73
238	34,005	8,046	0,1	70,493	6,567	27,568	0,97	4,62

Started: 25-Mar-2025 13:48:50

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,935	4,785	5,695	94,222	9,595	21,317	0,398	6,76
5	27,282	4,731	6,422	94,252	9,585	21,611	0,34	6,75
10	27,648	4,731	4,955	93,868	9,522	21,925	0,26	6,71
15	28,07	4,696	3,823	93,357	9,45	22,285	0,29	6,65
20	28,197	4,668	2,717	92,823	9,397	22,413	0,81	6,62
25	28,463	4,586	1,787	92,445	9,36	22,654	0,34	6,59
30	28,633	4,527	1,617	91,61	9,28	22,82	0,49	6,54
32	28,633	4,527	1,54	91,373	9,253	22,828	0,58	6,52

Started: 07-Apr-2025 14:06:59

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,606	5,543	11,637	82,355	8,571	19,404	0,287	6,04
5	24,992	5,454	11,298	83,233	8,658	19,734	0,25	6,10
10	25,385	5,501	11,152	82,965	8,6	20,062	0,31	6,06
15	25,555	5,495	7,675	82,828	8,575	20,221	0,28	6,04
20	25,663	5,458	7,943	82,487	8,543	20,333	0,25	6,02
25	25,96	5,319	5,997	81,91	8,495	20,604	0,35	5,98
30	26,235	5,227	4,155	81,435	8,445	20,853	0,45	5,95
32	26,32	5,187	4,26	81,207	8,43	20,933	0,73	5,94

Started: 24-Apr-2025 11:04:50

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,53	7,246	18,53	93,86	9,34	18,38	0,23	6,58
5	23,875	7,058	12,74	93,735	9,35	18,688	0,18	6,58
10	24,845	6,919	11,04	92,22	9,17	19,486	0,44	6,46
15	25,083	6,935	10,19	90,883	9,02	19,698	0,20	6,35
20	25,5	6,968	11,03	90,54	8,96	20,046	0,30	6,31
25	25,82	6,992	9,34	90,49	8,93	20,313	0,30	6,29
30	26,1	7,009	8,77	90,4	8,9	20,557	0,41	6,27
35	26,359	6,987	10,294	89,755	8,824	20,786	0,94	6,21

Started: 28-May-2025 12:03:19

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,817	10,221	8,857	102,65	9,553	17,435	0,333	6,73
5	22,9	10,001	21,12	102,713	9,6	17,547	0,32	6,76
10	22,905	9,943	27,485	102,73	9,615	17,582	0,38	6,77
15	22,957	9,766	21,39	102,41	9,623	17,67	0,44	6,78
20	23,183	9,574	18,05	101,403	9,55	17,897	0,50	6,73
25	23,413	9,262	12,193	100,02	9,477	18,144	0,42	6,67
30	23,46	9,193	11,993	98,923	9,383	18,211	0,58	6,61
32	23,506	9,146	11,348	98,382	9,34	18,263	0,53	6,58

Started: 18-Jun-2025 10:51:42

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,495	13,67	22,365	113,363	9,885	16,614	0,25	6,96
5	22,5	13,663	21,625	113,62	9,91	16,636	0,24	6,98
10	22,575	13,586	15,025	113,34	9,895	16,732	0,25	6,97
15	22,65	13,533	11,49	112,615	9,84	16,822	0,26	6,93
20	22,75	13,428	9,23	111,877	9,79	16,941	0,30	6,89
25	22,945	13,027	6,33	110,62	9,75	17,186	0,42	6,87
30	22,897	12,349	5,54	108,307	9,69	17,286	0,58	6,82

Started: 07-Jul-2025 10:35:20

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,107	14,687	10,187	98,183	8,447	16,128	0,26	5,95
5	22,143	14,206	11,9	97,49	8,467	16,262	0,25	5,96
10	22,43	13,842	5,933	95,25	8,323	16,572	0,29	5,86
15	22,99	13,747	6,843	94,217	8,22	17,045	0,36	5,79
20	23,563	13,417	7,22	93,313	8,17	17,568	0,47	5,75
25	23,813	13,28	7,913	93,007	8,153	17,81	0,80	5,74
30	24,143	13,092	8,183	92,517	8,127	18,121	0,94	5,72
31	24,178	13,063	8,332	92,45	8,122	18,156	1,03	5,72

Started: 11-Aug-2025 11:30:32

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,687	16,644	6,75	94,39	7,78	18,47	0,21	5,48
5	26,55	16,515	10,623	94,713	7,787	19,17	0,22	5,48
10	26,567	16,468	9,273	94,617	7,78	19,217	0,38	5,48
15	26,58	16,442	8,605	94,3	7,76	19,255	0,42	5,46
20	26,58	16,446	9,865	94,265	7,76	19,276	0,47	5,46
25	26,59	16,426	8,363	94,207	7,76	19,31	0,49	5,46
30	26,593	16,428	8,41	94,187	7,75	19,335	0,57	5,46

Started: 09-Sep-2025 12:20:07

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,272	14,743	8,511	80,288	6,803	20,083	0,34	4,79
5	27,34	14,587	21,81	80,893	6,873	20,183	0,13	4,84
10	27,63	14,408	17,67	81,94	6,975	20,464	0,16	4,91
15	27,71	14,316	14,265	81,85	6,98	20,565	0,17	4,92
20	27,77	14,273	13,845	82,06	6,995	20,645	0,24	4,93
25	27,83	14,244	14,16	82,4	7,03	20,718	0,20	4,95
30	27,91	14,166	9,955	82,9	7,08	20,818	0,34	4,99
34	28,056	14,14	0,948	83,084	7,091	20,953	0,57	4,99

Stasjon: TRF-VB5

Started: 25-Mar-2025 09:20:36

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,584	4,965	5,712	94,504	9,581	21,812	0,15	6,75
5	28,687	5,151	3,71	95,713	9,587	22,682	0,13	6,75
10	30,555	5,615	2,512	94,592	9,257	24,131	0,09	6,52
15	31,051	5,995	1,977	94,278	9,114	24,504	0,09	6,42
20	31,603	6,427	1,1	93,79	8,94	24,91	0,09	6,30
25	32,15	6,865	0,867	93,065	8,752	25,308	0,07	6,16
30	32,593	7,228	0,675	91,558	8,512	25,63	0,08	5,99
35	32,937	7,459	0,567	90,24	8,33	25,891	0,07	5,87
40	33,105	7,588	0,485	89,23	8,205	26,028	0,07	5,78
45	33,175	7,643	0,465	88,535	8,125	26,099	0,07	5,72
50	33,27	7,706	0,44	88,12	8,07	26,189	0,08	5,68
55	33,407	7,776	0,42	87,857	8,023	26,307	0,06	5,65
60	33,593	7,901	0,347	87,387	7,95	26,458	0,08	5,60
65	33,62	7,923	0,35	86,705	7,885	26,5	0,07	5,55
70	33,673	7,957	0,34	86,3	7,833	26,559	0,08	5,52
75	33,685	7,969	0,33	86,15	7,82	26,588	0,07	5,51
80	33,72	7,981	0,32	85,905	7,79	26,639	0,07	5,49
85	33,745	8,004	0,323	85,69	7,768	26,677	0,07	5,47
90	33,75	8,009	0,31	85,56	7,76	26,703	0,06	5,46
95	33,773	8,018	0,3	85,467	7,747	26,741	0,06	5,46
100	33,797	8,035	0,31	85,173	7,713	26,782	0,06	5,43
125	33,855	8,085	0,29	84,845	7,67	26,933	0,07	5,40
137	33,877	8,1	0,107	85,307	7,713	27,001	0,11	5,43

Started: 07-Apr-2025 08:47:57

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,29	5,624	32,816	94,86	9,912	19,148	0,22	6,98
5	25,407	5,724	34,54	94,51	9,777	20,034	0,18	6,89
10	28,662	6,188	15,98	93,565	9,37	22,575	0,13	6,60
15	30,776	6,702	7,83	90,098	8,792	24,201	0,08	6,19
20	31,957	7,039	3,183	86,707	8,33	25,108	0,08	5,87
25	32,645	7,352	0,965	84,438	8,018	25,631	0,06	5,65
30	32,967	7,544	0,89	82,717	7,803	25,881	0,06	5,50
35	33,078	7,648	0,698	80,57	7,577	25,975	0,06	5,34
40	33,207	7,718	0,567	77,427	7,263	26,09	0,06	5,11
45	33,385	7,809	0,513	75,972	7,105	26,24	0,06	5,00
50	33,497	7,872	0,513	75,153	7,01	26,341	0,05	4,94
55	33,553	7,903	0,438	74,488	6,945	26,403	0,06	4,89
60	33,593	7,921	0,38	73,86	6,88	26,456	0,06	4,85
65	33,623	7,934	0,352	73,338	6,83	26,5	0,06	4,81
70	33,685	7,968	0,34	72,9	6,775	26,566	0,07	4,77
75	33,7	7,973	0,455	72,655	6,755	26,6	0,06	4,76

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
80	33,715	7,983	0,397	72,275	6,715	26,634	0,06	4,73
85	33,715	7,986	0,33	71,88	6,683	26,656	0,06	4,71
90	33,735	7,992	0,345	71,715	6,665	26,693	0,06	4,69
95	33,765	8,011	0,33	71,48	6,64	26,736	0,06	4,68
100	33,787	8,019	0,337	71,39	6,63	26,775	0,05	4,67
125	33,88	8,079	0,27	70,97	6,573	26,954	0,06	4,63
133	33,903	8,098	0,27	70,973	6,57	27,004	0,07	4,63

Started: 24-Apr-2025 07:35:22

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,185	7,274	17,673	92,948	9,203	18,89	0,167	6,48
5	29	6,844	3,56	94,51	9,16	22,74	0,05	6,45
10	31,35	6,978	1,07	93,16	8,86	24,596	0,05	6,24
15	32,51	7,257	0,64	92,16	8,64	25,491	0,06	6,08
20	32,87	7,561	0,56	90,41	8,4	25,76	0,05	5,92
25	32,99	7,627	0,565	87,17	8,08	25,864	0,06	5,69
30	33,135	7,679	0,485	86,45	8	25,993	0,06	5,63
35	33,28	7,753	0,47	86,02	7,94	26,119	0,06	5,59
40	33,39	7,81	0,39	85,98	7,92	26,224	0,06	5,58
45	33,54	7,866	0,39	85,81	7,88	26,351	0,06	5,55
50	33,66	7,915	0,34	85,48	7,84	26,463	0,06	5,52
55	33,69	7,932	0,33	85,22	7,81	26,51	0,05	5,50
60	33,68	7,936	0,32	85,05	7,8	26,518	0,05	5,49
65	33,73	7,95	0,31	84,29	7,72	26,579	0,06	5,44
70	33,76	7,957	0,3	84,19	7,71	26,625	0,05	5,43
75	33,75	7,965	0,305	84,03	7,695	26,639	0,05	5,42
80	33,775	7,973	0,3	83,935	7,68	26,681	0,05	5,41
85	33,815	7,983	0,285	83,815	7,67	26,734	0,05	5,40
90	33,81	7,987	0,28	83,67	7,65	26,752	0,04	5,39
95	33,84	7,99	0,3	83,58	7,64	26,798	0,04	5,38
100	33,86	7,998	0,3	83,48	7,63	26,835	0,05	5,37
125	33,9	8,016	0,27	83	7,58	26,978	0,06	5,34
135	33,91	8,027	0,362	82,796	7,562	27,029	1,06	5,33

Started: 28-May-2025 16:42:48

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,003	10,379	28,773	109,053	10,113	17,557	0,217	7,12
5	26,443	9,584	35,313	107,253	9,9	20,366	0,17	6,97
10	30,21	8,428	17,96	102,4	9,47	23,5	0,12	6,67
15	32,213	7,878	6,233	96,113	8,887	25,171	0,10	6,26
20	33,22	7,866	1,37	92,44	8,49	25,989	0,09	5,98
25	33,428	7,94	1,08	90,352	8,275	26,162	0,09	5,83
30	33,468	7,954	1,15	89,625	8,202	26,215	0,09	5,78
35	33,64	7,967	0,71	88,98	8,13	26,37	0,08	5,73
40	33,81	7,981	0,48	88,66	8,095	26,526	0,08	5,70

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
45	33,843	7,986	0,46	88,453	8,07	26,573	0,08	5,68
50	33,853	7,99	0,518	87,877	8,015	26,603	0,08	5,64
55	33,867	7,995	0,457	87,305	7,963	26,637	0,08	5,61
60	33,86	7,994	0,437	86,9	7,927	26,654	0,08	5,58
65	33,87	7,996	0,475	86,64	7,9	26,685	0,08	5,56
70	33,87	7,997	0,385	86,565	7,895	26,706	0,08	5,56
75	33,94	8,003	0,4	86,31	7,87	26,785	0,08	5,54
80	33,96	8,007	0,34	86,19	7,855	26,823	0,09	5,53
85	33,99	8,011	0,35	86,11	7,84	26,868	0,08	5,52
90	33,98	8,015	0,31	86,02	7,84	26,881	0,08	5,52
95	34,03	8,018	0,34	85,97	7,83	26,943	0,07	5,51
100	34,03	8,027	0,31	85,94	7,82	26,963	0,07	5,51
125	34,14	8,055	0,27	86,03	7,82	27,162	0,12	5,51
136	34,151	8,062	0,271	85,318	7,756	27,216	0,11	5,46

Started: 18-Jun-2025 14:51:26

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,31	14,629	25,027	115,803	9,993	15,528	0,247	7,04
5	21,725	14,452	24,46	115,665	9,99	15,894	0,20	7,04
10	26,98	11,019	14,515	108,65	9,77	20,582	0,11	6,88
15	31,913	8,38	4,417	101,013	9,33	24,865	0,07	6,57
20	32,74	8,051	2,93	96,9	8,97	25,585	0,08	6,32
25	32,91	8,027	1,255	95,295	8,815	25,743	0,07	6,21
30	33,02	8,011	1,19	94,47	8,74	25,854	0,07	6,15
35	33,45	7,996	0,78	93,93	8,66	26,221	0,08	6,10
40	33,603	7,983	0,777	94,23	8,687	26,362	0,08	6,12
45	33,707	7,99	0,63	94,013	8,66	26,466	0,09	6,10
50	33,785	7,997	0,58	93,945	8,645	26,547	0,08	6,09
55	33,87	8,007	0,59	94,07	8,65	26,636	0,09	6,09
60	33,93	8,018	0,55	94,23	8,66	26,703	0,09	6,10
65	33,97	8,027	0,435	94,17	8,65	26,758	0,08	6,09
70	33,99	8,031	0,395	94,34	8,665	26,794	0,07	6,10
75	34,01	8,036	0,43	94,525	8,68	26,833	0,07	6,11
80	34,02	8,038	0,395	94,85	8,71	26,864	0,08	6,13
85	34,035	8,038	0,39	94,89	8,71	26,899	0,07	6,13
90	34,08	8,044	0,37	94,91	8,71	26,956	0,08	6,13
95	34,085	8,05	0,355	94,77	8,695	26,982	0,07	6,12
100	34,09	8,052	0,34	94,63	8,68	27,008	0,07	6,11
125	34,14	8,064	0,32	95,05	8,72	27,16	0,08	6,14
134	34,167	8,067	0,317	95,423	8,743	27,219	0,11	6,16

Started: 07-Jul-2025 11:15:17

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,69	13,923	12,733	97,943	8,6	15,951	0,14	6,06
5	23,105	12,877	13,49	95,91	8,535	17,242	0,11	6,01
10	30,61	9,468	1,62	87,62	8,01	23,658	0,06	5,64
15	31,63	8,762	0,8	84,48	7,79	24,587	0,07	5,49
Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
20	32,15	8,371	0,65	82,33	7,63	25,074	0,09	5,37
25	32,495	8,173	0,63	80,89	7,515	25,397	0,07	5,29
30	32,66	8,106	0,575	79,9	7,425	25,558	0,06	5,23
35	32,9	8,029	0,52	79,13	7,36	25,782	0,07	5,18
40	33,065	8,006	0,59	78,745	7,315	25,937	0,06	5,15
45	33,24	7,997	0,505	78,535	7,29	26,098	0,06	5,13
50	33,36	7,996	0,47	78,55	7,29	26,215	0,06	5,13
55	33,46	8,002	0,455	78,68	7,295	26,315	0,06	5,14
60	33,58	8,008	0,42	78,76	7,29	26,434	0,07	5,13
65	33,65	8,009	0,41	78,96	7,31	26,509	0,08	5,15
70	33,78	8,021	0,39	79,01	7,31	26,633	0,07	5,15
75	33,865	8,03	0,375	79,315	7,33	26,723	0,07	5,16
80	33,93	8,037	0,36	79,445	7,335	26,794	0,07	5,17
85	33,95	8,039	0,32	79,65	7,35	26,831	0,06	5,18
90	34,015	8,046	0,315	79,665	7,35	26,904	0,07	5,18
95	34,025	8,052	0,36	80,035	7,385	26,935	0,08	5,20
100	34,055	8,056	0,305	80,1	7,385	26,98	0,07	5,20
125	34,135	8,069	0,3	80,47	7,415	27,154	0,08	5,22
134	34,15	8,071	0,303	80,887	7,453	27,207	0,10	5,25

Started: 11-Aug-2025 12:09:13

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,123	15,66	10,88	94,817	7,833	19,781	0,117	5,52
5	27,265	15,321	18,37	94,935	7,89	19,974	0,12	5,56
10	27,585	15,02	14,105	95,05	7,935	20,304	0,12	5,59
15	30,11	11,909	5,25	89,25	7,82	22,879	0,07	5,51
20	31,24	10,454	3,37	85,06	7,63	24,037	0,06	5,37
25	32,175	9,338	1,555	82,525	7,545	24,968	0,05	5,31
30	32,737	8,718	0,703	81,183	7,5	25,528	0,05	5,28
35	32,975	8,489	0,6	80,08	7,425	25,77	0,06	5,23
40	33,08	8,418	0,6	79,37	7,365	25,886	0,06	5,19
45	33,23	8,319	0,55	79,065	7,345	26,043	0,06	5,17
50	33,38	8,319	0,565	79,17	7,345	26,184	0,06	5,17
55	33,485	8,244	0,44	79,24	7,36	26,299	0,06	5,18
60	33,525	8,223	0,505	79,165	7,355	26,355	0,06	5,18
65	33,69	8,198	0,415	79,19	7,35	26,514	0,07	5,18
70	33,785	8,163	0,425	79,265	7,36	26,614	0,07	5,18
75	33,93	8,137	0,355	79,435	7,38	26,756	0,07	5,20
80	33,95	8,131	0,41	79,51	7,385	26,794	0,07	5,20

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
85	34,015	8,119	0,345	79,62	7,39	26,871	0,07	5,20
90	34,03	8,125	0,345	79,725	7,4	26,904	0,07	5,21
95	34,053	8,121	0,34	79,867	7,413	26,946	0,07	5,22
100	34,06	8,118	0,36	80,077	7,433	26,975	0,07	5,23
125	34,14	8,109	0,307	80,657	7,483	27,153	0,08	5,27
135	34,172	8,105	0,328	81,154	7,528	27,221	0,08	5,30

Started: 09-Sep-2025 12:53:31

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	28,19	13,481	18,571	87,047	7,508	21,041	0,417	5,29
5	29,617	12,255	29,6	85,017	7,457	22,39	0,08	5,25
10	30,583	11,476	19,08	81,583	7,23	23,301	0,06	5,09
15	31,517	10,702	7,11	78,223	7,007	24,184	0,08	4,93
20	32,07	10,146	3,46	76,693	6,93	24,732	0,05	4,88
25	32,69	9,411	1,053	74,663	6,827	25,359	0,07	4,81
30	32,855	9,174	1,12	74,305	6,82	25,548	0,07	4,80
35	33,095	8,902	0,685	73,695	6,8	25,803	0,06	4,79
40	33,257	8,756	0,627	73,787	6,82	25,975	0,06	4,80
45	33,317	8,639	0,453	73,893	6,847	26,061	0,08	4,82
50	33,493	8,464	0,427	73,49	6,827	26,25	0,08	4,81
55	33,555	8,492	0,465	73,655	6,835	26,317	0,06	4,81
60	33,687	8,44	0,423	73,793	6,85	26,451	0,06	4,82
65	33,79	8,365	0,447	74,05	6,883	26,565	0,07	4,85
70	33,88	8,29	0,365	74,3	6,91	26,67	0,06	4,87
75	33,963	8,24	0,34	74,643	6,95	26,766	0,07	4,89
80	33,975	8,226	0,33	74,9	6,975	26,802	0,06	4,91
85	33,99	8,209	0,3	75,09	6,99	26,838	0,07	4,92
90	34,01	8,202	0,31	75,19	7	26,877	0,07	4,93
95	34,035	8,198	0,32	75,715	7,05	26,921	0,07	4,96
100	34,05	8,19	0,395	75,795	7,06	26,957	0,07	4,97
125	34,135	8,157	0,285	77,065	7,18	27,142	0,06	5,06
136	34,155	8,152	0,315	77,445	7,215	27,206	0,09	5,08

Stasjon: TRF-VB6

Started: 25-Mar-2025 14:25:33

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,425	4,753	7,343	97,865	10,025	20,917	0,258	7,06
5	27,477	4,893	6,315	97,6	9,893	21,752	0,20	6,97
10	29,333	5,232	7,487	97,553	9,687	23,208	0,15	6,82
15	30,413	5,462	2,76	97,25	9,537	24,062	0,09	6,72
20	30,92	5,835	1,59	97,3	9,423	24,443	0,12	6,64
25	32,303	6,92	0,74	96,93	9,07	25,421	0,12	6,39
30	33,083	7,589	0,547	94,49	8,66	25,965	0,08	6,10
35	33,27	7,743	0,477	92,937	8,477	26,113	0,07	5,97
40	33,337	7,795	0,48	91,263	8,313	26,182	0,09	5,85
45	33,367	7,821	0,437	90,13	8,203	26,223	0,07	5,78
50	33,45	7,875	0,393	89,533	8,133	26,304	0,07	5,73
55	33,52	7,928	0,38	88,563	8,03	26,374	0,08	5,65
60	33,577	7,963	0,333	87,593	7,933	26,437	0,09	5,59
65	33,615	7,974	0,335	86,905	7,87	26,486	0,08	5,54
70	33,62	7,989	0,33	86,54	7,83	26,512	0,09	5,51
75	33,663	7,993	0,32	86,05	7,787	26,569	0,08	5,48
80	33,69	8,001	0,317	85,81	7,763	26,611	0,09	5,47
85	33,737	8,007	0,297	85,353	7,72	26,67	0,10	5,44
90	33,735	8,008	0,29	84,94	7,68	26,69	0,10	5,41
95	33,757	8,01	0,297	84,507	7,64	26,731	0,11	5,38
100	33,77	8,006	0,293	84,097	7,603	26,765	0,10	5,35
125	33,86	7,998	0,29	82,747	7,477	26,951	0,12	5,27
129	33,867	7,991	0,5	82,53	7,457	26,974	0,73	5,25

Started: 07-Apr-2025 14:45:16

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	18,361	5,401	20,806	83,644	9,099	14,489	0,52	6,41
5	25,62	5,691	29,218	85,532	8,803	20,204	0,18	6,20
10	27,46	5,623	12,117	84,537	8,61	21,689	0,12	6,06
15	29,513	6,058	16,86	84,457	8,397	23,282	0,13	5,91
20	32,2	7,181	2,175	80,843	7,692	25,282	0,08	5,42
25	32,657	7,319	1,085	77,52	7,33	25,646	0,08	5,16
30	32,865	7,424	0,85	76,097	7,17	25,817	0,07	5,05
35	33,12	7,587	0,547	75,263	7,05	26,018	0,07	4,96
40	33,21	7,666	0,545	74,51	6,965	26,101	0,08	4,90
45	33,325	7,774	0,5	73,69	6,865	26,197	0,07	4,83
50	33,4	7,829	0,452	72,778	6,772	26,272	0,08	4,77
55	33,45	7,869	0,417	72,097	6,7	26,327	0,08	4,72
60	33,497	7,895	0,448	71,608	6,65	26,384	0,07	4,68
65	33,56	7,93	0,4	71,187	6,6	26,45	0,07	4,65
70	33,595	7,94	0,35	70,912	6,572	26,499	0,07	4,63
75	33,643	7,977	0,36	70,523	6,527	26,555	0,08	4,60

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
80	33,677	7,99	0,367	70,06	6,483	26,603	0,07	4,57
85	33,707	7,996	0,42	69,787	6,457	26,647	0,09	4,55
90	33,73	8,008	0,323	69,607	6,433	26,687	0,09	4,53
95	33,752	8,008	0,343	69,345	6,41	26,727	0,12	4,51
100	33,763	8,009	0,313	68,98	6,377	26,758	0,11	4,49
125	33,83	8,014	0,307	68,36	6,317	26,923	0,08	4,45
129	33,85	8,014	0,297	68,28	6,308	26,958	0,11	4,44

Started: 24-Apr-2025 11:36:29

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,527	6,971	9,647	92,44	9,28	18,409	0,137	6,54
5	28,13	6,769	4,54	92,18	9,02	22,062	0,11	6,35
10	31,36	6,986	1,49	91,57	8,73	24,605	0,06	6,15
15	32,08	7,171	0,73	90,14	8,51	25,164	0,04	5,99
20	32,8	7,357	0,65	87,11	8,155	25,728	0,05	5,74
25	33,17	7,58	0,57	84,96	7,89	26,014	0,05	5,56
30	33,3	7,678	0,53	84,18	7,8	26,12	0,05	5,49
35	33,41	7,803	0,485	83,07	7,67	26,217	0,06	5,40
40	33,48	7,854	0,44	82,56	7,61	26,282	0,06	5,36
45	33,55	7,917	0,43	82,08	7,55	26,353	0,07	5,32
50	33,59	7,941	0,38	82,44	7,58	26,403	0,06	5,34
55	33,64	7,957	0,4	82,05	7,54	26,463	0,07	5,31
60	33,65	7,975	0,38	81,72	7,5	26,49	0,08	5,28
65	33,71	7,991	0,34	81,31	7,46	26,559	0,08	5,25
70	33,71	8	0,46	81,01	7,43	26,582	0,11	5,23
75	33,75	8,007	0,35	80,73	7,4	26,636	0,13	5,21
80	33,78	8,017	0,33	80,46	7,37	26,681	0,10	5,19
85	33,8	8,021	0,31	80,23	7,35	26,719	0,12	5,18
90	33,82	8,022	0,32	80,07	7,33	26,754	0,12	5,16
95	33,82	8,021	0,34	79,83	7,31	26,78	0,10	5,15
100	33,825	8,02	0,305	79,62	7,295	26,804	0,10	5,14
125	33,94	8,006	0,293	78,79	7,213	27,011	0,20	5,08
129	33,933	8,003	1,198	76,165	6,974	27,027	1,89	4,91

Started: 28-May-2025 11:17:30

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,577	10,885	7,683	108,63	10,003	16,375	0,223	7,04
5	22,883	10,171	22,603	107,903	10,013	17,508	0,19	7,05
10	30,223	7,921	16,883	101,433	9,443	23,582	0,10	6,65
15	32,185	7,606	4,56	94,54	8,75	25,19	0,07	6,16
20	32,835	7,646	1,9	91,545	8,43	25,718	0,08	5,94
25	33,21	7,739	1,273	90,103	8,263	26,02	0,09	5,82
30	33,457	7,841	0,777	89,033	8,133	26,222	0,07	5,73
35	33,57	7,899	1,313	88,187	8,037	26,326	0,08	5,66
40	33,665	7,937	0,82	87,475	7,96	26,419	0,08	5,61

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
45	33,707	7,956	0,843	86,93	7,903	26,47	0,08	5,57
50	33,755	7,986	0,49	86,41	7,85	26,528	0,08	5,53
55	33,785	7,998	0,5	85,93	7,805	26,57	0,09	5,50
60	33,813	8	0,743	85,453	7,753	26,617	0,08	5,46
65	33,857	8,01	0,433	85,057	7,717	26,672	0,08	5,43
70	33,88	8,017	0,4	84,73	7,685	26,712	0,09	5,41
75	33,91	8,026	0,747	84,453	7,66	26,756	0,09	5,39
80	33,93	8,026	0,39	84,195	7,635	26,794	0,09	5,38
85	33,947	8,026	0,373	83,883	7,603	26,831	0,10	5,35
90	33,945	8,026	0,315	83,68	7,585	26,854	0,09	5,34
95	33,967	8,027	0,333	83,483	7,567	26,892	0,08	5,33
100	33,98	8,027	0,345	83,34	7,55	26,925	0,09	5,32
125	34,067	7,939	0,287	82,207	7,46	27,121	0,11	5,25
128	34,083	7,924	0,297	82,138	7,457	27,149	0,14	5,25

Started: 18-Jun-2025 10:13:40

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,74	14,543	27,177	116,5	9,99	15,874	0,197	7,04
5	21,92	14,58	24,26	116,705	9,985	16,02	0,16	7,03
10	22,255	14,494	26,715	116,415	9,96	16,315	0,15	7,01
15	30,75	9,137	8,41	106,68	9,71	23,84	0,06	6,84
20	32,57	7,903	3,93	100,11	9,26	25,475	0,07	6,52
25	33,15	7,842	1,99	97,55	9	25,96	0,07	6,34
30	33,35	7,864	0,91	96,31	8,87	26,136	0,06	6,25
35	33,44	7,883	0,78	95,64	8,8	26,225	0,07	6,20
40	33,48	7,906	0,68	95,07	8,74	26,28	0,07	6,15
45	33,64	7,939	0,64	94,77	8,69	26,42	0,07	6,12
50	33,74	7,97	0,595	94,745	8,68	26,516	0,08	6,11
55	33,785	7,987	0,52	94,68	8,67	26,573	0,08	6,11
60	33,81	7,998	0,58	94,53	8,65	26,614	0,10	6,09
65	33,88	8,011	0,56	94,21	8,62	26,69	0,10	6,07
70	33,92	8,015	0,45	93,96	8,59	26,747	0,09	6,05
75	33,95	8,016	0,42	93,88	8,58	26,786	0,12	6,04
80	33,98	8,01	0,43	93,79	8,57	26,84	0,09	6,04
85	34	8,002	0,42	93,8	8,57	26,874	0,12	6,04
90	34,02	7,989	0,37	93,84	8,58	26,917	0,10	6,04
95	34,04	7,975	0,36	94,05	8,6	26,953	0,11	6,06
100	34,06	7,958	0,35	94,05	8,6	26,998	0,12	6,06
125	34,146	8,007	0,368	94,208	8,602	27,174	0,17	6,06
126	34,145	8,008	0,375	94,167	8,598	27,174	0,17	6,05

Started: 07-Jul-2025 09:56:32

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,913	13,665	7,987	97,02	8,543	16,17	0,177	6,02
5	27,973	10,987	2,49	91,687	8,23	21,337	0,09	5,80
10	30,52	9,875	1,665	87,78	7,945	23,522	0,06	5,60
15	31,543	9,55	1,17	87,08	7,887	24,395	0,06	5,55
20	32,117	8,933	0,837	85,843	7,85	24,964	0,06	5,53
25	32,447	8,383	0,713	84,037	7,763	25,327	0,06	5,47
30	32,71	8,266	0,657	82,347	7,61	25,574	0,13	5,36
35	33,047	7,979	0,577	81,243	7,543	25,903	0,06	5,31
40	33,247	7,927	0,54	80,05	7,433	26,091	0,06	5,23
45	33,41	7,94	0,477	79,63	7,38	26,241	0,07	5,20
50	33,547	7,959	0,47	79,657	7,377	26,367	0,08	5,20
55	33,585	7,968	0,435	79,48	7,36	26,419	0,08	5,18
60	33,67	7,977	0,417	79,38	7,34	26,508	0,11	5,17
65	33,76	7,987	0,423	79,2	7,32	26,599	0,09	5,15
70	33,823	7,995	0,403	78,997	7,293	26,67	0,09	5,14
75	33,93	8,006	0,365	79,005	7,29	26,775	0,12	5,13
80	33,955	8,008	0,355	78,805	7,27	26,819	0,12	5,12
85	33,985	8,006	0,335	78,845	7,27	26,864	0,11	5,12
90	34,005	7,998	0,35	78,905	7,28	26,905	0,11	5,13
95	34,02	7,994	0,355	78,96	7,285	26,941	0,11	5,13
100	34,045	7,992	0,345	79,005	7,29	26,981	0,13	5,13
125	34,173	8,046	0,323	79,82	7,347	27,19	0,13	5,17
129	34,18	8,058	0,305	80,115	7,37	27,209	0,12	5,19

Started: 11-Aug-2025 10:55:16

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,675	16,387	9,18	97,795	8,045	19,282	0,115	5,67
5	26,925	16,029	13,18	97,705	8,08	19,563	0,10	5,69
10	27,175	15,761	13,37	97,295	8,075	19,835	0,11	5,69
15	30,62	11,429	4,44	89,39	7,945	23,36	0,08	5,60
20	31,76	9,835	3,26	85,75	7,835	24,54	0,05	5,52
25	32,45	8,838	0,795	82,695	7,69	25,261	0,09	5,42
30	32,91	8,463	0,635	80,88	7,56	25,702	0,15	5,32
35	33,095	8,323	0,47	80,21	7,51	25,89	0,09	5,29
40	33,245	8,213	0,625	80,035	7,505	26,048	0,11	5,29
45	33,345	8,146	0,435	79,575	7,47	26,159	0,12	5,26
50	33,45	8,107	0,42	79,325	7,45	26,271	0,16	5,25
55	33,53	8,075	0,39	79,01	7,42	26,363	0,14	5,23
60	33,65	8,034	0,38	78,96	7,42	26,484	0,06	5,23
65	33,67	8,024	0,37	78,7	7,39	26,523	0,07	5,20
70	33,79	8,012	0,4	78,69	7,385	26,643	0,11	5,20
75	33,87	8,007	0,37	78,44	7,36	26,73	0,10	5,18
80	33,9	8,005	0,37	78,4	7,36	26,776	0,10	5,18
85	33,94	8,006	0,335	78,375	7,35	26,828	0,14	5,18

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
90	33,935	8,006	0,34	78,135	7,325	26,849	0,14	5,16
95	33,97	8,007	0,33	78,05	7,32	26,897	0,15	5,15
100	34	8,01	0,34	77,99	7,31	26,944	0,16	5,15
125	34,095	8,024	0,32	78,17	7,32	27,13	0,15	5,15
128	34,12	8,028	0,31	78,69	7,365	27,16	0,16	5,19

Started: 09-Sep-2025 11:47:09

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,847	14,521	11,536	89,135	7,599	20,572	0,11	5,35
5	29,117	13,489	41,583	88,883	7,68	21,768	0,10	5,41
10	30,98	11,377	7,523	82,213	7,337	23,627	0,06	5,17
15	31,823	11,148	1,48	79,163	7,06	24,344	0,05	4,97
20	32,353	10,244	0,503	77,207	7,003	24,938	0,08	4,93
25	32,6	9,669	0,437	76,13	6,98	25,247	0,06	4,92
30	32,77	9,358	0,42	75,347	6,947	25,452	0,07	4,89
35	33,053	8,826	0,433	74,6	6,947	25,782	0,06	4,89
40	33,247	8,559	0,467	74,053	6,927	25,997	0,07	4,88
45	33,343	8,456	0,367	73,65	6,903	26,11	0,07	4,86
50	33,41	8,328	0,377	73,08	6,867	26,204	0,07	4,84
55	33,597	8,182	0,337	72,707	6,843	26,397	0,08	4,82
60	33,65	8,145	0,367	72,483	6,83	26,467	0,08	4,81
65	33,74	8,101	0,333	72,473	6,827	26,566	0,08	4,81
70	33,783	8,085	0,343	72,47	6,83	26,627	0,08	4,81
75	33,843	8,069	0,323	72,42	6,823	26,699	0,08	4,80
80	33,9	8,057	0,33	72,41	6,82	26,767	0,08	4,80
85	33,913	8,057	0,313	72,3	6,81	26,799	0,08	4,80
90	33,94	8,053	0,295	72,405	6,82	26,845	0,08	4,80
95	33,983	8,051	0,3	72,563	6,833	26,903	0,07	4,81
100	33,97	8,048	0,31	72,767	6,857	26,915	0,09	4,83
125	34,09	8,048	0,29	73,33	6,9	27,123	0,09	4,86
129	34,116	8,048	0,286	73,582	6,924	27,16	0,13	4,88

Stasjon: TRF-VB9

Started: 25-Mar-2025 16:07:10

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,09	4,714	84,71	102,36	10,68	18,282	0,35	7,52
5	26,77	4,816	66,73	102,407	10,4	21,199	0,31	7,32
10	31,11	5,968	8,92	102,72	9,86	24,53	0,21	6,94
15	32,23	6,685	2,32	100,4	9,41	25,347	0,12	6,63
20	32,43	6,908	1,02	96,95	9,025	25,501	0,08	6,36
25	32,75	7,181	0,96	96,145	8,875	25,739	0,08	6,25
30	33,05	7,431	0,71	95,64	8,76	25,961	0,09	6,17
35	33,275	7,681	0,61	94,8	8,625	26,127	0,10	6,07
40	33,365	7,74	0,55	93,805	8,515	26,21	0,09	6,00
45	33,45	7,808	0,49	93,03	8,43	26,293	0,09	5,94
50	33,6	7,895	0,48	92,66	8,37	26,419	0,14	5,89
55	33,64	7,958	0,38	92,07	8,3	26,463	0,09	5,85
60	33,78	8,011	0,37	91,29	8,215	26,589	0,15	5,79
65	33,85	8,079	0,34	90,9	8,16	26,657	0,21	5,75
70	33,9	8,175	0,325	89,87	8,055	26,703	0,30	5,67
73	33,912	8,226	0,663	86,995	7,782	26,716	1,29	5,48

Started: 07-Apr-2025 17:27:12

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,433	5,9	21,224	84,678	8,86	17,656	0,225	6,24
5	25,83	5,826	21,854	87,134	8,928	20,357	0,11	6,29
10	28,605	5,794	8,19	87,44	8,805	22,573	0,09	6,20
15	31,493	6,345	8,413	85,11	8,3	24,81	0,08	5,85
20	32,443	6,951	15,753	81,373	7,773	25,503	0,13	5,47
25	32,907	7,37	10,653	79,547	7,507	25,833	0,17	5,29
30	33,197	7,654	4,953	78,063	7,307	26,046	0,13	5,15
35	33,287	7,702	1,9	76,833	7,177	26,132	0,11	5,05
40	33,377	7,644	1,373	76,51	7,15	26,235	0,08	5,04
45	33,45	7,712	1,083	76,377	7,127	26,305	0,09	5,02
50	33,513	7,736	0,93	76,077	7,093	26,372	0,09	5,00
55	33,63	7,794	1,48	75,93	7,06	26,48	0,14	4,97
60	33,705	7,909	1,365	76,16	7,06	26,544	0,18	4,97
65	33,787	7,927	1,34	75,303	6,977	26,629	0,20	4,91
70	33,85	7,97	1,55	74,833	6,92	26,695	0,32	4,87
73	33,907	8,058	0,817	73,97	6,83	26,738	0,44	4,81

Started: 23-Apr-2025 14:51:19

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	17,32	8,824	6,83	96,27	9,76	13,34	0,3	6,87
5	26,345	7,543	4,355	94,385	9,295	20,567	0,10	6,55
10	29,74	6,5	1,77	92,64	9,14	23,387	0,28	6,44

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
15	31,86	6,724	0,87	91,7	8,88	25,053	0,05	6,25
20	32,59	7,126	0,77	90,14	8,61	25,596	0,05	6,06
25	33,08	7,437	0,7	87,89	8,3	25,962	0,08	5,85
30	33,34	7,616	0,59	87,19	8,19	26,16	0,06	5,77
35	33,43	7,728	0,48	86,05	8,06	26,241	0,09	5,68
40	33,54	7,787	0,47	84,935	7,935	26,343	0,08	5,59
45	33,635	7,8	0,45	84,195	7,86	26,44	0,08	5,54
50	33,69	7,828	0,43	84,06	7,84	26,503	0,08	5,52
55	33,74	7,837	0,37	83,83	7,82	26,557	0,07	5,51
60	33,88	7,904	0,34	83,9	7,8	26,683	0,24	5,49
65	33,96	7,946	0,36	83,88	7,79	26,763	0,27	5,49
70	34,06	7,974	0,33	83,81	7,77	26,861	0,18	5,47
72	34,132	8,015	0,394	83,356	7,721	26,92	1,68	5,44

Started: 28-May-2025 08:31:47

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	15,1	10,894	41,78	108,667	10,477	11,355	0,587	7,38
5	19,403	10,072	33,64	107,587	10,28	14,821	0,16	7,24
10	29,28	7,522	2,087	100,377	9,53	22,895	0,08	6,71
15	30,795	7,577	0,785	95,295	8,95	24,101	0,06	6,30
20	33,323	7,707	0,62	93,14	8,58	26,092	0,06	6,04
25	33,515	7,777	0,495	91,74	8,425	26,255	0,07	5,93
30	33,66	7,845	0,46	90,855	8,325	26,383	0,08	5,86
35	33,71	7,868	0,49	90,135	8,255	26,439	0,08	5,81
40	33,773	7,909	0,43	89,577	8,19	26,508	0,08	5,77
45	33,835	7,938	0,44	89,075	8,135	26,574	0,09	5,73
50	33,94	7,982	0,535	88,76	8,095	26,675	0,10	5,70
55	34,04	8,005	0,37	88,43	8,055	26,771	0,13	5,67
60	34,11	8,033	0,385	88,12	8,015	26,845	0,13	5,64
65	34,3	8,099	0,4	87,955	7,975	27,006	0,23	5,62
70	34,317	8,118	0,39	87,78	7,96	27,041	0,24	5,61
71	34,33	8,121	0,377	87,78	7,96	27,053	0,26	5,61

Started: 17-Jun-2025 14:08:39

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	15,482	16,362	15,642	118,97	10,29	10,732	0,302	7,25
5	18,753	14,761	23,75	116,773	10,233	13,553	0,17	7,21
10	31,1	8,057	11,167	104,727	9,817	24,251	0,07	6,91
15	32,573	7,734	3,173	99,98	9,35	25,476	0,05	6,58
20	32,94	7,7	1,17	98,54	9,2	25,792	0,05	6,48
25	33,297	7,768	0,787	97,913	9,107	26,086	0,05	6,41
30	33,477	7,836	0,617	97,34	9,03	26,239	0,06	6,36
35	33,537	7,852	0,617	96,957	8,987	26,306	0,06	6,33
40	33,577	7,86	0,577	96,547	8,947	26,361	0,06	6,30
45	33,7	7,899	0,61	96,57	8,93	26,474	0,08	6,29

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
50	33,735	7,918	0,9	96,49	8,915	26,521	0,09	6,28
55	33,845	7,949	0,53	95,98	8,86	26,627	0,11	6,24
60	34,075	8,036	0,485	96,145	8,845	26,816	0,11	6,23
65	34,177	8,066	0,497	96,233	8,84	26,914	0,23	6,23
70	34,245	8,084	0,665	95,205	8,74	26,989	0,38	6,15
71	34,25	8,085	0,607	95,017	8,723	26,996	0,41	6,14

Started: 07-Jul-2025 16:14:36

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,103	14,458	8,763	98,41	8,537	16,17	0,13	6,01
5	28,177	11,533	12,747	93,417	8,297	21,402	0,12	5,84
10	30,567	10,429	5,997	91,18	8,173	23,467	0,07	5,76
15	31,27	9,774	1,745	89,225	8,075	24,145	0,06	5,69
20	32,19	9,536	1,115	88,265	7,985	24,925	0,05	5,62
25	32,295	9,706	0,95	88,745	7,99	25,003	0,05	5,63
30	32,36	9,214	0,835	87,895	7,995	25,154	0,07	5,63
35	32,535	8,762	0,73	86,305	7,925	25,384	0,06	5,58
40	32,785	8,203	0,645	84,675	7,86	25,688	0,06	5,54
45	33,165	8,334	0,605	83,775	7,735	25,989	0,06	5,45
50	33,365	8,157	0,56	83,355	7,715	26,194	0,07	5,43
55	33,55	8,037	0,46	82,67	7,665	26,382	0,11	5,40
60	33,78	7,975	0,433	81,877	7,59	26,594	0,17	5,35
65	34	8,008	0,38	81,19	7,51	26,784	0,27	5,29
70	34,107	8,044	0,52	80,447	7,427	26,886	0,62	5,23

Started: 11-Aug-2025 17:07:48

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,663	16,248	5,637	101,65	8,327	18,536	0,18	5,86
5	25,903	15,805	6,363	101,133	8,343	18,827	0,18	5,88
10	29,31	13,307	7,835	96,76	8,225	21,977	0,12	5,79
15	31	11,63	4,21	93,69	8,17	23,62	0,10	5,75
20	31,673	10,813	2,852	92,138	8,138	24,309	0,08	5,73
25	32,231	10,26	2,406	89,858	8,004	24,864	0,08	5,64
30	32,418	10,18	2,096	89,578	7,982	25,044	0,06	5,62
35	32,592	9,944	1,871	89,215	7,983	25,238	0,07	5,62
40	32,76	9,122	0,91	86,79	7,9	25,528	0,06	5,56
45	32,8	8,962	0,665	86,33	7,88	25,605	0,05	5,55
50	32,94	8,585	0,46	85,475	7,865	25,797	0,12	5,54
55	33,32	8,291	0,39	84,44	7,8	26,164	0,18	5,49
60	33,56	8,128	0,35	83,39	7,72	26,397	0,13	5,44
65	33,94	8,075	0,33	82,55	7,63	26,727	0,14	5,37
70	34,045	8,106	0,335	82,195	7,59	26,829	0,26	5,35
72	34,047	8,113	0,358	82,418	7,607	26,836	0,33	5,36

Started: 08-Sep-2025 16:23:29

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,734	15,954	6,606	92,977	7,725	19,418	0,09	5,44
5	28,337	14,948	10,583	91,753	7,703	20,875	0,07	5,42
10	30,696	13,358	31,059	90,092	7,702	23,034	0,08	5,42
15	31,473	12,301	4,29	87,427	7,6	23,862	0,03	5,35
20	32,193	11,537	0,657	83,823	7,377	24,586	0,04	5,20
25	32,53	10,577	0,45	81,92	7,34	25,039	0,05	5,17
30	32,97	9,685	0,395	80,18	7,305	25,556	0,07	5,14
35	33,247	9,281	0,367	79,123	7,263	25,862	0,07	5,11
40	33,457	8,879	0,363	78,41	7,25	26,11	0,08	5,11
45	33,555	8,762	0,37	78,085	7,235	26,23	0,07	5,10
50	33,637	8,565	0,42	77,59	7,217	26,346	0,13	5,08
55	33,81	8,411	0,347	76,987	7,177	26,529	0,14	5,05
60	33,88	8,297	0,357	76,503	7,147	26,624	0,17	5,03
65	33,95	8,277	0,327	76,253	7,123	26,704	0,19	5,02
70	33,992	8,258	0,324	76,844	7,178	26,764	0,27	5,05
71	33,997	8,254	0,327	76,95	7,19	26,77	0,30	5,06

Stasjon: TRF-VB10

Started: 25-Mar-2025 16:40:45

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,553	4,726	12,433	97,213	10,053	19,436	0,207	7,08
5	29	5,409	61,31	98,27	9,7	22,902	0,21	6,83
10	29,92	5,598	46,637	98,45	9,617	23,632	0,17	6,77
15	31,62	6,48	6,137	98,313	9,297	24,895	0,11	6,55
20	32,477	7,001	1,087	96,153	8,935	25,526	0,09	6,29
25	32,783	7,287	0,792	92,01	8,477	25,748	0,10	5,97
30	33,077	7,46	0,687	91,707	8,4	25,98	0,08	5,92
35	33,195	7,522	0,645	91,435	8,36	26,084	0,08	5,89
40	33,36	7,677	0,55	91,43	8,32	26,217	0,09	5,86
45	33,465	7,833	0,47	91,275	8,27	26,299	0,10	5,82
50	33,55	7,95	0,45	90,25	8,15	26,372	0,12	5,74
55	33,635	8,053	0,395	89,605	8,065	26,445	0,13	5,68
60	33,73	8,129	0,39	88,84	7,98	26,533	0,13	5,62
65	33,76	8,184	0,38	88,26	7,92	26,57	0,16	5,58
70	33,785	8,212	0,355	87,735	7,865	26,608	0,18	5,54
75	33,82	8,227	0,36	87,13	7,81	26,655	0,21	5,50
80	33,84	8,252	0,36	86,56	7,75	26,693	0,24	5,46
85	33,86	8,262	0,395	85,865	7,685	26,727	0,38	5,41
90	33,853	8,266	1,252	83,033	7,432	26,741	4,34	5,23
89	33,855	8,266	1,037	83,467	7,47	26,742	3,36	5,26

Started: 07-Apr-2025 18:06:06

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,94	5,672	9,23	86,408	9,054	18,076	0,304	6,38
5	27,246	5,927	15,802	89,02	9,01	21,463	0,11	6,35
10	29,113	6,036	14,107	88,627	8,837	22,947	0,09	6,22
15	30,943	6,246	9,71	87,07	8,533	24,389	0,08	6,01
20	32,09	6,727	9,237	83,673	8,05	25,255	0,08	5,67
25	32,81	7,251	21,345	81,285	7,69	25,775	0,14	5,42
30	33,017	7,463	20,457	79,38	7,463	25,93	0,15	5,26
35	33,172	7,553	13,475	78,47	7,355	26,064	0,14	5,18
40	33,328	7,664	7,9	78,92	7,372	26,193	0,13	5,19
45	33,392	7,724	6,955	77,71	7,243	26,258	0,13	5,10
50	33,472	7,822	4,395	77,093	7,167	26,329	0,15	5,05
55	33,577	7,887	3,423	76,407	7,09	26,425	0,15	4,99
60	33,647	7,999	1,493	75,787	7,01	26,486	0,17	4,94
65	33,677	8,065	1,32	74,567	6,887	26,521	0,17	4,85
70	33,707	8,103	1,117	73,793	6,81	26,564	0,18	4,80
75	33,71	8,091	1,04	73,703	6,8	26,59	0,19	4,79
80	33,752	8,149	1,062	73,115	6,735	26,638	0,23	4,74
85	33,773	8,194	0,913	71,907	6,617	26,669	0,23	4,66
90	33,79	8,212	0,915	70,58	6,49	26,7	0,51	4,57
89	33,79	8,211	0,924	70,84	6,514	26,698	0,40	4,59

Started: 23-Apr-2025 15:21:40

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,227	8,225	19,59	96,857	9,84	14,899	0,31	6,93
5	25,82	7,507	7,25	94,35	9,335	20,16	0,12	6,57
10	30,7	6,595	1,38	89,99	8,81	24,13	0,09	6,20
15	32,523	7,154	1,043	87,113	8,313	25,515	0,08	5,85
20	32,99	7,363	0,73	84,65	8,02	25,877	0,09	5,65
25	33,26	7,529	0,62	82,455	7,765	26,09	0,08	5,47
30	33,405	7,683	0,575	81,315	7,625	26,206	0,12	5,37
35	33,545	7,759	0,51	80,665	7,545	26,325	0,14	5,31
40	33,62	7,831	0,62	80,02	7,47	26,399	0,13	5,26
45	33,63	7,843	0,47	79,8	7,44	26,427	0,13	5,24
50	33,67	7,86	0,445	79,305	7,395	26,48	0,13	5,21
55	33,71	7,87	0,43	79,28	7,385	26,533	0,18	5,20
60	33,75	7,911	0,42	79,41	7,39	26,579	0,20	5,20
65	33,76	7,915	0,39	79,2	7,37	26,606	0,18	5,19
70	33,785	7,912	0,375	78,9	7,34	26,654	0,16	5,17
75	33,8	7,937	0,45	79,02	7,35	26,685	0,20	5,18
80	33,81	7,935	0,43	79,03	7,35	26,713	0,25	5,18
85	33,88	7,928	0,38	79,3	7,37	26,794	0,31	5,19
88	33,875	7,919	1,241	80,755	7,509	26,806	0,74	5,29

Started: 27-May-2025 18:37:01

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	17,299	10,714	31,6	103,826	9,809	13,082	0,60	6,91
5	24,732	9,149	28,644	101,664	9,488	19,095	0,19	6,68
10	31,547	7,627	4,94	94,137	8,7	24,66	0,067	6,13
15	32,927	7,554	1,04	90,567	8,31	25,779	0,07	5,85
20	33,247	7,645	0,68	88,287	8,07	26,04	0,07	5,68
25	33,393	7,705	0,853	86,89	7,923	26,169	0,08	5,58
30	33,587	7,787	0,743	86,357	7,847	26,333	0,08	5,53
35	33,695	7,837	0,685	86,015	7,805	26,433	0,11	5,50
40	33,775	7,869	0,52	85,625	7,755	26,512	0,12	5,46
45	33,87	7,897	0,685	85,225	7,71	26,609	0,14	5,43
50	33,915	7,92	0,505	84,96	7,685	26,663	0,14	5,41
55	33,957	7,937	0,453	84,503	7,633	26,715	0,16	5,38
60	33,993	7,945	0,517	83,81	7,57	26,765	0,17	5,33
65	33,997	7,955	0,41	83,44	7,533	26,789	0,18	5,30
70	34,03	7,971	0,473	83,26	7,51	26,836	0,16	5,29
75	34,047	7,984	0,413	83,503	7,53	26,869	0,16	5,30
80	34,107	8,012	0,46	83,68	7,54	26,936	0,19	5,31
85	34,12	8,021	0,435	83,775	7,55	26,968	0,21	5,32
87	34,137	8,025	0,44	83,833	7,55	26,988	0,25	5,32

Started: 17-Jun-2025 14:41:50

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	14,02	16,483	21	119,89	10,403	9,593	0,297	7,33
5	19,345	15,2	16,63	118,355	10,21	13,926	0,16	7,19
10	30,335	8,792	25,535	107,775	9,955	23,544	0,10	7,01
15	32,435	7,718	3,675	102,06	9,525	25,37	0,06	6,71
20	32,91	7,705	1,24	99,98	9,31	25,765	0,06	6,56
25	33,27	7,762	0,78	98,685	9,155	26,064	0,06	6,45
30	33,42	7,797	0,715	97,81	9,055	26,2	0,07	6,38
35	33,52	7,829	0,675	97,445	9,01	26,297	0,10	6,35
40	33,65	7,856	0,67	97,035	8,96	26,416	0,11	6,31
45	33,775	7,896	0,54	96,35	8,885	26,533	0,12	6,26
50	33,82	7,924	0,52	95,95	8,84	26,587	0,13	6,23
55	33,92	7,948	0,48	95,86	8,82	26,686	0,16	6,21
60	33,985	7,964	0,505	95,74	8,8	26,758	0,25	6,20
65	34	7,976	0,49	95,1	8,74	26,791	0,21	6,15
70	34,03	7,979	0,52	94,66	8,695	26,834	0,19	6,12
75	34,03	7,985	0,45	94,135	8,64	26,858	0,19	6,08
80	34,04	7,99	0,49	93,845	8,615	26,887	0,21	6,07
85	34,07	8,006	0,45	93,27	8,56	26,933	0,37	6,03
89	34,09	8,007	0,475	91,735	8,418	26,963	0,40	5,93

Started: 07-Jul-2025 16:46:23

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,393	13,578	8,677	97,737	8,537	17,326	0,16	6,01
5	26,58	12,308	15,36	95,62	8,41	20,028	0,15	5,92
10	29,22	10,981	9,63	92,73	8,25	22,329	0,15	5,81
15	31,09	10,016	2,46	90,78	8,15	23,966	0,08	5,74
20	31,84	9,595	0,97	88,93	8,02	24,645	0,07	5,65
25	32,26	9,38	0,96	88,39	7,99	25,026	0,10	5,63
30	32,43	9,243	0,71	87,73	7,95	25,206	0,07	5,60
35	32,47	8,785	0,72	86,94	7,95	25,333	0,09	5,60
40	32,78	8,408	0,685	85,705	7,89	25,654	0,07	5,56
45	33,03	8,192	0,54	84,09	7,77	25,905	0,10	5,47
50	33,445	7,972	0,485	83,015	7,685	26,285	0,15	5,41
55	33,65	7,914	0,47	82,12	7,6	26,474	0,13	5,35
60	33,83	7,939	0,44	81,25	7,51	26,637	0,22	5,29
65	33,91	7,956	0,42	80,5	7,43	26,721	0,18	5,23
70	33,975	7,973	0,425	80,005	7,38	26,794	0,23	5,20
75	34,01	7,978	0,42	79,19	7,3	26,841	0,23	5,14
80	34,035	7,987	0,445	78,18	7,21	26,884	0,24	5,08
85	34,05	7,992	0,44	77,485	7,14	26,916	0,24	5,03
88	34,075	7,998	0,583	76,555	7,055	26,951	0,76	4,97

Started: 11-Aug-2025 17:43:51

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,046	16,06	4,541	98,621	8,062	18,868	0,21	5,68
5	27,93	14,84	6,697	98,33	8,143	20,586	0,12	5,73
10	30,785	11,861	5,565	93,697	8,11	23,388	0,095	5,71
15	31,39	11,356	3,8	92,743	8,083	23,972	0,08	5,69
20	32,095	11,277	2,14	92,365	8,03	24,557	0,06	5,65
25	32,28	10,886	1,945	91,85	8,045	24,793	0,07	5,67
30	32,375	10,701	1,495	91,265	8,02	24,921	0,06	5,65
35	32,4	9,822	1,47	89,435	8,01	25,112	0,07	5,64
40	32,663	9,482	1,087	88,24	7,947	25,396	0,07	5,60
45	32,98	8,852	0,5	86,715	7,9	25,766	0,08	5,56
50	33,47	8,288	0,417	84,07	7,73	26,261	0,09	5,44
55	33,603	8,144	0,383	82,89	7,643	26,407	0,16	5,38
60	33,727	8,115	0,37	81,23	7,49	26,529	0,16	5,27
65	33,745	8,058	0,375	80,18	7,4	26,578	0,16	5,21
70	33,803	8,028	0,37	79,183	7,31	26,648	0,18	5,15
75	33,86	8,02	0,375	77,185	7,125	26,718	0,21	5,02
80	33,883	7,99	0,4	75,083	6,937	26,763	0,23	4,89
85	33,907	7,985	0,417	72,97	6,737	26,807	0,31	4,74
88	33,917	7,987	0,457	70,23	6,483	26,824	0,37	4,57

Started: 08-Sep-2025 17:02:47

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,655	15,81	9,619	88,043	7,329	19,389	0,10	5,16
5	29,227	14,578	12,15	88,51	7,433	21,636	0,09	5,23
10	31,113	13,103	26,023	86,193	7,377	23,409	0,07	5,20
15	32,133	11,919	1,18	80,953	7,057	24,448	0,04	4,97
20	32,507	10,793	0,577	78,367	6,977	24,963	0,07	4,91
25	32,79	10,02	0,57	76,033	6,873	25,338	0,08	4,84
30	33,127	9,268	0,407	74,317	6,817	25,745	0,09	4,80
35	33,287	8,993	0,393	73,45	6,773	25,938	0,10	4,77
40	33,455	8,72	0,375	72,89	6,752	26,135	0,11	4,75
45	33,498	8,647	0,367	72,812	6,752	26,202	0,11	4,75
50	33,62	8,457	0,39	71,913	6,693	26,351	0,11	4,71
55	33,683	8,393	0,38	71,42	6,657	26,433	0,16	4,69
60	33,72	8,321	0,363	70,53	6,583	26,496	0,17	4,64
65	33,727	8,268	0,373	70,127	6,553	26,531	0,18	4,61
70	33,767	8,195	0,393	68,877	6,447	26,596	0,23	4,54
75	33,783	8,13	0,45	67,497	6,323	26,643	0,25	4,45
80	33,793	8,1	0,397	66,747	6,253	26,678	0,26	4,40
85	33,825	8,111	0,41	65,775	6,162	26,723	0,28	4,34
90	33,845	8,079	1,315	65,2	6,115	26,763	0,39	4,31
89	33,843	8,084	0,87	65,387	6,13	26,759	0,39	4,32

Stasjon: TRF-VB12

Started: 26-Mar-2025 08:46:13

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,93	5,596	15,913	97,173	9,727	21,235	0,18	6,85
5	28,65	5,928	8,355	97,65	9,585	22,57	0,17	6,75
10	32,14	6,63	6,185	98,135	9,255	25,261	0,10	6,52
15	32,44	6,781	4,19	96,91	9,09	25,5	0,10	6,40
20	32,85	7,058	1,12	95,9	8,92	25,81	0,10	6,28
25	32,99	7,153	0,79	94,73	8,78	25,931	0,09	6,18
30	33,23	7,318	0,7	94,16	8,68	26,119	0,08	6,11
35	33,28	7,45	0,575	93,41	8,585	26,163	0,08	6,05
40	33,42	7,593	0,485	93,135	8,525	26,275	0,09	6,00
45	33,49	7,679	0,4	92,63	8,46	26,343	0,10	5,96
50	33,58	7,778	0,38	92,315	8,4	26,422	0,09	5,92
55	33,62	7,708	0,4	91,415	8,335	26,485	0,08	5,87
60	33,673	7,673	0,363	91,247	8,32	26,554	0,06	5,86
65	33,8	7,935	0,31	91,37	8,275	26,639	0,09	5,83
70	33,855	8,003	0,315	91,045	8,235	26,694	0,09	5,80
75	33,95	8,09	0,3	90,66	8,18	26,778	0,10	5,76
80	34,02	8,1	0,287	90,08	8,117	26,855	0,07	5,72
85	34,07	8,072	0,28	89,695	8,085	26,92	0,07	5,69
90	34,153	8,129	0,293	89,607	8,06	27,001	0,08	5,68
95	34,25	8,18	0,29	89,41	8,03	27,092	0,06	5,65
100	34,32	8,117	0,28	89,165	8,02	27,179	0,04	5,65
125	34,46	8,308	0,245	87,84	7,855	27,373	0,05	5,53
150	34,52	8,312	0,23	87,17	7,79	27,534	0,05	5,49
175	34,56	8,322	0,23	86,49	7,73	27,677	0,04	5,44
200	34,57	8,337	0,235	85,845	7,665	27,794	0,07	5,40
205	34,57	8,336	0,331	84,644	7,562	27,818	0,58	5,33

Started: 08-Apr-2025 12:31:56

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,476	6,308	56,526	94,345	9,632	19,222	0,318	6,78
5	30,93	6,401	17,78	97,165	9,485	24,315	0,16	6,68
10	31,533	6,482	14,603	92,757	9,003	24,801	0,13	6,34
15	32,01	6,663	6,74	88,72	8,55	25,178	0,10	6,02
20	32,265	6,747	5,385	86,52	8,305	25,391	0,10	5,85
25	32,645	6,881	4,045	84,725	8,09	25,695	0,11	5,70
30	32,99	7,063	2,2	83,725	7,94	25,965	0,11	5,59
35	33,305	7,381	0,875	83,17	7,815	26,191	0,11	5,50
40	33,417	7,558	0,81	82,073	7,677	26,278	0,12	5,41
45	33,485	7,615	0,71	81,245	7,585	26,345	0,11	5,34
50	33,605	7,657	1,005	80,83	7,535	26,457	0,11	5,31
55	33,68	7,768	0,64	80,47	7,48	26,524	0,12	5,27
60	33,745	7,817	0,54	79,8	7,405	26,59	0,11	5,21

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
65	33,795	7,888	0,545	79,385	7,35	26,64	0,10	5,18
70	33,83	7,891	0,435	78,92	7,305	26,691	0,10	5,14
75	33,885	7,907	0,395	78,605	7,27	26,754	0,10	5,12
80	33,973	7,944	0,467	78,517	7,253	26,842	0,12	5,11
85	34,015	7,957	0,345	78,23	7,22	26,895	0,10	5,08
90	34,125	8,034	0,37	78,075	7,19	26,993	0,10	5,06
95	34,165	8,062	0,305	77,715	7,15	27,042	0,10	5,04
100	34,217	8,108	0,367	77,403	7,113	27,099	0,10	5,01
125	34,465	8,279	0,325	75,74	6,925	27,383	0,10	4,88
150	34,557	8,291	0,25	74,623	6,813	27,565	0,08	4,80
175	34,59	8,323	0,24	73,895	6,74	27,7	0,08	4,75
200	34,597	8,295	0,263	73,527	6,71	27,819	0,10	4,73
199	34,594	8,295	0,258	73,538	6,712	27,816	0,11	4,73

Started: 23-Apr-2025 13:13:27

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	7,04	6,054	9	92,96	10,73	5,527	0,22	7,56
5	26,22	6,923	2,93	93,37	9,3	20,546	0,11	6,55
10	31,055	6,633	1,25	92,525	8,99	24,406	0,12	6,33
15	32,67	6,921	0,8	90,8	8,67	25,663	0,11	6,11
20	33,3	7,255	0,47	88,61	8,36	26,137	0,09	5,89
25	33,42	7,469	0,46	87,6	8,22	26,225	0,09	5,79
30	33,5	7,557	0,39	86,93	8,13	26,293	0,10	5,73
35	33,62	7,663	0,37	86,34	8,055	26,401	0,11	5,67
40	33,73	7,776	0,35	84,887	7,893	26,491	0,09	5,56
45	33,83	7,798	0,37	84,39	7,84	26,591	0,08	5,52
50	33,94	7,884	0,32	84,355	7,81	26,69	0,10	5,50
55	34	7,892	0,29	84,12	7,79	26,757	0,07	5,49
60	34,07	7,954	0,29	84,12	7,775	26,825	0,08	5,48
65	34,09	7,992	0,27	84,05	7,76	26,857	0,10	5,46
70	34,135	8,01	0,305	84,025	7,755	26,913	0,07	5,46
75	34,17	8,034	0,28	83,8	7,72	26,962	0,07	5,44
80	34,22	8,064	0,29	83,72	7,71	27,017	0,07	5,43
85	34,25	8,085	0,285	83,605	7,69	27,06	0,08	5,42
90	34,29	8,092	0,34	83,45	7,68	27,115	0,06	5,41
95	34,33	8,11	0,27	83,38	7,66	27,164	0,06	5,39
100	34,391	8,194	0,276	82,914	7,605	27,222	0,07	5,36
125	34,58	8,281	0,27	82,51	7,54	27,472	0,08	5,31
150	34,6	8,247	0,215	81,215	7,43	27,605	0,05	5,23
175	34,62	8,264	0,265	81,28	7,43	27,735	0,11	5,23
200	34,63	8,251	0,23	80,93	7,4	27,857	0,10	5,21
203	34,615	8,25	0,24	80,925	7,4	27,86	0,14	5,21

Started: 27-May-2025 14:34:51

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	13,692	9,294	29,01	100,765	10,06	10,458	0,99	7,08
5	24,9	9,294	27,67	101,453	9,417	19,205	0,36	6,63
10	29,875	7,974	11,59	98,005	9,08	23,303	0,16	6,39
15	31,853	7,463	3,253	94,72	8,76	24,949	0,14	6,17
20	32,943	7,367	1,103	91,373	8,41	25,842	0,14	5,92
25	33,153	7,411	0,673	89,57	8,223	26,022	0,15	5,79
30	33,333	7,495	0,733	88,427	8,097	26,175	0,13	5,70
35	33,51	7,607	0,608	88,045	8,03	26,321	0,16	5,65
40	33,64	7,694	0,532	87,55	7,965	26,433	0,12	5,61
45	33,733	7,737	0,553	87,253	7,923	26,524	0,15	5,58
50	33,9	7,832	0,427	87,01	7,873	26,664	0,14	5,54
55	34,03	7,901	0,433	86,863	7,84	26,779	0,11	5,52
60	34,17	7,995	0,353	86,753	7,81	26,897	0,16	5,50
65	34,29	8,075	0,35	86,45	7,76	27,002	0,10	5,46
70	34,377	8,131	0,317	86,347	7,74	27,084	0,11	5,45
75	34,473	8,195	0,347	86,1	7,7	27,174	0,09	5,42
80	34,48	8,206	0,313	85,883	7,68	27,199	0,08	5,41
85	34,533	8,222	0,31	85,72	7,66	27,261	0,10	5,39
90	34,597	8,24	0,273	85,46	7,63	27,333	0,09	5,37
95	34,603	8,24	0,28	85,303	7,617	27,361	0,08	5,36
100	34,617	8,236	0,257	85,2	7,607	27,392	0,08	5,36
125	34,693	8,131	0,27	86,35	7,72	27,584	0,06	5,44
150	34,75	8,143	0,25	87,71	7,84	27,741	0,09	5,52
175	34,78	8,152	0,277	87,707	7,84	27,877	0,14	5,52
200	34,808	8,14	0,242	88,39	7,9	28,013	0,12	5,56
208	34,82	8,141	0,247	88,128	7,875	28,056	0,23	5,55

Started: 17-Jun-2025 08:01:55

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	7,74	14,443	10,893	119,517	11,503	5,155	0,46	8,10
5	28,053	9,322	3,943	112,557	10,66	21,661	0,11	7,51
10	32,007	7,656	2,397	104,977	10,06	25,02	0,10	7,08
15	32,557	7,532	1,26	101,893	9,757	25,491	0,10	6,87
20	32,933	7,558	0,823	99,98	9,547	25,805	0,12	6,72
25	33,203	7,577	0,723	98,77	9,41	26,038	0,08	6,63
30	33,343	7,599	0,657	98,037	9,327	26,168	0,08	6,57
35	33,465	7,684	0,595	97,405	9,24	26,276	0,07	6,51
40	33,52	7,706	0,6	97,065	9,2	26,336	0,07	6,48
45	33,655	7,752	0,5	96,94	9,17	26,461	0,07	6,46
50	33,76	7,797	0,46	97,01	9,163	26,558	0,10	6,45
55	33,825	7,831	0,41	97,21	9,17	26,629	0,11	6,46
60	33,94	7,9	0,46	97,187	9,15	26,731	0,07	6,44
65	34,115	7,985	0,45	97,17	9,12	26,88	0,08	6,42
70	34,187	8,024	0,41	97,173	9,103	26,952	0,08	6,41

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
75	34,255	8,064	0,38	97,225	9,1	27,02	0,08	6,41
80	34,35	8,119	0,35	97,29	9,085	27,111	0,09	6,40
85	34,41	8,162	0,375	97,28	9,075	27,174	0,07	6,39
90	34,477	8,197	0,353	97,227	9,057	27,243	0,07	6,38
95	34,557	8,221	0,34	97,243	9,05	27,325	0,08	6,37
100	34,58	8,223	0,33	97,245	9,05	27,367	0,07	6,37
125	34,705	8,15	0,245	99,615	9,275	27,59	0,09	6,53
150	34,775	8,151	0,26	101,635	9,46	27,759	0,08	6,66
175	34,81	8,146	0,245	102,19	9,51	27,899	0,15	6,70
200	34,845	8,143	0,245	103,865	9,665	28,043	0,08	6,81
221	34,85	8,142	0,293	103,747	9,65	28,14	0,30	6,80

Started: 08-Jul-2025 07:53:09

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	13,565	15,118	12,45	103,085	9,345	9,505	0,29	6,58
5	23,02	13,297	8,65	101,255	8,995	17,102	0,15	6,33
10	27,325	11,654	2,435	98,06	8,78	20,744	0,15	6,18
15	31,97	9,361	0,99	92,6	8,46	24,757	0,12	5,96
20	32,26	8,665	0,7	89,685	8,305	25,117	0,12	5,85
25	32,465	8,48	0,665	88,28	8,2	25,328	0,11	5,77
30	32,595	8,133	0,575	86,845	8,12	25,504	0,11	5,72
35	32,79	7,872	0,58	85,89	8,07	25,716	0,11	5,68
40	32,955	7,808	0,5	85,075	8	25,879	0,11	5,63
45	33,19	7,726	0,46	83,9	7,89	26,102	0,08	5,56
50	33,28	7,694	0,39	83,64	7,87	26,194	0,10	5,54
55	33,42	7,665	0,41	83,2	7,82	26,336	0,13	5,51
60	33,51	7,686	0,39	83,09	7,81	26,424	0,11	5,50
65	33,595	7,726	0,34	83,01	7,785	26,508	0,10	5,48
70	33,707	7,784	0,327	83,633	7,827	26,611	0,09	5,51
75	33,81	7,839	0,325	83,405	7,79	26,707	0,09	5,49
80	33,9	7,878	0,32	83,34	7,775	26,795	0,09	5,48
85	33,995	7,923	0,305	83,275	7,755	26,886	0,11	5,46
90	34,05	7,956	0,29	83,345	7,755	26,944	0,12	5,46
95	34,185	8,019	0,295	83,285	7,73	27,066	0,08	5,44
100	34,255	8,066	0,285	83,345	7,72	27,136	0,08	5,44
125	34,635	8,185	0,27	83,21	7,67	27,532	0,12	5,40
150	34,753	8,156	0,247	85,343	7,867	27,739	0,14	5,54
175	34,81	8,146	0,225	86,215	7,945	27,899	0,09	5,60
200	34,85	8,143	0,22	86,74	7,99	28,045	0,08	5,63
205	34,854	8,142	0,222	87,15	8,032	28,071	0,19	5,66

Started: 12-Aug-2025 06:47:32

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,838	14,727	4,192	96,217	8,083	18,983	0,20	5,69
5	26,955	14,289	5,515	96,855	8,155	19,945	0,18	5,74
10	30,175	12,821	12,45	95,005	8,08	22,739	0,15	5,69
15	31,385	11,247	11,975	92,155	8,045	23,988	0,11	5,67
20	31,95	10,982	5,08	90,57	7,925	24,495	0,09	5,58
25	32,11	10,86	3,81	89,62	7,85	24,664	0,08	5,53
30	32,175	10,789	3,51	89,075	7,81	24,752	0,08	5,50
35	32,24	10,688	1,8	88,77	7,8	24,842	0,07	5,49
40	32,28	10,212	1,71	87,92	7,8	24,975	0,07	5,49
45	32,26	9,93	1,29	87,175	7,785	25,029	0,10	5,48
50	32,36	9,095	0,82	85,79	7,8	25,264	0,11	5,49
55	32,76	8,762	0,56	84,63	7,73	25,654	0,09	5,44
60	33,04	8,52	0,48	84,04	7,7	25,934	0,08	5,42
65	33,16	8,298	0,37	83,84	7,72	26,084	0,08	5,44
70	33,31	7,958	0,36	83,74	7,76	26,273	0,09	5,46
75	33,5	7,902	0,34	82,75	7,67	26,452	0,08	5,40
80	33,7	7,883	0,33	82,46	7,64	26,635	0,09	5,38
85	33,86	7,917	0,31	82,28	7,61	26,778	0,08	5,36
90	33,96	7,941	0,29	82,16	7,59	26,875	0,10	5,35
95	34,06	7,981	0,29	82,24	7,58	26,97	0,08	5,34
100	34,15	8,026	0,29	82,36	7,58	27,057	0,07	5,34
125	34,495	8,144	0,28	83,485	7,65	27,427	0,09	5,39
150	34,67	8,16	0,25	84,8	7,75	27,675	0,06	5,46
175	34,81	8,149	0,25	85,945	7,855	27,901	0,13	5,53
200	34,86	8,154	0,225	86,795	7,925	28,053	0,18	5,58
203	34,865	8,155	0,235	87,07	7,955	28,067	0,19	5,60

Started: 08-Sep-2025 10:22:19

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,412	15,411	7,819	96,472	8,024	19,287	0,15	5,65
5	29,213	14,278	6,07	95,847	8,02	21,686	0,08	5,65
10	31,41	12,921	3,49	91,143	7,737	23,675	0,06	5,45
15	31,85	12,446	1,17	88,107	7,533	24,128	0,06	5,30
20	32,303	11,529	0,697	85,63	7,443	24,674	0,05	5,24
25	32,55	11,002	0,44	84,35	7,403	24,981	0,05	5,21
30	32,803	10,029	0,397	82,673	7,393	25,367	0,05	5,21
35	32,947	9,186	0,39	81,16	7,39	25,641	0,14	5,20
40	33,08	8,85	0,373	80,363	7,367	25,82	0,08	5,19
45	33,277	8,427	0,353	79,557	7,353	26,064	0,08	5,18
50	33,453	8,185	0,347	79,037	7,337	26,261	0,08	5,17
55	33,567	8,108	0,333	78,667	7,31	26,383	0,09	5,15
60	33,893	8,024	0,307	78,32	7,277	26,676	0,08	5,12
65	34,043	8,033	0,287	78,283	7,263	26,815	0,08	5,11
70	34,213	8,081	0,283	78,47	7,263	26,963	0,08	5,11

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
75	34,257	8,1	0,283	78,753	7,283	27,018	0,07	5,13
80	34,3	8,103	0,273	78,88	7,293	27,074	0,06	5,14
85	34,377	8,137	0,263	79,147	7,31	27,15	0,05	5,15
90	34,463	8,154	0,26	79,493	7,333	27,241	0,05	5,16
95	34,503	8,151	0,26	79,677	7,35	27,295	0,05	5,18
100	34,533	8,163	0,26	79,807	7,36	27,339	0,05	5,18
125	34,72	8,154	0,265	80,855	7,45	27,601	0,07	5,25
150	34,817	8,158	0,227	82,42	7,587	27,79	0,08	5,34
175	34,837	8,157	0,21	82,903	7,63	27,92	0,04	5,37
200	34,855	8,16	0,242	82,912	7,63	28,048	0,21	5,37
203	34,843	8,158	0,346	82,62	7,602	28,051	1,532	5,35

Stasjon: TRF-VB13

Started: 26-Mar-2025 09:27:59

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	28,405	5,845	9,71	94,765	9,35	22,374	0,16	6,58
5	30,54	6,27	8,335	95,415	9,19	24,022	0,16	6,47
10	31,87	6,555	4,68	95,56	9,06	25,062	0,11	6,38
15	32,44	6,677	3,84	94,94	8,94	25,515	0,09	6,30
20	32,82	6,818	2,18	93,92	8,8	25,817	0,09	6,20
25	33,05	7,029	1,11	93,11	8,67	25,996	0,07	6,11
30	33,1	7,002	0,975	92,11	8,575	26,059	0,07	6,04
35	33,28	7,153	0,73	91,98	8,52	26,206	0,05	6,00
40	33,39	7,329	0,615	91,765	8,465	26,29	0,06	5,96
45	33,46	7,419	0,53	91,315	8,4	26,356	0,05	5,92
50	33,535	7,449	0,435	90,875	8,35	26,434	0,05	5,88
55	33,58	7,455	0,43	90,5	8,315	26,489	0,05	5,86
60	33,645	7,48	0,415	90,27	8,285	26,559	0,05	5,83
65	33,69	7,524	0,39	90,185	8,265	26,61	0,05	5,82
70	33,76	7,576	0,37	89,9	8,223	26,683	0,04	5,79
75	33,85	7,646	0,35	89,87	8,2	26,765	0,04	5,77
80	33,895	7,719	0,34	89,8	8,18	26,811	0,04	5,76
85	33,94	7,812	0,325	89,675	8,15	26,857	0,05	5,74
90	34	7,91	0,32	89,395	8,105	26,913	0,04	5,71
95	34,04	7,98	0,29	89,06	8,06	26,958	0,05	5,68
100	34,09	8,023	0,285	88,8	8,025	27,012	0,04	5,65
125	34,37	8,254	0,26	87,24	7,83	27,31	0,07	5,51
150	34,5	8,31	0,245	86,195	7,72	27,52	0,08	5,44
175	34,55	8,319	0,23	85,56	7,66	27,669	0,07	5,39
200	34,565	8,323	0,235	84,9	7,6	27,794	0,08	5,35
213	34,58	8,322	0,23	84,545	7,563	27,867	0,13	5,33

Started: 08-Apr-2025 11:46:22

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	29,777	6,59	26,54	92,197	9,027	23,367	0,143	6,36
5	30,95	6,589	25,065	91,785	8,92	24,306	0,13	6,28
10	31,44	6,625	22,53	90,01	8,71	24,709	0,12	6,13
15	31,82	6,649	17,27	88,41	8,525	25,03	0,12	6,00
20	32,27	6,727	9,525	86,035	8,26	25,399	0,12	5,82
25	32,743	6,855	7,25	83,253	7,94	25,777	0,09	5,59
30	33,123	7,131	2,76	81,983	7,754	26,06	0,10	5,46
35	33,307	7,298	2,603	80,95	7,617	26,204	0,09	5,36
40	33,488	7,508	1,321	79,855	7,469	26,343	0,10	5,26
45	33,515	7,516	1,615	78,825	7,37	26,383	0,09	5,19
50	33,61	7,54	0,93	78,61	7,34	26,479	0,09	5,17
55	33,665	7,568	0,69	78,475	7,32	26,541	0,10	5,15
60	33,765	7,656	0,975	78,345	7,29	26,63	0,09	5,13

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
65	33,825	7,716	0,935	78,175	7,26	26,691	0,09	5,11
70	33,9	7,798	0,845	77,94	7,225	26,761	0,09	5,09
75	33,97	7,861	0,935	77,705	7,185	26,827	0,09	5,06
80	34,015	7,925	0,98	77,455	7,15	26,877	0,08	5,04
85	34,1	8,005	0,48	77,265	7,115	26,956	0,09	5,01
90	34,185	8,08	0,505	76,985	7,075	27,032	0,10	4,98
95	34,26	8,143	0,445	76,665	7,035	27,106	0,09	4,95
100	34,311	8,212	0,419	75,611	6,923	27,161	0,11	4,88
125	34,47	8,273	0,345	74,385	6,795	27,386	0,10	4,79
150	34,515	8,277	0,29	73,79	6,74	27,534	0,09	4,75
175	34,535	8,285	0,315	73,49	6,71	27,663	0,08	4,73
200	34,55	8,285	0,38	73,225	6,68	27,787	0,09	4,70
208	34,557	8,285	0,3	73,217	6,68	27,827	0,11	4,70

Started: 23-Apr-2025 12:33:46

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	11,92	6,52	10,21	94,24	10,405	9,328	0,235	7,33
5	25,18	7,298	6,49	94,89	9,41	19,681	0,09	6,63
10	31,715	7,005	1,285	91,515	8,76	24,877	0,10	6,17
15	32,78	6,98	0,77	90,37	8,59	25,739	0,09	6,05
20	33,1	7,156	0,62	88,64	8,38	25,991	0,09	5,90
25	33,405	7,36	0,525	87,075	8,17	26,229	0,08	5,75
30	33,51	7,443	0,49	86,47	8,1	26,319	0,08	5,70
35	33,67	7,562	0,59	85,94	8,02	26,455	0,09	5,65
40	33,78	7,629	0,39	85,46	7,95	26,554	0,08	5,60
45	33,9	7,736	0,4	85,15	7,9	26,654	0,08	5,56
50	33,94	7,794	0,39	84,62	7,84	26,7	0,08	5,52
55	34,03	7,859	0,34	84,19	7,78	26,784	0,11	5,48
60	34,08	7,919	0,375	83,74	7,725	26,838	0,08	5,44
65	34,155	7,985	0,295	83,28	7,67	26,91	0,08	5,40
70	34,22	8,044	0,285	82,8	7,615	26,976	0,08	5,36
75	34,26	8,075	0,28	82,57	7,58	27,024	0,09	5,34
80	34,29	8,114	0,36	82,29	7,55	27,064	0,08	5,32
85	34,34	8,149	0,28	81,9	7,505	27,123	0,09	5,29
90	34,37	8,166	0,31	81,58	7,47	27,166	0,08	5,26
95	34,375	8,178	0,26	81,335	7,45	27,191	0,08	5,25
100	34,4	8,2	0,29	81,985	7,5	27,229	0,09	5,28
125	34,535	8,25	0,25	80,355	7,335	27,441	0,10	5,17
150	34,61	8,254	0,23	79,62	7,27	27,613	0,09	5,12
175	34,61	8,258	0,23	79,165	7,22	27,724	0,10	5,08
200	34,63	8,243	0,25	79,11	7,22	27,856	0,11	5,08
207	34,63	8,238	0,245	79,075	7,22	27,892	0,12	5,08

Started: 27-May-2025 15:27:55

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	16,743	10,31	12,447	105,57	10,12	12,709	0,703	7,13
5	21,75	9,805	52,46	105,567	9,91	16,68	0,63	6,98
10	27,885	8,633	11,12	104,22	9,66	21,652	0,09	6,80
15	31,225	7,755	10,93	99,91	9,24	24,413	0,07	6,51
20	32,195	7,618	6,035	96,445	8,895	25,218	0,05	6,26
25	32,67	7,556	4,165	94,105	8,665	25,621	0,05	6,10
30	33,03	7,566	3,875	92,04	8,45	25,927	0,06	5,95
35	33,225	7,556	2,74	91,04	8,35	26,104	0,04	5,88
40	33,405	7,593	1,38	90,735	8,305	26,263	0,05	5,85
45	33,555	7,63	1,435	90,6	8,28	26,4	0,07	5,83
50	33,73	7,688	1,05	90,52	8,25	26,552	0,07	5,81
55	33,84	7,758	1,04	90,475	8,23	26,65	0,09	5,80
60	33,95	7,819	1,315	90,41	8,205	26,751	0,06	5,78
65	34,09	7,91	1,195	90,19	8,16	26,871	0,08	5,75
70	34,31	8,039	0,75	89,91	8,1	27,047	0,08	5,70
75	34,415	8,131	0,585	89,625	8,05	27,136	0,08	5,67
80	34,48	8,186	0,46	89,2	8	27,202	0,07	5,63
85	34,53	8,212	0,415	88,94	7,97	27,26	0,07	5,61
90	34,58	8,226	0,365	88,705	7,945	27,321	0,07	5,60
95	34,62	8,231	0,34	88,38	7,91	27,376	0,07	5,57
100	34,63	8,225	0,29	88,23	7,9	27,406	0,05	5,56
125	34,7	8,139	0,26	89,08	7,99	27,588	0,06	5,63
150	34,76	8,146	0,255	89,625	8,03	27,747	0,08	5,65
175	34,785	8,152	0,263	89,693	8,035	27,88	0,08	5,66
200	34,775	8,151	0,265	89,615	8,03	27,986	0,12	5,65
228	34,805	8,15	0,27	89,717	8,038	28,136	0,13	5,66

Started: 17-Jun-2025 08:47:06

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	15,663	12,628	5,62	119,363	11,15	11,533	0,217	7,85
5	22,05	12,587	8,44	119,09	10,7	16,479	0,15	7,54
10	27,615	10,192	9,67	116,56	10,65	21,209	0,07	7,50
15	32,237	8,024	5,043	110,557	10,293	25,17	0,05	7,25
20	32,85	7,723	1,4	104,765	9,78	25,717	0,04	6,89
25	33,165	7,664	1,145	102,335	9,545	25,995	0,04	6,72
30	33,275	7,662	1,075	101,18	9,435	26,107	0,04	6,64
35	33,417	7,646	1,097	100,78	9,39	26,242	0,04	6,61
40	33,615	7,686	1,115	100,075	9,3	26,416	0,06	6,55
45	33,74	7,744	0,96	100,03	9,277	26,529	0,05	6,53
50	33,87	7,812	0,91	99,91	9,245	26,643	0,06	6,51
55	33,965	7,873	0,785	99,72	9,21	26,733	0,06	6,49
60	34,075	7,938	0,815	99,765	9,195	26,831	0,06	6,48
65	34,205	8,027	0,66	99,79	9,17	26,943	0,06	6,46
70	34,285	8,073	0,58	99,415	9,125	27,02	0,06	6,43

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
75	34,35	8,114	0,57	99,52	9,115	27,09	0,07	6,42
80	34,425	8,149	0,52	99,345	9,09	27,166	0,09	6,40
85	34,507	8,181	0,45	98,9	9,04	27,247	0,09	6,37
90	34,575	8,204	0,38	98,685	9,01	27,319	0,08	6,35
95	34,6	8,196	0,36	99,03	9,04	27,363	0,07	6,37
100	34,635	8,18	0,365	99,45	9,085	27,416	0,06	6,40
125	34,74	8,151	0,33	101,15	9,24	27,617	0,10	6,51
150	34,8	8,144	0,31	102,71	9,38	27,779	0,09	6,61
175	34,82	8,14	0,27	103,235	9,425	27,91	0,12	6,64
200	34,85	8,139	0,265	103,59	9,455	28,048	0,12	6,66
213	34,865	8,139	0,255	103,845	9,48	28,114	0,42	6,68

Started: 08-Jul-2025 08:37:31

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,63	15,21	22,745	102,16	8,815	14,13	0,2	6,21
5	23	14,272	14,45	101,15	8,72	16,907	0,14	6,14
10	28,46	11,832	5,06	96,37	8,45	21,595	0,09	5,95
15	31,87	10,279	2,63	93,59	8,3	24,532	0,07	5,85
20	32,39	9,894	0,93	92,09	8,21	25,024	0,06	5,78
25	32,58	9,403	0,94	90,97	8,19	25,27	0,04	5,77
30	32,68	8,978	0,7	89,66	8,14	25,442	0,07	5,73
35	32,77	8,281	0,55	87,73	8,09	25,645	0,05	5,70
40	33,05	8,153	0,54	86,94	8,03	25,904	0,05	5,65
45	33,08	7,832	0,46	85,41	7,94	25,996	0,05	5,59
50	33,285	7,719	0,44	84,4	7,855	26,198	0,05	5,53
55	33,45	7,734	0,44	83,68	7,78	26,348	0,05	5,48
60	33,57	7,775	0,37	83,48	7,75	26,458	0,05	5,46
65	33,63	7,772	0,38	83,14	7,71	26,528	0,05	5,43
70	33,75	7,789	0,35	83,18	7,71	26,644	0,06	5,43
75	33,84	7,828	0,36	83,26	7,7	26,731	0,05	5,42
80	33,93	7,87	0,33	83,11	7,68	26,818	0,05	5,41
85	34,06	7,963	0,32	83,345	7,675	26,93	0,05	5,40
90	34,17	7,999	0,31	83,23	7,65	27,034	0,07	5,39
95	34,255	8,05	0,3	83,1	7,63	27,114	0,06	5,37
100	34,35	8,097	0,31	82,98	7,61	27,205	0,06	5,36
125	34,695	8,166	0,27	83,385	7,61	27,581	0,09	5,36
150	34,78	8,15	0,245	84,535	7,72	27,764	0,10	5,44
175	34,825	8,146	0,255	85,53	7,805	27,91	0,08	5,50
200	34,845	8,146	0,245	85,82	7,83	28,041	0,11	5,51
215	34,847	8,145	0,237	86,005	7,848	28,109	0,13	5,53

Started: 12-Aug-2025 07:28:21

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	29,97	13,328	11,087	99,963	8,447	22,446	0,127	5,95
5	30,86	13,027	10,115	99,495	8,415	23,206	0,10	5,93
10	31,59	12,715	5,02	98,82	8,37	23,852	0,05	5,89
15	31,915	12,186	3,765	96,91	8,285	24,227	0,05	5,83
20	31,98	12,034	3,57	95,335	8,17	24,329	0,05	5,75
25	32,24	11,957	1,83	94,65	8,11	24,568	0,03	5,71
30	32,16	11,468	1,93	93,43	8,1	24,619	0,04	5,70
35	32,32	11,227	1,75	92,83	8,08	24,807	0,05	5,69
40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
45	32,705	9,502	0,745	89,9	8,1	25,448	0,05	5,70
50	32,9	9,029	0,56	88,36	8,04	25,698	0,05	5,66
55	33,07	8,643	0,427	87,14	7,987	25,913	0,05	5,62
60	33,223	8,311	0,37	85,777	7,91	26,107	0,04	5,57
65	33,417	8,041	0,34	84,76	7,857	26,322	0,05	5,53
70	33,507	7,96	0,377	84,257	7,82	26,427	0,05	5,51
75	33,643	7,886	0,36	83,627	7,763	26,568	0,05	5,47
80	33,73	7,87	0,32	83,5	7,75	26,662	0,05	5,46
85	33,843	7,905	0,313	83,39	7,73	26,769	0,06	5,44
90	33,975	7,951	0,31	83,4	7,72	26,888	0,07	5,44
95	34,193	8,019	0,287	83,39	7,693	27,071	0,07	5,42
100	34,305	8,072	0,29	83,53	7,69	27,175	0,06	5,42
125	34,685	8,15	0,26	85,613	7,85	27,574	0,09	5,53
150	34,763	8,151	0,243	86,6	7,937	27,749	0,09	5,59
175	34,81	8,152	0,25	87,288	8	27,9	0,12	5,63
200	34,847	8,155	0,24	87,75	8,04	28,041	0,12	5,66
228	34,872	8,16	0,226	88,22	8,08	28,185	0,11	5,69

Started: 08-Sep-2025 11:04:54

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,696	14,886	13,211	96,536	8,043	20,379	0,858	5,66
5	30,527	13,559	10,743	94,723	7,97	22,843	0,05	5,61
10	31,725	12,986	2,095	90,265	7,625	23,905	0,03	5,37
15	32,397	11,46	0,53	85,8	7,457	24,735	0,03	5,25
20	32,633	10,759	0,473	84,397	7,433	25,066	0,07	5,23
25	32,85	9,86	0,42	82,9	7,433	25,409	0,04	5,23
30	33,03	9,113	0,397	81,343	7,407	25,696	0,04	5,22
35	33,143	8,747	0,39	80,437	7,38	25,864	0,05	5,20
40	33,27	8,451	0,4	79,46	7,333	26,03	0,05	5,16
45	33,443	8,237	0,36	78,74	7,293	26,221	0,04	5,14
50	33,66	8,079	0,337	78,15	7,253	26,44	0,04	5,11
55	33,873	8,032	0,31	77,933	7,23	26,636	0,05	5,09
60	33,99	8,04	0,307	77,98	7,227	26,748	0,05	5,09
65	34,16	8,074	0,287	78,06	7,223	26,902	0,05	5,09
70	34,303	8,144	0,273	78,413	7,233	27,026	0,04	5,09

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
75	34,383	8,158	0,273	78,86	7,27	27,109	0,04	5,12
80	34,44	8,162	0,267	79,103	7,293	27,174	0,04	5,14
85	34,507	8,176	0,26	79,31	7,307	27,247	0,05	5,15
90	34,557	8,189	0,253	79,603	7,33	27,309	0,04	5,16
95	34,597	8,187	0,26	79,79	7,34	27,363	0,05	5,17
100	34,61	8,183	0,257	79,943	7,36	27,396	0,06	5,18
125	34,713	8,159	0,25	80,65	7,42	27,596	0,06	5,23
150	34,817	8,164	0,237	81,297	7,477	27,788	0,10	5,27
175	34,823	8,171	0,223	81,93	7,53	27,907	0,07	5,30
200	34,85	8,173	0,22	82,113	7,547	28,041	0,08	5,31
214	34,86	8,174	0,22	82,19	7,55	28,11	0,11	5,32

Stasjon: TRF-VB15

Started: 02-Apr-2025 13:25:04

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,262	5,413	19,675	95,999	10,669	15,203	0,255	7,51
5	24,069	5,62	9,83	89,597	9,595	18,989	0,16	6,76
10	25,81	6,003	4,177	79,197	8,305	20,347	0,11	5,85
15	26,48	6,302	1,515	74,245	7,696	20,866	0,08	5,42
20	27,003	6,613	1,1	69,16	7,093	21,267	0,11	5,00
25	27,764	6,903	1,087	56,337	5,709	21,852	0,10	4,02
30	27,997	6,832	1,1	43,286	4,387	22,069	0,15	3,09
32	28,014	6,811	1,298	37,846	3,838	22,092	0,55	2,70

Started: 11-Apr-2025 10:37:22

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	17,367	5,53	10,111	85,231	9,197	13,699	0,416	6,48
5	23,165	5,749	8,4	83,051	8,577	18,263	0,22	6,04
10	25,381	5,912	4,873	73,96	7,497	20,018	0,11	5,28
15	26,496	6,318	1,301	67,544	6,73	20,876	0,08	4,74
20	27,035	6,642	1,08	62,456	6,156	21,288	0,07	4,34
25	27,527	6,815	1,045	54,462	5,328	21,676	0,11	3,75
30	27,837	6,835	1,084	42,184	4,117	21,941	0,11	2,90
36	27,93	6,803	1,333	30,483	2,975	22,044	1,34	2,10

Started: 29-Apr-2025 14:48:25

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	18,981	8,462	10,908	95,094	9,612	14,682	0,191	6,77
5	23,445	6,833	8,258	87,956	8,971	18,374	0,10	6,32
10	25,42	6,205	1,48	76,17	7,783	20,018	0,04	5,48
15	26,216	6,252	1,273	72,344	7,344	20,663	0,05	5,17
20	26,835	6,527	1,191	67,295	6,761	21,143	0,07	4,76
25	27,507	6,769	1,245	54,622	5,432	21,667	0,10	3,83
30	27,782	6,762	1,785	47,97	4,765	21,907	0,18	3,36
35	27,823	6,749	2,887	38,527	3,824	21,963	0,52	2,69

Started: 20-May-2025 13:44:53

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	18,221	10,73	12,155	100,369	9,608	13,794	0,168	6,77
5	23,406	7,716	37,706	89,302	8,854	18,24	0,16	6,24
10	25,323	6,535	4,45	76	7,65	19,907	0,08	5,39
15	26,135	6,316	1,723	73,328	7,382	20,592	0,07	5,20
20	26,616	6,445	1,314	69,932	6,996	20,98	0,06	4,93
25	27,3	6,658	1,147	64,397	6,382	21,516	0,09	4,49
30	27,644	6,691	1,16	47,613	4,703	21,806	0,17	3,31
37	27,682	6,685	5,538	37,376	3,69	21,87	1,59	2,60

Started: 10-Jun-2025 21:41:31

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,146	14,24	7,34	112,322	9,94	13,94	0,092	7,00
5	22,422	10,711	25,796	109,744	10,272	17,062	0,15	7,23
10	25,21	6,916	6,798	91,18	9,135	19,774	0,13	6,43
15	25,953	6,682	1,971	78,657	7,886	20,408	0,13	5,55
20	26,405	6,497	1,428	73,723	7,402	20,807	0,13	5,21
25	27,142	6,591	1,183	66,715	6,652	21,4	0,14	4,68
30	27,513	6,625	2,761	49,919	4,96	21,711	0,34	3,49
31	27,535	6,624	3,967	48,237	4,795	21,731	0,35	3,38

Started: 08-Jul-2025 21:27:02

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	18,276	16,863	36,447	112,088	9,573	12,757	0,162	6,74
5	22,712	11,52	34,077	101,619	9,434	17,167	0,09	6,64
10	24,912	7,576	6,189	78,199	7,826	19,463	0,09	5,51
15	25,691	6,64	1,691	68,739	6,993	20,207	0,08	4,92
20	26,298	6,481	2,1	64,94	6,605	20,726	0,08	4,65
25	26,884	6,524	1,567	58,165	5,886	21,204	0,11	4,15
30	27,367	6,554	1,561	39,816	4,016	21,605	0,34	2,83
32	27,38	6,548	1,603	36,095	3,638	21,623	1,47	2,56

Started: 12-Aug-2025 18:51:28

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,777	15,782	4,696	98,062	8,321	16,424	0,115	5,86
5	24,275	14,009	8,248	94,461	8,236	17,938	0,16	5,80
10	25,151	10,168	2,565	79,483	7,483	19,295	0,09	5,27
15	25,627	7,969	1,65	70,794	6,982	19,994	0,09	4,92
20	25,994	6,722	1,346	62,426	6,324	20,458	0,12	4,45
25	26,714	6,507	1,282	55,432	5,617	21,074	0,18	3,96
30	27,15	6,481	1,277	38,017	3,844	21,442	0,43	2,71
36	27,225	6,472	0,79	25,277	2,558	21,529	0,54	1,80

Started: 13-Sep-2025 13:36:02

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,351	14,65	19,705	90,706	7,841	17,092	0,103	5,52
5	24,768	13,26	19,273	82,513	7,277	18,459	0,11	5,12
10	25,351	11,691	6,953	72,534	6,59	19,207	0,08	4,64
15	25,781	9,855	5,081	64,406	6,077	19,854	0,09	4,28
20	25,864	7,836	1,444	58,17	5,743	20,223	0,08	4,04
25	26,502	6,776	1,215	49,433	4,98	20,876	0,14	3,51
30	26,825	6,595	1,3	38,222	3,858	21,174	0,26	2,72
37	26,948	6,512	1,547	29,24	2,955	21,311	1,27	2,08

Stasjon: TRF-VB18

Started: 25-Mar-2025 08:27:12

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	28,237	4,963	4,844	97,892	10,115	22,33	0,115	7,12
5	29,698	5,387	9,772	99,55	10,084	23,457	0,12	7,10
10	30,62	5,669	3,113	98,52	9,85	24,178	0,09	6,94
15	30,812	5,753	1,652	96,906	9,656	24,343	0,09	6,80
20	31,628	6,446	1,225	95,86	9,348	24,926	0,09	6,58
25	32,51	7,126	0,977	94,887	9,057	25,555	0,08	6,38
30	32,9	7,442	0,645	93,358	8,825	25,842	0,07	6,21
35	33,11	7,639	0,564	91,562	8,602	26,002	0,07	6,06
40	33,244	7,738	0,458	90,534	8,482	26,116	0,07	5,97
45	33,383	7,844	0,397	89,55	8,36	26,232	0,05	5,89
50	33,462	7,897	0,427	88,882	8,282	26,31	0,06	5,83
55	33,501	7,919	0,356	87,977	8,193	26,36	0,05	5,77
60	33,53	7,922	0,36	87,57	8,153	26,406	0,05	5,74
65	33,6	7,969	0,315	87,535	8,135	26,478	0,05	5,73
70	33,623	7,981	0,32	87,307	8,113	26,515	0,05	5,71
75	33,663	8,014	0,3	87,11	8,087	26,565	0,05	5,70
80	33,71	8,05	0,293	86,968	8,06	26,618	0,05	5,68
85	33,715	8,052	0,303	87,013	8,07	26,645	0,05	5,68
90	33,715	8,052	0,3	86,91	8,06	26,666	0,06	5,68
95	33,725	8,035	0,305	86,875	8,06	26,703	0,06	5,68
100	33,735	8,022	0,31	86,8	8,05	26,735	0,06	5,67
125	33,83	8,122	0,27	86,39	7,99	26,906	0,05	5,63
150	33,885	8,13	0,28	87,515	8,09	27,062	0,05	5,70
175	33,945	8,18	0,26	88,005	8,12	27,215	0,05	5,72
200	33,983	8,193	0,263	88,06	8,123	27,36	0,05	5,72
225	34,027	8,169	0,25	87,547	8,077	27,511	0,03	5,69
250	34,037	8,157	0,253	86,803	8,01	27,633	0,03	5,64
275	34,043	8,018	0,253	85,587	7,923	27,773	0,03	5,58
300	34,04	7,97	0,265	84,495	7,83	27,891	0,05	5,51
325	34,057	7,94	0,26	83,6	7,753	28,023	0,05	5,46
350	34,05	7,91	0,255	82,92	7,695	28,136	0,04	5,42
375	34,055	7,893	0,27	81,985	7,61	28,256	0,07	5,36
400	34,055	7,841	0,26	80,67	7,5	28,38	0,08	5,28
425	34,042	7,767	0,278	79,299	7,385	28,495	0,21	5,20
426	34,043	7,767	0,279	79,264	7,381	28,496	0,22	5,20

Started: 07-Apr-2025 15:46:03

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,563	6,253	57,907	85,233	8,653	20,086	0,195	6,09
5	27,835	6,009	40,7	88,505	8,9	21,919	0,10	6,27
10	28,203	5,986	31,485	88,185	8,855	22,234	0,12	6,24
15	29,28	6,043	33,14	87,663	8,723	23,101	0,14	6,14

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
20	31,923	6,898	21,227	85,02	8,153	25,102	0,12	5,74
25	32,393	7,132	8,747	80,87	7,69	25,463	0,09	5,42
30	32,857	7,37	2,203	79,243	7,473	25,817	0,06	5,26
35	33,143	7,552	1,17	78,287	7,337	26,042	0,06	5,17
40	33,303	7,707	0,76	77,497	7,23	26,167	0,06	5,09
45	33,38	7,777	0,847	76,407	7,11	26,24	0,05	5,01
50	33,427	7,802	0,49	75,67	7,04	26,297	0,05	4,96
55	33,477	7,838	0,523	75,09	6,977	26,353	0,06	4,91
60	33,515	7,875	0,52	74,605	6,925	26,401	0,06	4,88
65	33,557	7,898	0,48	74,167	6,877	26,452	0,05	4,84
70	33,61	7,932	0,513	73,77	6,833	26,513	0,06	4,81
75	33,637	7,944	0,433	73,37	6,793	26,555	0,05	4,78
80	33,67	7,973	0,467	72,99	6,753	26,599	0,05	4,76
85	33,707	7,979	0,427	72,7	6,72	26,649	0,05	4,73
90	33,747	7,994	0,373	72,607	6,71	26,703	0,05	4,73
95	33,77	8,022	0,37	72,277	6,673	26,74	0,05	4,70
100	33,777	8,031	0,38	71,843	6,633	26,765	0,04	4,67
125	33,853	8,088	0,317	71,103	6,55	26,932	0,05	4,61
150	33,93	8,151	0,28	71,315	6,56	27,096	0,03	4,62
175	33,96	8,081	0,26	72,35	6,66	27,244	0,03	4,69
200	33,983	8,039	0,263	72,48	6,68	27,383	0,03	4,70
225	34,013	8,061	0,267	72,223	6,65	27,517	0,04	4,68
250	34,06	8,098	0,25	71,65	6,59	27,661	0,03	4,64
275	34,08	8,033	0,25	70,375	6,485	27,8	0,04	4,57
300	34,06	7,998	0,26	69,28	6,39	27,902	0,04	4,50
325	34,07	7,972	0,283	68,55	6,323	28,029	0,05	4,45
350	34,073	7,947	0,253	67,953	6,273	28,15	0,04	4,42
375	34,083	7,941	0,27	67,487	6,23	28,271	0,04	4,39
400	34,09	7,91	0,305	66,89	6,18	28,395	0,04	4,35
424	34,083	7,871	0,34	65,87	6,09	28,502	0,11	4,29

Started: 24-Apr-2025 06:52:00

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	20,595	7,112	27,335	91,44	9,365	16,091	0,17	6,60
5	28,65	6,969	12,55	90,2	8,79	22,449	0,07	6,19
10	30,41	6,751	4,73	87,93	8,51	23,884	0,05	5,99
15	32,19	7,064	1,48	86,73	8,24	25,267	0,04	5,80
20	32,82	7,381	0,67	85,33	8,02	25,744	0,04	5,65
25	33,06	7,539	0,62	83,68	7,82	25,93	0,06	5,51
30	33,29	7,693	0,43	82,49	7,67	26,111	0,04	5,40
35	33,385	7,786	0,41	81,455	7,555	26,197	0,04	5,32
40	33,46	7,827	0,37	80,72	7,48	26,274	0,04	5,27
45	33,52	7,864	0,35	80,29	7,43	26,336	0,05	5,23
50	33,59	7,911	0,38	80,21	7,41	26,409	0,04	5,22
55	33,64	7,941	0,32	79,89	7,37	26,468	0,04	5,19
60	33,71	7,963	0,33	79,73	7,35	26,54	0,05	5,18

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
65	33,735	7,977	0,335	79,635	7,34	26,58	0,04	5,17
70	33,745	7,993	0,325	79,995	7,37	26,61	0,04	5,19
75	33,765	8,001	0,33	79,895	7,355	26,648	0,07	5,18
80	33,75	7,987	0,31	79,78	7,35	26,661	0,05	5,18
85	33,79	7,979	0,41	79,715	7,34	26,716	0,04	5,17
90	33,79	7,986	0,31	79,745	7,34	26,739	0,04	5,17
95	33,81	7,997	0,34	79,76	7,34	26,775	0,05	5,17
100	33,83	8,024	0,31	79,79	7,34	26,809	0,04	5,17
125	33,885	8,052	0,29	80,13	7,36	26,961	0,04	5,18
150	33,92	8,008	0,31	80,42	7,39	27,109	0,02	5,20
175	33,95	8,018	0,28	80,52	7,4	27,246	0,03	5,21
200	34,01	8,04	0,285	80,33	7,38	27,404	0,02	5,20
225	34,05	8,054	0,28	79,98	7,34	27,547	0,03	5,17
250	34,055	8,059	0,27	79,605	7,305	27,661	0,03	5,14
275	34,05	8,047	0,255	78,845	7,24	27,773	0,05	5,10
300	34,05	8,019	0,26	78,13	7,18	27,893	0,03	5,06
325	34,065	7,953	0,255	76,965	7,08	28,026	0,03	4,99
350	34,045	7,971	0,265	76,23	7,01	28,122	0,04	4,94
375	34,055	7,927	0,26	74,775	6,885	28,252	0,06	4,85
400	34,05	7,836	0,29	72,7	6,705	28,375	0,07	4,72
425	34,041	7,785	2,661	73,23	6,763	28,491	1,03	4,76

Started: 28-May-2025 09:59:25

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,703	10,666	9,963	107,993	9,95	17,282	0,22	7,01
5	23,16	10,229	56,545	107,81	10	17,715	0,23	7,04
10	30,355	7,904	13,44	102,395	9,55	23,688	0,10	6,73
15	32,477	7,677	2,893	96,283	8,907	25,408	0,05	6,27
20	32,995	7,765	0,835	93,23	8,58	25,826	0,06	6,04
25	33,377	7,857	0,64	91,7	8,4	26,134	0,06	5,92
30	33,567	7,906	0,523	90,51	8,267	26,3	0,06	5,82
35	33,667	7,939	0,56	89,817	8,193	26,397	0,06	5,77
40	33,72	7,956	0,5	89,36	8,145	26,459	0,07	5,74
45	33,777	7,964	0,447	88,863	8,1	26,525	0,06	5,70
50	33,825	7,978	0,41	88,52	8,06	26,582	0,06	5,68
55	33,85	7,983	0,41	88,17	8,025	26,623	0,06	5,65
60	33,86	7,985	0,37	87,81	7,993	26,654	0,06	5,63
65	33,895	7,993	0,355	87,445	7,955	26,705	0,06	5,60
70	33,935	8,002	0,345	87,185	7,93	26,758	0,06	5,58
75	33,943	8,003	0,337	86,987	7,913	26,787	0,06	5,57
80	33,975	8,006	0,32	86,76	7,89	26,834	0,06	5,56
85	33,983	8,006	0,303	86,62	7,877	26,863	0,05	5,55
90	33,983	8,008	0,297	86,44	7,86	26,885	0,05	5,54
95	34,007	8,01	0,287	86,273	7,84	26,925	0,06	5,52
100	34,02	8,015	0,28	86,14	7,83	26,958	0,05	5,51
125	34,073	7,902	0,27	85,04	7,743	27,132	0,03	5,45

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
150	34,13	7,998	0,263	84,317	7,66	27,275	0,04	5,39
175	34,16	8,047	0,253	84,78	7,69	27,405	0,04	5,42
200	34,163	8,076	0,25	84,977	7,703	27,517	0,03	5,42
225	34,193	8,093	0,253	84,99	7,7	27,652	0,04	5,42
250	34,203	8,097	0,253	84,9	7,69	27,772	0,06	5,42
275	34,21	8,098	0,26	84,753	7,68	27,893	0,09	5,41
300	34,22	8,097	0,3	84,67	7,67	28,014	0,09	5,40
325	34,21	8,097	0,283	84,56	7,66	28,118	0,09	5,39
350	34,223	8,098	0,303	84,357	7,64	28,243	0,08	5,38
375	34,27	8,107	0,273	84,19	7,62	28,391	0,12	5,37
400	34,303	8,111	0,287	84,137	7,62	28,53	0,18	5,37
424	34,332	8,115	0,325	84,213	7,62	28,658	0,30	5,37

Started: 18-Jun-2025 09:16:11

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,471	13,882	17,556	115,273	10,058	16,558	0,15	7,08
5	23,63	13,19	23,733	115,24	10,13	17,594	0,13	7,13
10	26,225	11,436	19,405	111,915	10,05	19,927	0,10	7,08
15	32,117	8,024	3,447	99,987	9,323	25,077	0,10	6,57
20	32,86	7,917	1,68	94,573	8,793	25,695	0,07	6,19
25	33,19	7,93	1,03	94,22	8,74	25,979	0,07	6,15
30	33,37	7,923	0,91	93,98	8,71	26,143	0,07	6,13
35	33,48	7,947	0,75	94,25	8,725	26,249	0,07	6,14
40	33,63	7,969	0,59	94,09	8,7	26,385	0,07	6,13
45	33,74	7,989	0,52	94,2	8,7	26,495	0,08	6,13
50	33,85	8,007	0,53	94,28	8,69	26,6	0,08	6,12
55	33,9	8,016	0,45	94,46	8,71	26,661	0,08	6,13
60	33,91	8,02	0,44	94,5	8,71	26,691	0,07	6,13
65	33,94	8,023	0,42	94,65	8,72	26,737	0,08	6,14
70	33,95	8,027	0,57	94,82	8,73	26,767	0,07	6,15
75	33,99	8,032	0,38	94,89	8,74	26,821	0,07	6,15
80	34,03	8,04	0,35	95,01	8,74	26,874	0,08	6,15
85	34,04	8,043	0,37	95,24	8,76	26,901	0,06	6,17
90	34,05	8,044	0,38	95,16	8,76	26,935	0,07	6,17
95	34,075	8,046	0,335	95,235	8,76	26,976	0,06	6,17
100	34,08	8,046	0,355	95,335	8,77	27	0,07	6,18
125	34,13	8,029	0,315	95,055	8,745	27,157	0,05	6,16
150	34,205	8,085	0,3	95,75	8,795	27,32	0,06	6,19
175	34,215	8,086	0,32	96,18	8,83	27,443	0,05	6,22
200	34,23	8,091	0,295	96,34	8,845	27,568	0,06	6,23
225	34,25	8,098	0,5	96,52	8,86	27,695	0,06	6,24
250	34,277	8,101	0,283	96,637	8,87	27,83	0,06	6,25
275	34,28	8,104	0,313	96,717	8,873	27,945	0,07	6,25
300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
350	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
400	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
425	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Started: 07-Jul-2025 09:02:36

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,23	13,333	8,063	98,59	8,613	17,245	0,12	6,07
5	24,31	12,744	9,59	97,033	8,527	18,199	0,13	6,00
10	31,17	9,935	1,42	90,605	8,098	24,02	0,06	5,70
15	31,965	9,174	0,875	88,823	8,033	24,784	0,04	5,66
20	32,273	8,806	0,76	86,173	7,84	25,105	0,05	5,52
25	32,46	8,484	0,78	84,77	7,76	25,32	0,05	5,46
30	32,75	8,218	0,665	83,46	7,675	25,611	0,05	5,40
35	33,09	8,241	0,6	82,15	7,53	25,901	0,04	5,30
40	33,15	8,177	0,5	82,16	7,54	25,981	0,06	5,31
45	33,34	8,048	0,46	81,6	7,5	26,17	0,05	5,28
50	33,5	8,021	0,43	80,94	7,435	26,323	0,06	5,24
55	33,58	8,026	0,43	80,45	7,39	26,407	0,06	5,20
60	33,65	8,023	0,39	80,28	7,37	26,483	0,06	5,19
65	33,715	8,027	0,4	80,115	7,35	26,559	0,06	5,18
70	33,795	8,032	0,38	80,09	7,345	26,642	0,06	5,17
75	33,86	8,04	0,395	80,205	7,345	26,715	0,07	5,17
80	33,91	8,04	0,34	80,07	7,33	26,775	0,07	5,16
85	33,96	8,035	0,34	80,3	7,35	26,84	0,06	5,18
90	33,985	8,044	0,35	80,295	7,35	26,883	0,06	5,18
95	33,98	8,033	0,35	80,45	7,37	26,901	0,06	5,19
100	34,025	8,037	0,305	80,59	7,375	26,959	0,07	5,19
125	34,08	8,04	0,51	80,73	7,39	27,114	0,05	5,20
150	34,15	8,055	0,28	81	7,41	27,285	0,05	5,22
175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
200	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
225	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
250	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
275	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
350	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
400	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
425	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Started: 11-Aug-2025 09:44:17

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,266	14,552	7,457	94,421	7,984	20,116	0,13	5,62
5	27,653	14,421	9,793	94,32	7,98	20,457	0,12	5,62
10	28,625	14,143	10,665	94,235	7,97	21,282	0,12	5,61
15	29,69	12,922	6,147	92,253	7,95	22,366	0,10	5,60
20	30,37	12,131	3,68	90,59	7,9	23,063	0,07	5,56
25	31,825	10,05	2,335	86,76	7,84	24,581	0,06	5,52
30	32,395	9,131	1,135	83,935	7,715	25,194	0,07	5,43
35	32,67	8,93	0,86	82,14	7,57	25,464	0,04	5,33
40	33,01	8,543	0,61	80,98	7,51	25,813	0,04	5,29
45	33,275	8,321	0,53	80,175	7,46	26,079	0,05	5,25
50	33,387	8,259	0,487	80,07	7,453	26,197	0,11	5,25
55	33,517	8,194	0,437	79,88	7,44	26,332	0,05	5,24
60	33,613	8,163	0,41	79,903	7,443	26,434	0,05	5,24
65	33,7	8,141	0,38	79,855	7,44	26,53	0,09	5,24
70	33,747	8,133	0,457	79,743	7,43	26,59	0,05	5,23
75	33,765	8,131	0,415	79,67	7,42	26,627	0,05	5,23
80	33,81	8,127	0,37	79,777	7,427	26,686	0,05	5,23
85	33,883	8,112	0,353	79,87	7,437	26,768	0,05	5,24
90	33,963	8,108	0,337	80,11	7,457	26,854	0,05	5,25
95	34,017	8,101	0,347	80,24	7,467	26,92	0,06	5,26
100	34,043	8,102	0,31	80,453	7,483	26,965	0,06	5,27
125	34,07	8,091	0,3	80,73	7,51	27,1	0,05	5,29
150	34,163	8,121	0,293	81,3	7,553	27,284	0,05	5,32
175	34,207	8,141	0,3	81,837	7,6	27,429	0,04	5,35
200	34,233	8,124	0,29	82,087	7,62	27,564	0,04	5,37
225	34,243	8,11	0,303	82,12	7,63	27,689	0,04	5,37
250	34,26	8,104	0,273	82,197	7,637	27,817	0,06	5,38
275	34,28	8,104	0,28	82,13	7,63	27,947	0,05	5,37
300	34,287	8,11	0,283	81,987	7,61	28,064	0,06	5,36
325	34,295	8,112	0,27	81,825	7,6	28,184	0,07	5,35
350	34,305	8,11	0,275	81,67	7,58	28,305	0,08	5,34
375	34,3	8,114	0,283	81,553	7,57	28,414	0,08	5,33
400	34,31	8,115	0,3	80,615	7,485	28,535	0,12	5,27
423	34,322	8,116	0,284	79,838	7,412	28,646	0,15	5,22

Started: 09-Sep-2025 10:46:06

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,262	15,049	5,828	90,773	7,692	20,015	0,11	
5	28,497	14,337	12,457	90,457	7,717	21,125	0,12	5,43
10	30,663	12,287	21,463	85,237	7,487	23,217	0,06	5,27
15	31,567	11,409	2,847	80,137	7,13	24,099	0,04	5,02
20	32,21	10,722	0,625	77,76	6,995	24,744	0,03	4,93
25	32,577	9,961	0,443	76,24	6,953	25,181	0,03	4,90
30	32,793	9,612	0,437	75,677	6,947	25,429	0,03	4,89

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
35	33,04	9,071	0,443	74,363	6,897	25,734	0,04	4,86
40	33,183	8,847	0,44	74,04	6,893	25,903	0,04	4,85
45	33,29	8,703	0,427	73,717	6,883	26,03	0,04	4,85
50	33,357	8,617	0,377	73,517	6,873	26,121	0,04	4,84
55	33,55	8,476	0,35	73,177	6,853	26,315	0,04	4,83
60	33,677	8,362	0,327	72,79	6,83	26,453	0,05	4,81
65	33,757	8,357	0,343	73,097	6,857	26,542	0,05	4,83
70	33,793	8,308	0,32	73,273	6,877	26,6	0,05	4,84
75	33,863	8,284	0,327	73,223	6,873	26,68	0,05	4,84
80	33,89	8,26	0,32	73,69	6,92	26,73	0,05	4,87
85	33,93	8,239	0,3	73,823	6,933	26,786	0,05	4,88
90	33,957	8,227	0,3	73,97	6,95	26,83	0,06	4,89
95	34	8,195	0,303	74,087	6,96	26,894	0,06	4,90
100	34,013	8,149	0,3	73,99	6,96	26,933	0,05	4,90
125	34,083	8,131	0,29	74,93	7,047	27,106	0,05	4,96
150	34,177	8,267	0,28	77,433	7,257	27,27	0,05	5,11
175	34,223	8,231	0,287	78,113	7,323	27,428	0,05	5,16
200	34,267	8,248	0,267	78,513	7,36	27,573	0,06	5,18
225	34,265	8,148	0,27	78,325	7,36	27,7	0,06	5,18
250	34,28	8,139	0,267	78,203	7,347	27,827	0,06	5,17
275	34,29	8,13	0,257	78,037	7,33	27,951	0,05	5,16
300	34,297	8,128	0,257	77,97	7,32	28,067	0,04	5,15
325	34,3	8,128	0,257	77,907	7,32	28,185	0,06	5,15
350	34,313	8,123	0,257	77,647	7,293	28,31	0,067	5,14
375	34,317	8,125	0,267	77,597	7,29	28,426	0,063	5,13
400	34,32	8,122	0,263	77,253	7,26	28,54	0,073	5,11
424	34,32	8,122	0,275	76,41	7,18	28,648	0,25	5,06

Stasjon: TRF-VB20

Started: 25-Mar-2025 17:25:35

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	30,566	5,81	18,56	93,282	9,028	24,079	0,147	6,36
5	30,63	5,804	16,502	93,65	9,06	24,146	0,15	6,38
10	31,142	6,024	8,182	93,485	8,965	24,549	0,15	6,31
15	31,91	6,488	2,465	93,215	8,8	25,122	0,17	6,20
20	32,365	6,758	1,19	93,19	8,72	25,468	0,16	6,14
25	32,62	6,932	1,26	92,89	8,64	25,668	0,08	6,08
30	32,98	7,062	0,85	92,79	8,58	25,958	0,09	6,04
35	33,02	7,152	0,88	92,62	8,55	26	0,08	6,02
40	33,18	7,275	0,675	92,395	8,495	26,132	0,07	5,98
45	33,61	7,755	0,38	92,58	8,4	26,424	0,08	5,92
50	33,57	7,953	0,43	91,64	8,27	26,388	0,08	5,82
55	33,685	7,939	0,36	90,545	8,17	26,502	0,09	5,75
60	33,71	7,943	0,37	89,95	8,12	26,545	0,09	5,72
65	33,75	7,935	0,32	89,55	8,08	26,597	0,08	5,69
70	33,79	7,912	0,32	89,25	8,06	26,658	0,07	5,68
75	33,85	7,89	0,32	89,18	8,05	26,731	0,05	5,67
80	33,89	7,884	0,32	89,335	8,06	26,784	0,06	5,68
85	33,92	7,902	0,315	89,48	8,07	26,83	0,05	5,68
90	33,95	7,924	0,31	89,48	8,07	26,872	0,05	5,68
95	34,06	7,991	0,28	89,485	8,05	26,973	0,05	5,67
100	34,17	8,062	0,28	89,48	8,03	27,07	0,05	5,65
125	34,325	8,216	0,25	88,49	7,905	27,279	0,05	5,57
150	34,45	8,238	0,25	87,59	7,81	27,49	0,04	5,50
175	34,51	8,267	0,25	86,83	7,74	27,648	0,06	5,45
190	34,552	8,279	0,242	86,312	7,688	27,748	0,39	5,41

Started: 08-Apr-2025 06:29:41

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,377	6,082	28,443	89	8,947	21,536	0,137	6,30
5	28,603	6,346	34,487	89,467	8,87	22,485	0,13	6,25
10	30,577	6,295	14,71	88,22	8,64	24,071	0,10	6,08
15	31,577	6,523	13,937	86,263	8,35	24,854	0,09	5,88
20	32,165	6,772	16,86	83,655	8,02	25,308	0,11	5,65
25	32,823	7,106	22,523	81,253	7,693	25,805	0,15	5,42
30	33,04	7,194	15,935	79,92	7,545	25,987	0,18	5,31
35	33,29	7,458	10,083	79,547	7,45	26,169	0,13	5,25
40	33,377	7,669	7,017	78,45	7,31	26,231	0,13	5,15
45	33,437	7,708	7,613	77,453	7,207	26,294	0,11	5,08
50	33,575	7,777	3,895	76,97	7,145	26,417	0,10	5,03
55	33,62	7,799	4,653	76,73	7,117	26,47	0,10	5,01
60	33,673	7,821	2,4	76,467	7,087	26,533	0,08	4,99
65	33,697	7,778	2,053	76,17	7,063	26,581	0,10	4,97

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
70	33,82	7,822	0,89	76,173	7,05	26,694	0,09	4,96
75	33,86	7,848	0,84	76,085	7,04	26,744	0,08	4,96
80	33,977	7,893	1,733	76,07	7,023	26,853	0,08	4,95
85	34,057	7,951	0,843	76,003	7,003	26,929	0,08	4,93
90	34,085	7,987	1,385	75,86	6,985	26,968	0,08	4,92
95	34,143	8,01	0,613	75,8	6,97	27,032	0,07	4,91
100	34,18	8,046	0,567	75,713	6,96	27,079	0,07	4,90
125	34,365	8,18	0,3	75,045	6,87	27,317	0,07	4,84
150	34,52	8,282	0,247	73,727	6,723	27,538	0,08	4,73
175	34,56	8,285	0,235	73,17	6,67	27,682	0,11	4,70
179	34,56	8,285	0,24	73,06	6,66	27,697	0,10	4,69

Started: 23-Apr-2025 14:12:40

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,34	8,036	14,485	97,355	9,66	17,358	0,215	6,80
5	24,683	7,631	10,673	96,858	9,557	19,253	0,11	6,73
10	29,96	6,823	2,42	94,77	9,2	23,519	0,05	6,48
15	32,17	6,974	1,08	93,63	8,93	25,263	0,04	6,29
20	32,93	7,27	0,72	91,9	8,66	25,847	0,05	6,10
25	33,05	7,367	0,71	88	8,27	25,947	0,06	5,82
30	33,36	7,536	0,6	87,13	8,14	26,193	0,06	5,73
35	33,48	7,646	0,54	86,75	8,08	26,291	0,04	5,69
40	33,575	7,771	0,49	86,18	8	26,37	0,06	5,63
45	33,65	7,805	0,46	85,6	7,93	26,45	0,05	5,58
50	33,83	7,844	0,38	85,44	7,9	26,609	0,04	5,56
55	33,9	7,867	0,36	85,61	7,91	26,681	0,04	5,57
60	34,015	7,925	0,38	85,93	7,925	26,785	0,05	5,58
65	34,075	7,969	0,355	86,075	7,93	26,849	0,05	5,58
70	34,18	8,037	0,3	86,1	7,91	26,944	0,04	5,57
75	34,23	8,081	0,29	86,02	7,89	27	0,03	5,56
80	34,29	8,124	0,26	85,77	7,86	27,062	0,04	5,54
85	34,35	8,182	0,34	85,28	7,805	27,12	0,05	5,50
90	34,4	8,202	0,29	84,98	7,77	27,186	0,04	5,47
95	34,44	8,205	0,31	84,83	7,75	27,236	0,04	5,46
100	34,44	8,209	0,26	84,71	7,74	27,261	0,04	5,45
125	34,51	8,254	0,295	84,02	7,665	27,421	0,04	5,40
150	34,57	8,256	0,24	83,34	7,6	27,581	0,03	5,35
175	34,59	8,248	0,245	83,215	7,59	27,711	0,08	5,35
184	34,6	8,251	0,24	83,05	7,57	27,761	0,08	5,33

Started: 27-May-2025 17:46:00

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,215	9,834	28,454	102,292	9,722	14,691	0,336	6,85
5	24,355	9,615	51,95	102,345	9,457	18,734	0,22	6,66
10	31,41	7,682	6,233	95,593	8,817	24,548	0,07	6,21

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
15	32,773	7,589	1,9	91,203	8,357	25,654	0,05	5,89
20	33,115	7,684	0,885	89,56	8,17	25,931	0,05	5,75
25	33,27	7,761	0,83	88,465	8,05	26,066	0,04	5,67
30	33,467	7,826	0,62	87,663	7,953	26,233	0,05	5,60
35	33,59	7,869	0,58	87,27	7,9	26,345	0,05	5,56
40	33,7	7,879	0,52	86,8	7,85	26,454	0,05	5,53
45	33,81	7,909	0,52	86,535	7,815	26,559	0,06	5,50
50	33,88	7,938	0,465	86,435	7,8	26,63	0,06	5,49
55	33,98	7,978	0,42	86,325	7,78	26,726	0,05	5,48
60	34,1	8,026	0,44	86,305	7,76	26,839	0,06	5,46
65	34,27	8,095	0,375	86,335	7,745	26,982	0,05	5,45
70	34,435	8,17	0,29	86,345	7,72	27,123	0,06	5,44
75	34,465	8,193	0,47	86,36	7,72	27,166	0,06	5,44
80	34,49	8,204	0,355	86,2	7,7	27,207	0,06	5,42
85	34,52	8,207	0,26	86,01	7,68	27,253	0,05	5,41
90	34,56	8,201	0,25	86,05	7,69	27,308	0,04	5,42
95	34,59	8,197	0,24	86,24	7,7	27,355	0,06	5,42
100	34,6	8,194	0,245	86,31	7,71	27,386	0,05	5,43
125	34,63	8,157	0,235	87,235	7,795	27,531	0,06	5,49
150	34,7	8,139	0,205	88,38	7,9	27,7	0,05	5,56
175	34,725	8,152	0,215	88,892	7,94	27,832	0,05	5,59
205	34,742	8,152	0,216	89,254	7,97	27,982	0,08	5,61

Started: 17-Jun-2025 13:19:12

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	17,425	15,225	21,597	119,758	10,446	12,435	0,274	7,36
5	21,11	14,336	23,22	118,28	10,27	15,443	0,11	7,23
10	30,807	8,5	34,32	106,68	9,887	23,956	0,06	6,96
15	32,56	8,248	10,603	105,247	9,7	25,391	0,04	6,83
20	33,09	7,932	2,98	103,51	9,577	25,877	0,04	6,74
25	33,223	7,893	1,36	101,283	9,37	26,009	0,03	6,60
30	33,39	7,906	1,147	100,177	9,253	26,162	0,04	6,52
35	33,613	7,926	0,83	99,543	9,18	26,356	0,04	6,46
40	33,72	7,925	0,67	99,015	9,125	26,462	0,07	6,43
45	33,83	7,957	0,685	98,875	9,095	26,569	0,06	6,40
50	33,875	7,984	0,585	98,905	9,095	26,623	0,05	6,40
55	33,94	8,01	0,585	98,835	9,075	26,693	0,05	6,39
60	34,045	8,04	0,535	99,15	9,09	26,794	0,05	6,40
65	34,257	8,09	0,413	99,647	9,113	26,974	0,06	6,42
70	34,34	8,114	0,4	99,72	9,115	27,057	0,06	6,42
75	34,415	8,14	0,56	100,11	9,14	27,136	0,05	6,44
80	34,5	8,158	0,35	100,225	9,145	27,224	0,06	6,44
85	34,565	8,168	0,33	100,875	9,19	27,296	0,07	6,47
90	34,6	8,174	0,315	100,715	9,175	27,342	0,05	6,46
95	34,63	8,171	0,32	101,045	9,205	27,389	0,06	6,48
100	34,65	8,169	0,3	101,185	9,215	27,429	0,07	6,49

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
125	34,72	8,155	0,28	102,05	9,29	27,601	0,07	6,54
150	34,785	8,148	0,24	103,13	9,39	27,765	0,07	6,61
175	34,825	8,143	0,25	103,675	9,44	27,91	0,08	6,65
189	34,842	8,141	0,25	104,122	9,478	27,99	0,08	6,67

Started: 07-Jul-2025 07:31:40

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	21,823	13,973	9,068	98,864	8,697	16,043	0,272	6,12
5	27,607	12,027	13,443	96,793	8,56	20,874	0,11	6,03
10	29,977	10,964	8,58	94,183	8,393	22,919	0,07	5,91
15	31,285	10,544	4,05	93,37	8,325	24,032	0,07	5,86
20	32,04	10,133	1,33	92,267	8,26	24,712	0,06	5,82
25	32,353	10,366	1,107	92,58	8,23	24,939	0,04	5,80
30	32,517	10,186	1,003	92,24	8,227	25,119	0,04	5,79
35	32,767	9,57	0,783	90,687	8,18	25,44	0,04	5,76
40	33,017	8,883	0,67	88,56	8,1	25,767	0,03	5,70
45	33,165	8,562	0,605	86,915	7,995	25,955	0,04	5,63
50	33,32	8,258	0,523	85,39	7,903	26,146	0,04	5,57
55	33,505	8,133	0,475	84,445	7,83	26,331	0,06	5,51
60	33,56	8,123	0,465	83,735	7,765	26,398	0,06	5,47
65	33,59	8,106	0,44	83,14	7,705	26,449	0,06	5,43
70	33,69	8,074	0,415	82,825	7,68	26,555	0,06	5,41
75	33,735	8,064	0,455	82,465	7,645	26,615	0,07	5,38
80	33,883	8,055	0,377	82,193	7,617	26,757	0,07	5,36
85	33,975	8,073	0,4	82,245	7,61	26,846	0,06	5,36
90	34,17	8,093	0,33	82,31	7,61	27,019	0,06	5,36
95	34,24	8,1	0,305	82,485	7,62	27,096	0,06	5,37
100	34,285	8,109	0,365	82,47	7,615	27,152	0,06	5,36
125	34,617	8,169	0,283	83,31	7,663	27,518	0,05	5,40
150	34,727	8,153	0,263	84,873	7,803	27,718	0,06	5,50
175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

Started: 11-Aug-2025 08:24:37

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,487	14,418	5,407	98,95	8,42	20,317	0,12	5,93
5	29,11	14,04	8,05	97,27	8,255	21,654	0,21	5,81
10	31,037	12,599	4,307	93,737	8,097	23,446	0,07	5,70
15	31,66	12,567	3,19	92,57	7,97	23,959	0,03	5,61
20	31,765	12,512	2,405	92,1	7,935	24,072	0,04	5,59
25	32,327	11,685	1,78	89,513	7,82	24,686	0,03	5,51
30	32,563	10,448	1,447	87,34	7,823	25,11	0,03	5,51
35	32,727	9,932	1,537	85,457	7,733	25,348	0,04	5,45
40	32,703	9,598	1,25	84,65	7,717	25,407	0,04	5,43
45	32,88	9,526	0,83	84,395	7,7	25,58	0,04	5,42

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
50	33,067	9,123	0,6	83,737	7,693	25,813	0,06	5,42
55	33,197	8,811	0,51	82,9	7,667	25,988	0,03	5,40
60	33,465	8,428	0,41	82,015	7,635	26,279	0,05	5,38
65	33,653	8,231	0,367	81,333	7,597	26,479	0,04	5,35
70	33,72	8,222	0,367	81,057	7,57	26,555	0,05	5,33
75	33,81	8,206	0,34	80,98	7,56	26,652	0,04	5,32
80	33,83	8,197	0,36	80,88	7,55	26,69	0,06	5,32
85	33,993	8,161	0,353	80,843	7,547	26,848	0,04	5,31
90	34,213	8,113	0,303	81,07	7,563	27,05	0,04	5,33
95	34,253	8,119	0,3	81,397	7,593	27,104	0,05	5,35
100	34,365	8,133	0,285	81,59	7,6	27,21	0,04	5,35
125	34,727	8,15	0,257	83,933	7,8	27,607	0,06	5,49
150	34,795	8,147	0,25	85,685	7,96	27,774	0,07	5,61
175	34,81	8,147	0,23	86,615	8,045	27,901	0,10	5,67
186	34,83	8,147	0,245	87,05	8,08	27,962	0,12	5,69

Started: 08-Sep-2025 09:13:54

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,517	15,16	10,845	91,121	7,679	20,187	0,101	5,41
5	30	13,716	22,96	90,585	7,74	22,407	0,11	5,45
10	31,937	12,379	2,293	85,98	7,467	24,185	0,04	5,26
15	32,397	12,176	0,61	83,983	7,3	24,604	0,02	5,14
20	32,455	11,937	0,655	83,275	7,27	24,714	0,02	5,12
25	32,59	11,238	0,507	81,867	7,253	24,97	0,02	5,11
30	32,767	10,842	0,43	80,857	7,217	25,199	0,02	5,08
35	33,057	9,949	0,37	79,657	7,233	25,603	0,03	5,09
40	33,353	9,157	0,36	78,493	7,24	25,986	0,04	5,10
45	33,53	8,713	0,327	77,493	7,207	26,216	0,04	5,08
50	33,66	8,552	0,343	76,97	7,18	26,368	0,04	5,06
55	33,74	8,424	0,337	76,8	7,18	26,471	0,04	5,06
60	33,9	8,42	0,297	76,89	7,183	26,621	0,03	5,06
65	34,043	8,329	0,312	77,213	7,223	26,769	0,04	5,09
70	34,133	8,242	0,303	77,36	7,243	26,876	0,04	5,10
75	34,215	8,236	0,28	77,325	7,24	26,963	0,04	5,10
80	34,367	8,202	0,28	77,727	7,273	27,11	0,05	5,12
85	34,443	8,183	0,26	78,157	7,317	27,198	0,05	5,15
90	34,542	8,166	0,265	78,433	7,335	27,3	0,05	5,17
95	34,613	8,16	0,253	78,893	7,377	27,379	0,05	5,20
100	34,64	8,168	0,24	79,397	7,425	27,421	0,05	5,23
125	34,777	8,17	0,23	81,063	7,573	27,642	0,04	5,33
150	34,8	8,16	0,22	81,913	7,653	27,776	0,05	5,39
175	34,82	8,162	0,22	82,563	7,71	27,905	0,05	5,43
192	34,837	8,163	0,223	82,847	7,737	27,993	0,06	5,45

Stasjon: TRF-VB21

Started: 26-Mar-2025 10:15:35

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	29,72	5,589	40,928	95,72	9,437	23,438	0,432	6,65
5	29,72	5,584	44,8	95,8	9,44	23,453	0,16	6,65
10	31,05	5,915	9,45	96,25	9,33	24,488	0,11	6,57
15	32,36	6,562	2,18	96,65	9,15	25,466	0,07	6,44
20	32,76	6,916	1,29	95,58	8,95	25,761	0,08	6,30
25	32,92	6,989	1,24	94,15	8,79	25,899	0,07	6,19
30	33,14	7,089	0,89	93,32	8,68	26,078	0,06	6,11
35	33,26	7,14	0,83	92,71	8,61	26,189	0,06	6,06
40	33,295	7,127	0,795	92,15	8,555	26,242	0,06	6,02
45	33,31	7,129	0,77	91,84	8,53	26,278	0,05	6,01
50	33,365	7,183	0,705	91,745	8,505	26,337	0,04	5,99
55	33,47	7,333	0,585	91,58	8,455	26,422	0,05	5,95
60	33,58	7,471	0,44	91,275	8,39	26,509	0,04	5,91
65	33,695	7,607	0,395	90,955	8,33	26,603	0,04	5,87
70	33,76	7,697	0,35	90,62	8,28	26,666	0,04	5,83
75	33,785	7,711	0,345	90,08	8,225	26,703	0,04	5,79
80	33,84	7,763	0,31	89,94	8,2	26,766	0,04	5,77
85	33,89	7,821	0,32	89,765	8,175	26,819	0,04	5,76
90	33,9	7,801	0,32	89,56	8,16	26,851	0,04	5,75
95	33,985	7,832	0,335	89,505	8,145	26,935	0,04	5,74
100	34,02	7,873	0,33	89,45	8,13	26,979	0,04	5,73
125	34,26	8,05	0,29	88,5	8	27,255	0,04	5,63
150	34,43	8,147	0,26	87,71	7,9	27,487	0,03	5,56
175	34,47	8,154	0,275	87	7,83	27,631	0,04	5,51
200	34,485	8,058	0,335	86,755	7,83	27,773	0,05	5,51
225	34,52	8,208	0,25	86,32	7,76	27,891	0,04	5,46
250	34,585	8,218	0,27	85,555	7,685	28,055	0,04	5,41
275	34,61	8,23	0,27	85,06	7,64	28,185	0,05	5,38
300	34,625	8,253	0,27	84,465	7,58	28,306	0,05	5,34
325	34,645	8,284	0,225	83,89	7,52	28,431	0,04	5,30
350	34,65	8,302	0,23	83,28	7,46	28,544	0,04	5,25
375	34,65	8,308	0,233	82,8	7,42	28,656	0,03	5,23
400	34,665	8,311	0,23	82,345	7,38	28,782	0,04	5,20
425	34,66	8,313	0,22	82,013	7,35	28,889	0,05	5,18
450	34,67	8,307	0,22	81,285	7,285	29,012	0,04	5,13
475	34,68	8,303	0,22	81,025	7,26	29,134	0,03	5,11
500	34,677	8,3	0,22	80,7	7,23	29,243	0,04	5,09
527	34,691	8,299	0,222	80,145	7,183	29,378	5,06	5,06

Started: 08-Apr-2025 07:35:24

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,855	5,831	39,748	89,961	9,131	20,359	0,199	6,43
5	29,043	6,198	32,93	93,027	9,167	22,851	0,15	6,46
10	31,145	6,433	16,207	90,377	8,732	24,502	0,08	6,15
15	31,632	6,578	28,87	87,09	8,36	24,89	0,10	5,89
20	31,89	6,648	22,803	86,407	8,267	25,107	0,11	5,82
25	32,343	6,747	21,483	85,833	8,17	25,474	0,10	5,75
30	32,747	6,931	11,337	85,547	8,09	25,792	0,11	5,70
35	33,15	7,398	4,167	84,003	7,837	26,069	0,07	5,52
40	33,33	7,514	1,593	80,525	7,482	26,215	0,07	5,27
45	33,415	7,562	1,335	80,005	7,425	26,298	0,08	5,23
50	33,533	7,639	1,127	79,617	7,37	26,402	0,08	5,19
55	33,635	7,672	1,53	79,285	7,325	26,5	0,07	5,16
60	33,68	7,715	1,86	79,035	7,295	26,553	0,07	5,14
65	33,725	7,731	0,885	78,855	7,27	26,609	0,06	5,12
70	33,775	7,703	0,81	78,775	7,27	26,675	0,10	5,12
75	33,84	7,652	1,033	78,797	7,273	26,759	0,08	5,12
80	33,875	7,663	0,76	78,925	7,28	26,806	0,06	5,13
85	33,885	7,644	0,85	78,915	7,285	26,84	0,06	5,13
90	33,96	7,697	0,68	78,85	7,265	26,914	0,07	5,12
95	34,04	7,724	0,495	78,64	7,24	26,996	0,07	5,10
100	34,09	7,842	0,5	78,373	7,193	27,04	0,07	5,07
125	34,395	8,061	0,4	77,615	7,075	27,359	0,07	4,98
150	34,45	8,122	0,295	76,28	6,94	27,508	0,07	4,89
175	34,53	8,162	0,28	75,095	6,82	27,676	0,08	4,80
200	34,555	8,174	0,265	74,65	6,78	27,808	0,08	4,77
225	34,55	8,177	0,265	74,43	6,76	27,918	0,08	4,76
250	34,57	8,182	0,25	74,23	6,74	28,047	0,08	4,75
275	34,58	8,21	0,25	74,01	6,715	28,164	0,08	4,73
300	34,62	8,222	0,247	73,27	6,643	28,307	0,08	4,68
325	34,625	8,248	0,23	73,07	6,62	28,42	0,08	4,66
350	34,643	8,265	0,237	72,697	6,583	28,545	0,09	4,64
375	34,66	8,282	0,22	72,095	6,525	28,667	0,09	4,60
400	34,67	8,29	0,22	71,665	6,49	28,787	0,08	4,57
425	34,65	8,294	0,23	71,265	6,45	28,884	0,09	4,54
450	34,67	8,296	0,225	70,775	6,405	29,014	0,09	4,51
475	34,665	8,299	0,22	70,12	6,345	29,122	0,11	4,47
500	34,675	8,302	0,22	70,055	6,34	29,242	0,09	4,46
527	34,692	8,305	0,232	69,655	6,302	29,378	0,13	4,44

Started: 23-Apr-2025 11:14:08

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	15,242	7,347	4,365	90,756	9,567	11,871	0,524	6,74
5	25,282	7,423	6,76	93,51	9,213	19,748	0,08	6,49
10	30,135	6,632	1,835	92,25	8,97	23,681	0,06	6,32
15	31,98	6,884	1,41	91,03	8,69	25,127	0,04	6,12
20	33,03	7,317	0,68	89,69	8,42	25,916	0,05	5,93
25	33,44	7,61	0,6	88,54	8,24	26,218	0,04	5,80
30	33,5	7,675	0,47	86,85	8,06	26,282	0,03	5,68
35	33,64	7,73	0,44	85,92	7,96	26,404	0,04	5,61
40	33,72	7,761	0,396	85,046	7,872	26,489	0,04	5,54
45	33,787	7,784	0,423	84,607	7,82	26,561	0,03	5,51
50	33,83	7,805	0,37	84,2	7,78	26,612	0,04	5,48
55	33,913	7,833	0,347	84,1	7,76	26,698	0,03	5,46
60	33,95	7,829	0,34	83,9	7,74	26,748	0,03	5,45
65	33,96	7,785	0,34	83,595	7,72	26,787	0,03	5,44
70	33,99	7,817	0,31	83,68	7,72	26,825	0,03	5,44
75	34,125	7,928	0,32	83,85	7,71	26,939	0,03	5,43
80	34,21	7,959	0,34	83,76	7,69	27,025	0,03	5,42
85	34,34	8,057	0,29	83,76	7,67	27,134	0,03	5,40
90	34,435	8,155	0,295	83,6	7,635	27,218	0,03	5,38
95	34,47	8,2	0,25	83,28	7,59	27,261	0,02	5,35
100	34,487	8,207	0,293	82,79	7,55	27,294	0,02	5,32
125	34,54	8,24	0,29	81,973	7,463	27,448	0,03	5,26
150	34,575	8,238	0,235	81,605	7,43	27,587	0,04	5,23
175	34,58	8,221	0,24	81,34	7,41	27,709	0,02	5,22
200	34,59	8,221	0,22	81,46	7,42	27,83	0,02	5,23
225	34,595	8,222	0,245	81,27	7,4	27,945	0,03	5,21
250	34,61	8,227	0,25	81,18	7,39	28,071	0,03	5,20
275	34,61	8,23	0,27	81,02	7,38	28,185	0,03	5,20
300	34,61	8,231	0,25	80,84	7,36	28,297	0,03	5,18
325	34,61	8,187	0,24	81,045	7,385	28,419	0,04	5,20
350	34,61	8,189	0,305	81,4	7,42	28,529	0,05	5,23
375	34,62	8,184	0,23	81,505	7,43	28,652	0,05	5,23
400	34,63	8,149	0,24	81,885	7,47	28,778	0,05	5,26
425	34,64	8,142	0,255	82,28	7,5	28,901	0,06	5,28
450	34,68	8,136	0,255	82,69	7,54	29,046	0,08	5,31
475	34,693	8,14	0,27	82,883	7,56	29,17	0,10	5,32
500	34,707	8,148	0,273	82,877	7,55	29,292	0,13	5,32
527	34,727	8,158	0,292	82,931	7,554	29,429	0,17	5,32

Started: 27-May-2025 11:36:21

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	20,752	10,568	12,59	105,402	9,792	15,78	0,358	6,90
5	22,17	10,173	43,695	105,09	9,762	16,954	0,33	6,87
10	28,188	8,627	37,33	101,023	9,348	21,889	0,14	6,58
15	31,338	7,871	6,36	96,62	8,91	24,487	0,06	6,27
20	33,045	7,69	1,03	93,04	8,52	25,876	0,04	6,00
25	33,365	7,722	0,858	90,687	8,28	26,145	0,04	5,83
30	33,447	7,784	0,853	89,653	8,17	26,223	0,04	5,75
35	33,74	7,899	0,483	89,027	8,077	26,461	0,04	5,69
40	33,79	7,944	0,46	88,67	8,035	26,515	0,04	5,66
45	33,817	7,954	0,49	88,343	8	26,557	0,04	5,63
50	33,867	7,96	0,452	87,713	7,943	26,619	0,04	5,59
55	33,887	7,967	0,393	87,393	7,907	26,655	0,04	5,57
60	33,953	7,975	0,392	87,12	7,877	26,729	0,04	5,55
65	34,012	7,998	0,36	86,875	7,85	26,795	0,04	5,53
70	34,286	8,087	0,328	86,948	7,828	27,021	0,04	5,51
75	34,382	8,122	0,348	87,102	7,83	27,112	0,05	5,51
80	34,464	8,139	0,316	87,164	7,83	27,198	0,05	5,51
85	34,512	8,148	0,3	87,294	7,836	27,256	0,04	5,52
90	34,582	8,161	0,278	87,537	7,852	27,332	0,04	5,53
95	34,597	8,166	0,291	87,724	7,867	27,366	0,04	5,54
100	34,623	8,161	0,251	87,897	7,883	27,41	0,04	5,55
125	34,75	8,15	0,21	89,77	8,04	27,625	0,04	5,66
150	34,753	8,149	0,22	90,417	8,1	27,741	0,04	5,70
175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
200	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
225	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
250	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
275	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
350	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
400	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
425	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
450	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
475	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
500	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Started: 17-Jun-2025 10:03:09

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,945	11,568	7,585	114,04	10,135	20,425	0,10	7,14
5	31,69	8,75	8,265	108,995	9,995	24,589	0,07	7,04
10	32,79	8,142	3,61	104,725	9,67	25,564	0,05	6,81
15	33,32	7,967	2,21	101,91	9,41	26,031	0,04	6,63
20	33,5	7,95	1,32	100,825	9,305	26,196	0,03	6,55
25	33,555	7,944	0,99	99,815	9,21	26,261	0,04	6,49
30	33,65	7,951	0,91	99,15	9,14	26,36	0,04	6,44
35	33,74	7,982	0,94	98,85	9,1	26,444	0,04	6,41
40	33,81	7,994	0,8	98,55	9,07	26,522	0,04	6,39
45	33,85	8,004	0,84	98,36	9,05	26,58	0,04	6,37
50	33,87	8,007	0,85	98,3	9,04	26,614	0,05	6,37
55	33,92	8,017	0,7	98,25	9,03	26,677	0,04	6,36
60	33,96	8,026	0,71	98,27	9,03	26,728	0,04	6,36
65	33,99	8,032	0,58	98,24	9,02	26,772	0,04	6,35
70	34,05	8,044	0,52	98,335	9,025	26,841	0,04	6,36
75	34,17	8,066	0,565	98,32	9,01	26,955	0,04	6,35
80	34,33	8,103	0,66	99,22	9,077	27,097	0,04	6,39
85	34,48	8,149	0,465	99,56	9,09	27,231	0,03	6,40
90	34,515	8,165	0,515	99,785	9,1	27,28	0,04	6,41
95	34,57	8,175	0,395	99,795	9,1	27,344	0,04	6,41
100	34,61	8,177	0,475	99,96	9,115	27,396	0,05	6,42
125	34,737	8,15	0,313	101,233	9,227	27,614	0,05	6,50
150	34,785	8,147	0,295	102,95	9,38	27,767	0,04	6,61
175	34,79	8,146	0,24	103,5	9,43	27,886	0,04	6,64
200	34,825	8,146	0,27	103,9	9,465	28,023	0,04	6,67
225	34,84	8,144	0,24	104,14	9,49	28,152	0,05	6,68
250	34,845	8,143	0,235	104,26	9,5	28,269	0,05	6,69
275	34,86	8,151	0,24	104,335	9,5	28,392	0,06	6,69
300	34,86	8,157	0,23	104,385	9,5	28,504	0,08	6,69
325	34,89	8,163	0,223	104,353	9,5	28,641	0,10	6,69
350	34,9	8,168	0,233	104,037	9,47	28,761	0,13	6,67
375	34,897	8,172	0,233	103,923	9,46	28,87	0,14	6,66
400	34,91	8,175	0,255	103,71	9,435	28,994	0,13	6,64
425	34,9	8,178	0,233	103,42	9,41	29,099	0,14	6,63
450	34,907	8,184	0,267	103,103	9,38	29,216	0,10	6,61
475	34,915	8,189	0,26	102,895	9,357	29,335	0,18	6,59
500	34,917	8,194	0,25	102,493	9,32	29,449	0,16	6,56
527	34,918	8,197	0,245	102,167	9,29	29,57	0,21	6,54

Started: 08-Jul-2025 09:54:15

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	22,73	14,574	9,05	97,175	8,38	16,629	0,14	5,90
5	23,11	14,263	13,893	96,773	8,38	16,994	0,13	5,90
10	24,68	13,455	11,495	95,14	8,3	18,377	0,10	5,85
15	31,53	11,047	2,65	90,71	7,98	24,138	0,04	5,62
20	32,48	10,607	2	89,85	7,93	24,973	0,03	5,58
25	32,81	10,422	0,99	89,78	7,94	25,282	0,03	5,59
30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
35	33,09	8,72	0,64	86,27	7,9	25,83	0,03	5,56
40	33,14	8,529	0,62	85,33	7,85	25,917	0,04	5,53
45	33,29	8,418	0,54	84,42	7,78	26,07	0,03	5,48
50	33,41	8,351	0,49	83,44	7,69	26,204	0,03	5,42
55	33,43	8,189	0,44	82,81	7,66	26,262	0,03	5,39
60	33,61	8,136	0,42	82,28	7,61	26,439	0,03	5,36
65	33,64	8,089	0,38	81,9	7,58	26,487	0,04	5,34
70	33,74	8,126	0,39	81,68	7,55	26,587	0,05	5,32
75	33,79	8,087	0,39	81,51	7,54	26,65	0,05	5,31
80	33,88	8,108	0,38	81,33	7,52	26,745	0,05	5,30
85	33,935	8,105	0,36	81,325	7,51	26,81	0,05	5,29
90	33,99	8,093	0,34	81,25	7,51	26,876	0,05	5,29
95	34,04	8,106	0,35	81,27	7,5	26,935	0,04	5,28
100	34,16	8,102	0,32	81,24	7,49	27,054	0,06	5,27
125	34,485	8,148	0,28	82,09	7,55	27,417	0,04	5,32
150	34,635	8,151	0,25	83,32	7,655	27,648	0,05	5,39
175	34,72	8,149	0,25	84,305	7,74	27,83	0,05	5,45
200	34,755	8,149	0,215	85,06	7,81	27,97	0,05	5,50
225	34,765	8,152	0,225	85,415	7,84	28,092	0,05	5,52
250	34,785	8,154	0,22	85,63	7,86	28,22	0,05	5,54
275	34,78	8,156	0,21	85,79	7,87	28,327	0,07	5,54
300	34,81	8,162	0,23	85,96	7,89	28,466	0,09	5,56
325	34,82	8,165	0,215	86,06	7,89	28,586	0,11	5,56
350	34,83	8,169	0,21	86,135	7,9	28,707	0,10	5,56
375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
400	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
425	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
450	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
475	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
500	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Started: 12-Aug-2025 08:45:14

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	30,15	13,557	6,637	99,227	8,36	22,54	0,11	5,89
5	30,485	13,429	7,48	99,125	8,355	22,837	0,12	5,88
10	31,27	13,253	6,21	98,83	8,32	23,501	0,05	5,86
15	32	11,99	3,49	96,61	8,31	24,334	0,07	5,85
20	32,54	11,739	2,08	95,68	8,25	24,819	0,03	5,81
25	32,75	10,995	1,36	93,96	8,22	25,14	0,04	5,79
30	32,9	10,236	1,13	92,32	8,2	25,407	0,05	5,77
35	33,065	9,662	0,79	90,725	8,15	25,657	0,05	5,74
40	33,24	8,874	0,61	88,88	8,12	25,941	0,03	5,72
45	33,45	8,673	0,57	87,97	8,06	26,163	0,03	5,68
50	33,47	8,667	0,58	87,54	8,02	26,199	0,04	5,65
55	33,48	8,639	0,55	87,24	8	26,24	0,04	5,63
60	33,53	8,587	0,74	87	7,98	26,305	0,04	5,62
65	33,7	8,465	0,45	86,6	7,96	26,481	0,04	5,61
70	33,87	8,332	0,42	86,385	7,955	26,656	0,09	5,60
75	34,06	8,272	0,43	86,1	7,93	26,833	0,03	5,58
80	34,25	8,208	0,3	86,01	7,92	27,019	0,04	5,58
85	34,41	8,179	0,27	86,22	7,94	27,174	0,04	5,59
90	34,445	8,165	0,28	86,325	7,945	27,224	0,04	5,60
95	34,48	8,156	0,27	86,55	7,97	27,274	0,04	5,61
100	34,52	8,155	0,28	86,69	7,98	27,33	0,04	5,62
125	34,775	8,148	0,23	87,795	8,07	27,645	0,03	5,68
150	34,82	8,146	0,23	88,66	8,15	27,796	0,04	5,74
175	34,82	8,148	0,23	88,76	8,15	27,909	0,03	5,74
200	34,85	8,148	0,22	89,25	8,2	28,044	0,03	5,77
225	34,87	8,152	0,225	89,425	8,21	28,172	0,04	5,78
250	34,89	8,157	0,23	89,34	8,2	28,301	0,04	5,77
275	34,895	8,164	0,22	89,24	8,19	28,419	0,05	5,77
300	34,905	8,174	0,22	89,055	8,17	28,537	0,05	5,75
325	34,91	8,177	0,21	88,88	8,16	28,653	0,06	5,75
350	34,9	8,168	0,215	88,68	8,14	28,761	0,06	5,73
375	34,915	8,177	0,22	88,495	8,12	28,886	0,06	5,72
400	34,925	8,225	0,225	88,205	8,085	29	0,09	5,69
425	34,92	8,233	0,21	87,93	8,06	29,105	0,08	5,68
450	34,94	8,235	0,215	87,655	8,03	29,236	0,08	5,65
475	34,95	8,258	0,225	87,395	8	29,351	0,10	5,63
500	34,945	8,263	0,21	87,095	7,975	29,46	0,12	5,62
527	34,954	8,265	0,225	86,059	7,879	29,587	0,14	5,55

Started: 08-Sep-2025 14:30:56

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	27,964	15,065	4,276	88,738	7,418	20,553	0,10	5,22
5	28,033	14,957	6,53	90,96	7,617	20,64	0,10	5,36
10	29,293	14,113	20,633	90,793	7,677	21,804	0,10	5,41
15	31,713	12,852	3,347	88,563	7,567	23,946	0,03	5,33
20	32,28	12,377	0,78	85,39	7,345	24,496	0,04	5,17
25	32,693	10,856	0,497	82,44	7,303	25,119	0,05	5,14
30	32,813	10,551	0,43	81,29	7,24	25,287	0,03	5,10
35	32,957	10,205	0,447	80,71	7,24	25,482	0,03	5,10
40	33,142	9,694	0,422	79,988	7,248	25,735	0,03	5,10
45	33,35	9,024	0,357	78,92	7,247	26,027	0,03	5,10
50	33,52	8,801	0,357	78,27	7,213	26,22	0,03	5,08
55	33,6	8,65	0,347	77,907	7,2	26,327	0,04	5,07
60	33,643	8,612	0,35	77,617	7,18	26,39	0,03	5,06
65	33,83	8,508	0,323	77,388	7,165	26,576	0,03	5,05
70	34,097	8,492	0,29	77,707	7,187	26,808	0,03	5,06
75	34,22	8,47	0,295	77,985	7,21	26,931	0,03	5,08
80	34,277	8,472	0,283	78,23	7,227	26,998	0,03	5,09
85	34,403	8,419	0,28	78,627	7,267	27,13	0,03	5,12
90	34,503	8,362	0,257	78,747	7,283	27,239	0,03	5,13
95	34,6	8,297	0,25	79,115	7,325	27,349	0,03	5,16
100	34,653	8,267	0,237	79,383	7,35	27,418	0,03	5,18
125	34,715	8,208	0,235	79,845	7,4	27,59	0,03	5,21
150	34,78	8,215	0,225	80,475	7,45	27,753	0,04	5,25
175	34,817	8,214	0,22	80,727	7,477	27,893	0,04	5,27
200	34,817	8,216	0,228	80,938	7,495	28,008	0,05	5,28
225	34,83	8,222	0,227	81,037	7,5	28,133	0,04	5,28
250	34,845	8,228	0,23	81,085	7,505	28,255	0,05	5,29
275	34,867	8,239	0,212	81,125	7,508	28,385	0,05	5,29
300	34,89	8,256	0,215	80,98	7,49	28,513	0,09	5,27
325	34,907	8,287	0,213	80,9	7,477	28,634	0,20	5,27
350	34,913	8,313	0,223	80,713	7,45	28,748	0,27	5,25
375	34,927	8,323	0,223	80,5	7,43	28,87	0,27	5,23
400	34,93	8,331	0,22	80,273	7,41	28,984	0,30	5,22
425	34,94	8,341	0,22	80,123	7,39	29,103	0,35	5,20
450	34,94	8,363	0,227	79,807	7,36	29,213	0,45	5,18
475	34,96	8,364	0,22	79,52	7,33	29,34	0,42	5,16
500	34,953	8,371	0,223	79,167	7,3	29,449	0,40	5,14
527	34,987	8,424	0,235	78,743	7,25	29,587	1,092	5,11

Stasjon: TRF-VB22

Started: 26-Mar-2025 07:58:48

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	29,71	5,727	31,805	95,725	9,405	23,416	0,165	6,62
5	29,96	5,769	29,79	95,75	9,385	23,62	0,19	6,61
10	31,39	6,15	9,86	96,31	9,26	24,727	0,10	6,52
15	32,6	6,731	5,65	96,64	9,1	25,633	0,10	6,41
20	32,87	6,925	2,09	95,73	8,96	25,845	0,07	6,31
25	32,955	6,971	1,135	94,405	8,82	25,928	0,08	6,21
30	33,11	7,001	0,855	93,435	8,71	26,067	0,06	6,13
35	33,23	7,169	0,76	93,16	8,65	26,161	0,05	6,09
40	33,345	7,334	0,605	92,925	8,585	26,252	0,05	6,05
45	33,44	7,43	0,525	92,285	8,505	26,336	0,05	5,99
50	33,47	7,475	0,52	91,88	8,46	26,379	0,05	5,96
55	33,54	7,482	0,43	91,54	8,42	26,456	0,04	5,93
60	33,65	7,587	0,37	91,41	8,38	26,548	0,04	5,90
65	33,79	7,771	0,35	91,32	8,33	26,655	0,05	5,87
70	33,81	7,869	0,325	91,035	8,285	26,681	0,04	5,83
75	33,83	7,777	0,35	90,45	8,25	26,732	0,04	5,81
80	33,91	7,76	0,315	90,245	8,23	26,819	0,04	5,80
85	33,95	7,793	0,335	90,155	8,21	26,868	0,05	5,78
90	34,03	7,867	0,32	90,045	8,18	26,942	0,03	5,76
95	34,08	7,944	0,305	89,955	8,155	26,995	0,04	5,74
100	34,148	7,941	0,312	89,62	8,125	27,07	0,03	5,72
125	34,345	8,075	0,295	88,765	8,01	27,319	0,04	5,64
150	34,48	8,29	0,24	87,665	7,87	27,508	0,03	5,54
175	34,525	8,303	0,23	86,94	7,8	27,654	0,03	5,49
200	34,555	8,308	0,22	86,405	7,75	27,789	0,03	5,46
225	34,57	8,291	0,245	85,91	7,705	27,916	0,03	5,43
250	34,58	8,31	0,23	85,39	7,66	28,035	0,03	5,39
275	34,573	8,298	0,243	85,143	7,637	28,144	0,03	5,38
300	34,6	8,303	0,24	84,64	7,59	28,279	0,04	5,35
325	34,62	8,298	0,24	84,45	7,57	28,408	0,03	5,33
350	34,633	8,332	0,22	84,11	7,53	28,527	0,03	5,30
375	34,625	8,322	0,23	83,72	7,5	28,633	0,04	5,28
400	34,64	8,322	0,227	83,113	7,45	28,759	0,05	5,25
425	34,64	8,322	0,235	82,665	7,405	28,873	0,09	5,21
432	34,645	8,321	1,266	81,745	7,324	28,912	3,30	5,16

Started: 08-Apr-2025 10:56:48

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	29,503	6,616	15,297	87,405	8,524	23,146	0,148	6,00
5	30,29	6,567	29,73	91,033	8,84	23,788	0,13	6,23
10	31,41	6,538	18,315	86,775	8,37	24,697	0,10	5,89
15	31,925	6,655	17,18	84,3	8,085	25,112	0,12	5,69

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
20	32,32	6,745	12,25	83,475	7,97	25,433	0,13	5,61
25	32,763	6,899	8,883	82,167	7,793	25,786	0,10	5,49
30	33,03	7,043	5,61	81,145	7,655	26	0,09	5,39
35	33,16	7,117	4,557	80,473	7,577	26,114	0,09	5,34
40	33,285	7,179	1,855	80,005	7,51	26,229	0,09	5,29
45	33,423	7,398	1,45	79,857	7,453	26,329	0,09	5,25
50	33,48	7,466	2,22	79,285	7,385	26,386	0,09	5,20
55	33,585	7,519	1,165	78,81	7,33	26,484	0,09	5,16
60	33,7	7,56	0,63	78,54	7,295	26,591	0,09	5,14
65	33,77	7,643	0,593	78,307	7,253	26,658	0,08	5,11
70	33,845	7,673	0,565	78,09	7,225	26,736	0,08	5,09
75	33,93	7,734	0,635	77,905	7,195	26,816	0,09	5,07
80	33,94	7,745	0,45	77,68	7,17	26,845	0,08	5,05
85	34,015	7,773	0,515	77,505	7,145	26,923	0,08	5,03
90	34,091	7,901	0,9	76,907	7,068	26,989	0,08	4,98
95	34,16	7,976	0,395	76,385	7	27,052	0,08	4,93
100	34,225	8,02	0,745	75,79	6,94	27,12	0,07	4,89
125	34,433	8,221	0,31	74,92	6,82	27,365	0,08	4,80
150	34,505	8,268	0,34	74,495	6,77	27,527	0,08	4,77
175	34,55	8,227	0,39	73,855	6,72	27,684	0,07	4,73
200	34,583	8,256	0,257	73,232	6,655	27,818	0,07	4,69
225	34,59	8,262	0,247	72,85	6,62	27,937	0,07	4,66
250	34,605	8,245	0,26	72,69	6,61	28,064	0,07	4,65
275	34,61	8,271	0,225	72,44	6,58	28,179	0,07	4,63
300	34,615	8,276	0,23	72,03	6,54	28,294	0,07	4,61
325	34,613	8,248	0,24	71,973	6,54	28,411	0,07	4,61
350	34,62	8,261	0,235	71,785	6,52	28,528	0,08	4,59
375	34,625	8,28	0,225	71,495	6,49	28,643	0,08	4,57
400	34,64	8,3	0,225	71,165	6,46	28,763	0,08	4,55
425	34,653	8,303	0,227	70,85	6,43	28,886	0,09	4,53
433	34,655	8,305	0,225	70,66	6,41	28,924	0,13	4,51

Started: 23-Apr-2025 11:53:21

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	19,405	7,638	9,718	96,295	9,845	15,107	0,32	6,93
5	24,194	7,492	7,632	96,067	9,554	18,885	0,12	6,73
10	29,72	6,691	1,79	94,485	9,23	23,346	0,07	6,50
15	32,47	6,871	0,85	93,62	8,95	25,513	0,05	6,30
20	33,03	7,163	0,635	92,195	8,72	25,937	0,04	6,14
25	33,28	7,371	0,5	90,28	8,48	26,128	0,04	5,97
30	33,54	7,584	0,44	89,48	8,35	26,325	0,04	5,88
35	33,615	7,641	0,375	88,565	8,25	26,401	0,04	5,81
40	33,72	7,71	0,37	88	8,18	26,496	0,04	5,76
45	33,775	7,714	0,365	87,56	8,14	26,561	0,04	5,73
50	33,86	7,738	0,37	87,34	8,11	26,646	0,04	5,71
55	33,93	7,783	0,34	87,2	8,08	26,718	0,03	5,69

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
60	33,985	7,798	0,325	86,905	8,05	26,781	0,05	5,67
65	34,065	7,785	0,325	86,66	8,025	26,868	0,04	5,65
70	34,115	7,8	0,32	86,465	8	26,928	0,03	5,63
75	34,165	7,836	0,31	86,08	7,955	26,986	0,03	5,60
80	34,21	7,875	0,31	85,935	7,935	27,039	0,03	5,59
85	34,29	7,972	0,285	85,67	7,89	27,109	0,03	5,56
90	34,31	8,032	0,285	85,46	7,855	27,139	0,03	5,53
95	34,327	8,075	0,293	84,987	7,81	27,167	0,03	5,50
100	34,35	8,092	0,28	85,22	7,82	27,207	0,04	5,51
125	34,567	8,272	0,25	83,777	7,65	27,464	0,04	5,39
150	34,58	8,28	0,23	82,87	7,56	27,587	0,03	5,32
175	34,605	8,229	0,245	82,41	7,53	27,725	0,03	5,30
200	34,615	8,247	0,275	82,035	7,49	27,846	0,04	5,27
225	34,62	8,256	0,24	81,55	7,45	27,961	0,04	5,25
250	34,61	8,162	0,25	82,01	7,5	28,081	0,05	5,28
275	34,617	8,142	0,237	82,707	7,57	28,204	0,04	5,33
300	34,61	8,113	0,255	83,255	7,63	28,316	0,05	5,37
325	34,67	8,111	0,295	83,68	7,66	28,476	0,06	5,39
350	34,65	8,115	0,26	83,88	7,68	28,575	0,09	5,41
375	34,665	8,119	0,255	83,895	7,68	28,698	0,08	5,41
400	34,68	8,125	0,285	83,9	7,68	28,824	0,08	5,41
425	34,7	8,131	0,26	83,81	7,67	28,951	0,08	5,40
430	34,7	8,133	0,295	83,79	7,67	28,973	0,11	5,40

Started: 27-May-2025 12:54:47

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	18,212	10,31	21,107	107,14	10,169	13,846	0,658	7,16
5	23,89	9,659	39,21	103,92	9,65	18,368	0,12	6,80
10	31,073	7,77	10,863	98,483	9,113	24,27	0,06	6,42
15	32,547	7,638	4,403	93,23	8,573	25,468	0,05	6,04
20	32,973	7,649	1,373	91,697	8,403	25,823	0,06	5,92
25	33,422	7,722	0,92	89,885	8,2	26,191	0,05	5,77
30	33,56	7,785	0,933	88,877	8,09	26,312	0,03	5,70
35	33,647	7,814	0,838	88,273	8,025	26,399	0,04	5,65
40	33,843	7,903	0,613	87,84	7,96	26,564	0,04	5,61
45	33,92	7,928	0,59	87,595	7,93	26,641	0,04	5,58
50	34,035	7,924	0,665	87,375	7,9	26,756	0,04	5,56
55	34,19	7,973	0,64	87,68	7,915	26,895	0,04	5,57
60	34,305	8,062	0,655	87,765	7,9	26,995	0,04	5,56
65	34,377	8,12	0,587	87,613	7,873	27,063	0,03	5,54
70	34,49	8,185	0,5	87,32	7,83	27,165	0,04	5,51
75	34,523	8,209	0,433	87,007	7,797	27,21	0,05	5,49
80	34,573	8,22	0,407	86,68	7,76	27,272	0,04	5,46
85	34,597	8,219	0,36	86,513	7,743	27,313	0,04	5,45
90	34,615	8,218	0,425	86,495	7,74	27,349	0,04	5,45
95	34,61	8,216	0,39	86,425	7,74	27,367	0,06	5,45

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
100	34,63	8,2	0,315	86,45	7,74	27,412	0,05	5,45
125	34,73	8,141	0,27	88,175	7,9	27,611	0,05	5,56
150	34,755	8,155	0,245	89,285	7,998	27,742	0,04	5,63
175	34,783	8,155	0,235	89,933	8,053	27,877	0,04	5,67
200	34,79	8,15	0,253	90,213	8,08	27,997	0,04	5,69
225	34,79	8,146	0,235	90,425	8,1	28,111	0,07	5,70
250	34,807	8,151	0,23	90,51	8,103	28,236	0,06	5,71
275	34,83	8,152	0,24	90,46	8,1	28,369	0,08	5,70
300	34,85	8,151	0,25	90,46	8,1	28,497	0,07	5,70
325	34,86	8,15	0,225	90,312	8,085	28,618	0,11	5,69
350	34,865	8,148	0,22	90,11	8,07	28,737	0,10	5,68
375	34,887	8,149	0,217	90,223	8,073	28,867	0,14	5,69
400	34,89	8,149	0,225	90,16	8,07	28,982	0,14	5,68
425	34,905	8,149	0,22	90,07	8,06	29,108	0,16	5,68
431	34,905	8,148	0,21	89,81	8,04	29,132	0,20	5,66

Started: 17-Jun-2025 09:23:39

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	15,75	14,522	21,37	120,703	10,817	11,283	0,283	7,62
5	25,26	12,405	18,68	116,96	10,335	18,99	0,09	7,28
10	30,64	8,682	19,12	110,28	10,21	23,799	0,05	7,19
15	32,585	8,003	5,92	107,975	10,025	25,446	0,04	7,06
20	32,963	7,826	2,27	103,367	9,613	25,791	0,04	6,77
25	33,135	7,789	1,26	100,995	9,39	25,955	0,05	6,61
30	33,34	7,845	1,68	100,32	9,3	26,13	0,04	6,55
35	33,44	7,904	1,1	99,695	9,225	26,224	0,04	6,50
40	33,62	7,912	0,95	99,04	9,15	26,387	0,04	6,44
45	33,685	7,904	0,985	98,475	9,1	26,462	0,04	6,41
50	33,765	7,915	0,8	98,3	9,075	26,544	0,04	6,39
55	33,86	7,861	0,67	98,17	9,07	26,65	0,04	6,39
60	33,98	7,929	0,54	98,51	9,08	26,756	0,06	6,39
65	34,145	8,009	0,59	98,98	9,1	26,898	0,05	6,41
70	34,187	8,029	0,547	99,117	9,103	26,95	0,05	6,41
75	34,26	8,065	0,58	99,09	9,09	27,026	0,06	6,40
80	34,34	8,099	0,505	99,07	9,075	27,107	0,05	6,39
85	34,415	8,137	0,425	99,09	9,07	27,183	0,05	6,39
90	34,495	8,169	0,43	99,145	9,06	27,264	0,05	6,38
95	34,547	8,199	0,403	99,203	9,057	27,322	0,06	6,38
100	34,545	8,186	0,38	98,995	9,04	27,345	0,04	6,37
125	34,73	8,149	0,295	101,07	9,225	27,608	0,05	6,50
150	34,79	8,144	0,27	102,94	9,39	27,77	0,05	6,61
175	34,823	8,145	0,233	103,493	9,44	27,911	0,05	6,65
200	34,837	8,142	0,253	103,873	9,473	28,034	0,05	6,67
225	34,847	8,14	0,247	104,293	9,513	28,156	0,06	6,70
250	34,85	8,14	0,227	104,423	9,53	28,273	0,06	6,71
275	34,875	8,149	0,23	104,575	9,54	28,404	0,05	6,72

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
300	34,89	8,157	0,22	104,71	9,55	28,528	0,06	6,73
325	34,887	8,16	0,243	104,62	9,54	28,638	0,06	6,72
350	34,89	8,166	0,227	104,557	9,53	28,753	0,06	6,71
375	34,905	8,173	0,24	104,33	9,51	28,878	0,07	6,70
400	34,913	8,178	0,23	103,987	9,473	28,996	0,07	6,67
425	34,907	8,181	0,223	103,797	9,457	29,103	0,12	6,66
435	34,93	8,184	0,235	103,58	9,435	29,163	0,14	6,64

Started: 08-Jul-2025 09:17:42

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	16,393	15,707	12,567	102,863	8,947	11,554	0,22	6,30
5	22,415	14,416	13,51	101,265	8,72	16,433	0,14	6,14
10	24,887	12,786	7,93	98,653	8,657	18,658	0,10	6,10
15	31,523	9,852	1,587	93,197	8,353	24,33	0,07	5,88
20	32,228	10,199	1,035	93,07	8,245	24,846	0,05	5,81
25	32,345	10,359	0,89	93,7	8,26	24,933	0,05	5,82
30	32,665	9,277	0,77	91,47	8,24	25,383	0,04	5,80
35	32,807	9,731	0,737	91,407	8,15	25,443	0,04	5,74
40	32,86	9,223	0,66	90,44	8,15	25,588	0,03	5,74
45	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
50	33,22	8,301	0,48	87,58	8,04	26,065	0,03	5,66
55	33,3	8,087	0,45	86,61	7,98	26,18	0,04	5,62
60	33,46	8,073	0,45	86,06	7,93	26,327	0,04	5,58
65	33,4	7,95	0,38	85,31	7,88	26,318	0,07	5,55
70	33,63	7,878	0,36	84,74	7,83	26,539	0,03	5,51
75	33,76	7,936	0,33	84,69	7,81	26,652	0,03	5,50
80	33,84	7,993	0,31	84,69	7,79	26,726	0,04	5,49
85	33,95	8,036	0,31	84,74	7,79	26,831	0,04	5,49
90	34,06	8,064	0,33	84,67	7,77	26,939	0,04	5,47
95	34,12	8,08	0,29	84,75	7,77	27,008	0,05	5,47
100	34,2	8,107	0,28	84,77	7,76	27,084	0,04	5,46
125	34,5	8,165	0,26	85,34	7,79	27,427	0,04	5,49
150	34,61	8,152	0,245	86,42	7,885	27,629	0,04	5,55
175	34,65	8,147	0,21	87,12	7,95	27,775	0,04	5,60
200	34,68	8,147	0,23	87,44	7,98	27,91	0,05	5,62
225	34,68	8,149	0,23	87,58	7,99	28,025	0,04	5,63
250	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
275	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
350	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
400	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
425	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Started: 12-Aug-2025 08:06:33

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	30,973	13,536	9,127	101,537	8,557	23,18	0,09	6,03
5	31,267	13,552	9,273	101,577	8,54	23,418	0,06	6,01
10	32,105	13,26	4,982	100,233	8,435	24,145	0,03	5,94
15	32,19	13,178	4,2	99,543	8,383	24,248	0,02	5,90
20	32,333	12,976	3,913	98,927	8,36	24,422	0,03	5,89
25	32,383	11,978	1,413	97,12	8,38	24,675	0,03	5,90
30	32,52	11,567	1,283	95,797	8,33	24,88	0,03	5,87
35	32,66	11,096	1,45	94,8	8,32	25,096	0,03	5,86
40	32,703	10,418	0,94	93,48	8,32	25,271	0,03	5,86
45	32,873	9,533	0,75	91,737	8,317	25,574	0,03	5,86
50	33,09	9,397	0,61	90,917	8,257	25,789	0,03	5,81
55	33,267	8,516	0,5	89,13	8,243	26,087	0,03	5,80
60	33,455	8,575	0,46	88,295	8,145	26,249	0,03	5,74
65	33,563	8,496	0,473	87,65	8,097	26,369	0,03	5,70
70	33,673	8,38	0,397	87,083	8,057	26,496	0,04	5,67
75	33,81	8,292	0,433	86,653	8,027	26,638	0,03	5,65
80	33,903	8,262	0,38	86,46	8,01	26,739	0,03	5,64
85	34,02	8,187	0,34	86,173	7,987	26,865	0,03	5,62
90	34,05	8,166	0,34	85,955	7,97	26,913	0,06	5,61
95	34,195	8,149	0,305	85,84	7,955	27,053	0,04	5,60
100	34,32	8,139	0,295	85,915	7,96	27,175	0,04	5,61
125	34,683	8,155	0,237	87,253	8,063	27,573	0,03	5,68
150	34,79	8,15	0,25	88,305	8,15	27,771	0,04	5,74
175	34,845	8,154	0,23	88,89	8,2	27,927	0,04	5,77
200	34,865	8,168	0,22	89,075	8,22	28,053	0,05	5,79
225	34,87	8,175	0,22	89,105	8,22	28,172	0,04	5,79
250	34,87	8,178	0,27	89,08	8,22	28,283	0,04	5,79
275	34,892	8,181	0,214	89,016	8,21	28,416	0,05	5,78
300	34,885	8,186	0,235	88,9	8,2	28,521	0,05	5,77
325	34,885	8,178	0,215	88,695	8,18	28,633	0,05	5,76
350	34,89	8,172	0,215	88,54	8,17	28,753	0,06	5,75
375	34,905	8,177	0,21	88,265	8,14	28,878	0,08	5,73
400	34,925	8,184	0,22	87,985	8,11	29,003	0,08	5,71
425	34,94	8,233	0,245	87,77	8,08	29,122	0,08	5,69
431	34,94	8,246	0,227	87,643	8,067	29,146	0,14	5,68

Started: 08-Sep-2025 11:49:01

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	26,839	14,939	10,874	93,627	7,899	19,71	0,615	5,56
5	28,317	14,654	12,477	94,613	7,957	20,92	0,11	5,60
10	30,51	13,378	17,61	92,3	7,857	22,89	0,06	5,53
15	31,613	12,854	5,287	88,753	7,59	23,867	0,04	5,35
20	32,458	11,621	0,555	84,957	7,413	24,775	0,03	5,22
25	32,717	10,809	0,72	82,823	7,34	25,145	0,02	5,17

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
30	32,915	10,187	0,422	81,39	7,303	25,43	0,03	5,14
35	32,955	9,989	0,39	80,558	7,258	25,515	0,03	5,11
40	33,08	9,592	0,387	79,56	7,227	25,699	0,03	5,09
45	33,25	9,155	0,37	79,02	7,24	25,929	0,03	5,10
50	33,433	8,722	0,363	78,15	7,22	26,164	0,03	5,08
55	33,673	8,378	0,343	77,417	7,197	26,426	0,05	5,07
60	33,83	8,207	0,365	77,115	7,185	26,599	0,04	5,06
65	33,848	8,197	0,323	76,998	7,178	26,636	0,04	5,05
70	33,947	8,165	0,307	77,267	7,203	26,742	0,04	5,07
75	34,04	8,161	0,287	76,78	7,15	26,839	0,04	5,04
80	34,237	8,237	0,287	77,09	7,16	27,004	0,03	5,04
85	34,333	8,175	0,28	77,44	7,197	27,111	0,03	5,07
90	34,413	8,243	0,27	77,75	7,213	27,186	0,03	5,08
95	34,49	8,225	0,257	78,257	7,263	27,275	0,04	5,11
100	34,58	8,2	0,25	78,605	7,29	27,371	0,03	5,13
125	34,753	8,212	0,227	80,05	7,417	27,617	0,03	5,22
150	34,815	8,21	0,22	81,09	7,505	27,78	0,03	5,29
175	34,837	8,182	0,223	81,72	7,57	27,915	0,03	5,33
200	34,857	8,19	0,217	82,03	7,597	28,043	0,03	5,35
225	34,87	8,195	0,215	82,18	7,61	28,166	0,04	5,36
250	34,87	8,187	0,22	82,285	7,62	28,283	0,05	5,37
275	34,88	8,183	0,213	82,233	7,617	28,403	0,05	5,36
300	34,885	8,204	0,21	82,285	7,62	28,517	0,05	5,37
325	34,913	8,294	0,213	82,183	7,59	28,64	0,04	5,35
350	34,937	8,371	0,203	81,907	7,55	28,759	0,04	5,32
375	34,96	8,397	0,207	81,653	7,52	28,884	0,03	5,30
400	34,975	8,415	0,205	81,41	7,495	29,007	0,05	5,28
425	34,98	8,433	0,215	81,09	7,46	29,122	0,08	5,25
431	34,983	8,434	0,4	80,873	7,445	29,149	0,72	5,24

Stasjon: TRF-VB23

Started: 26-Mar-2025 11:36:35

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	29,79	5,752	9,21	96,425	9,435	23,476	0,125	6,64
5	29,816	5,754	9,742	96,464	9,438	23,509	0,12	6,65
10	30,03	5,802	6,68	96,55	9,42	23,695	0,12	6,63
15	31,66	6,284	2,71	97,15	9,27	24,948	0,09	6,53
20	32,14	6,543	2,14	96,7	9,15	25,318	0,09	6,44
25	32,375	6,679	1,685	95,75	9,015	25,509	0,08	6,35
30	32,54	6,728	1,5	95,08	8,93	25,657	0,07	6,29
35	32,945	6,796	1,375	94,675	8,855	25,989	0,07	6,24
40	33,086	6,787	1,117	93,348	8,725	26,124	0,07	6,14
45	33,215	6,782	0,835	93,275	8,71	26,248	0,06	6,13
50	33,24	6,793	0,86	93,31	8,71	26,29	0,06	6,13
55	33,4	6,898	0,69	93,46	8,7	26,425	0,06	6,13
60	33,42	6,97	0,65	93,5	8,68	26,455	0,06	6,11
65	33,53	7,015	0,59	93,41	8,66	26,56	0,05	6,10
70	33,58	7,102	0,59	93,4	8,64	26,61	0,05	6,08
75	33,6	7,133	0,565	93,275	8,625	26,642	0,05	6,07
80	33,69	7,212	0,51	93,17	8,59	26,725	0,05	6,05
85	33,78	7,32	0,45	93,1	8,56	26,803	0,06	6,03
90	33,82	7,367	0,43	92,76	8,51	26,853	0,05	5,99
95	33,95	7,487	0,39	92,69	8,48	26,958	0,05	5,97
100	34,07	7,672	0,41	92,48	8,42	27,048	0,06	5,93
125	34,3	7,87	0,385	90,71	8,205	27,314	0,07	5,78
150	34,4	7,999	0,33	89,325	8,055	27,488	0,06	5,67
175	34,495	8,218	0,305	88,46	7,93	27,642	0,08	5,58
200	34,55	8,279	0,315	86,865	7,775	27,791	0,11	5,48
221	34,556	8,306	0,367	85,631	7,659	27,886	0,99	5,39

Started: 08-Apr-2025 09:10:27

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	25,323	5,972	10,105	85,062	8,712	19,926	0,083	6,14
5	30,713	6,374	11,823	85,11	8,327	24,146	0,07	5,86
10	31,66	6,555	12,74	84,323	8,167	24,891	0,08	5,75
15	32,28	6,811	11,683	83,473	8,003	25,371	0,08	5,64
20	32,447	6,894	12,94	81,825	7,822	25,515	0,10	5,51
25	32,647	6,927	10,073	80,927	7,723	25,69	0,08	5,44
30	32,87	6,889	5,003	80,463	7,673	25,894	0,06	5,40
35	33,063	6,851	1,797	80,237	7,65	26,076	0,06	5,39
40	33,213	6,971	1,32	80,203	7,617	26,199	0,05	5,36

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
45	33,273	7,006	1,143	80,07	7,593	26,265	0,05	5,35
50	33,31	6,922	0,757	79,79	7,58	26,328	0,06	5,34
55	33,38	6,974	0,763	79,683	7,56	26,401	0,06	5,32
60	33,445	7,042	0,5	79,725	7,545	26,465	0,07	5,31
65	33,605	7,151	0,47	79,825	7,525	26,599	0,07	5,30
70	33,775	7,329	0,4	79,705	7,475	26,729	0,07	5,26
75	33,863	7,436	0,377	79,303	7,42	26,807	0,07	5,23
80	33,927	7,504	0,407	78,93	7,37	26,87	0,07	5,19
85	34	7,55	0,41	78,655	7,33	26,944	0,07	5,16
90	34,065	7,613	0,385	78,595	7,31	27,009	0,07	5,15
95	34,12	7,683	0,445	78,465	7,285	27,064	0,06	5,13
100	34,213	7,773	0,397	78,29	7,25	27,147	0,06	5,11
125	34,36	7,95	0,43	77,105	7,105	27,349	0,09	5,00
150	34,46	8,035	0,32	76,115	7	27,531	0,09	4,93
175	34,48	8,079	0,345	75,045	6,89	27,651	0,13	4,85
200	34,49	8,096	0,355	74,49	6,84	27,768	0,14	4,82
220	34,495	8,104	0,365	74,625	6,85	27,863	0,19	4,82

Started: 23-Apr-2025 10:07:34

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,02	7,982	9,108	102,107	10,335	17,894	0,138	7,28
5	28,343	7,432	4,34	100,917	9,99	22,15	0,07	7,04
10	31,824	6,915	1,628	96,242	9,426	24,975	0,06	6,64
15	32,727	7,109	0,857	92,33	8,95	25,682	0,05	6,30
20	33,1	7,243	0,77	90,98	8,77	25,982	0,05	6,18
25	33,135	7,216	0,755	90,205	8,695	26,036	0,06	6,12
30	33,35	7,258	0,673	89,817	8,64	26,222	0,04	6,08
35	33,437	7,244	0,573	89,08	8,567	26,313	0,05	6,03
40	33,565	7,316	0,47	88,79	8,52	26,428	0,05	6,00
45	33,64	7,337	0,473	88,507	8,483	26,508	0,08	5,97
50	33,727	7,384	0,42	88,05	8,423	26,591	0,06	5,93
55	33,835	7,466	0,43	87,745	8,375	26,688	0,05	5,90
60	33,94	7,569	0,435	87,675	8,34	26,78	0,05	5,87
65	34,017	7,636	0,423	87,723	8,33	26,852	0,04	5,87
70	34,09	7,713	0,375	87,535	8,29	26,922	0,06	5,84
75	34,165	7,772	0,345	87,43	8,27	26,995	0,05	5,82
80	34,24	7,838	0,345	87,265	8,235	27,067	0,05	5,80
85	34,28	7,883	0,29	87,035	8,205	27,113	0,06	5,78
90	34,29	7,911	0,29	86,69	8,17	27,139	0,06	5,75
95	34,38	7,982	0,275	86,545	8,135	27,224	0,06	5,73
100	34,398	8,016	0,3	86,307	8,103	27,258	0,06	5,71
125	34,455	8,06	0,275	85,51	8,02	27,409	0,05	5,65

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
150	34,48	8,038	0,26	86,08	8,08	27,544	0,06	5,69
175	34,485	8,056	0,27	86,115	8,08	27,66	0,06	5,69
200	34,48	8,065	0,287	86,15	8,08	27,768	0,07	5,69
219	34,49	8,076	0,283	86,073	8,07	27,862	0,12	5,68

Started: 27-May-2025 09:48:02

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	24,255	10,225	13,935	111,367	10,163	18,554	0,26	7,16
5	24,509	10,206	21,075	111,294	10,143	18,767	0,19	7,14
10	28,134	9,167	22,844	109,14	9,946	21,77	0,14	7,00
15	32,216	7,889	15,072	103,628	9,466	25,173	0,07	6,67
20	33,154	7,528	7,222	98,708	9,034	25,984	0,06	6,36
25	33,392	7,488	7,185	96,972	8,87	26,2	0,05	6,25
30	33,447	7,489	5,268	96,105	8,787	26,265	0,06	6,19
35	33,573	7,621	4,412	95,422	8,695	26,368	0,05	6,12
40	33,718	7,704	3,427	94,638	8,595	26,492	0,05	6,05
45	33,843	7,746	1,557	93,787	8,503	26,609	0,04	5,99
50	33,94	7,792	1,59	93,177	8,435	26,701	0,04	5,94
55	34,017	7,794	1,748	92,703	8,385	26,784	0,05	5,90
60	34,172	7,893	1,472	92,35	8,328	26,913	0,05	5,86
65	34,287	7,968	1,62	92,09	8,283	27,016	0,05	5,83
70	34,387	8,016	3,127	91,813	8,243	27,11	0,06	5,80
75	34,45	8,034	1,273	91,517	8,21	27,179	0,07	5,78
80	34,515	8,064	1,203	91,237	8,178	27,249	0,07	5,76
85	34,547	8,083	1,007	91,017	8,153	27,293	0,07	5,74
90	34,583	8,117	0,917	90,933	8,138	27,339	0,08	5,73
95	34,612	8,131	0,83	90,873	8,13	27,384	0,08	5,73
100	34,62	8,134	0,757	90,83	8,12	27,412	0,09	5,72
125	34,665	8,145	0,583	90,462	8,085	27,56	0,08	5,69
150	34,678	8,146	0,51	90,305	8,07	27,682	0,08	5,68
175	34,718	8,142	0,485	90,35	8,07	27,828	0,07	5,68
200	34,722	8,144	0,387	90,3	8,07	27,945	0,10	5,68
219	34,748	8,144	0,424	90,372	8,07	28,052	0,62	5,68

Started: 17-Jun-2025 11:29:30

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,381	14,259	12,121	114,144	9,821	17,185	0,151	6,92
5	24,35	13,56	21,74	116,1	10,07	18,078	0,15	7,09
10	28,24	11,037	13,59	112,82	10,08	21,556	0,08	7,10
15	31,81	8,936	5,21	110,08	10,07	24,699	0,06	7,09
20	32,72	8,108	3,47	107,34	9,94	25,559	0,05	7,00

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
25	33,06	7,893	1,39	104,53	9,71	25,884	0,04	6,84
30	33,32	7,834	0,95	103,32	9,59	26,117	0,04	6,75
35	33,46	7,775	0,92	102,43	9,51	26,255	0,05	6,70
40	33,62	7,785	0,73	101,72	9,44	26,407	0,06	6,65
45	33,65	7,786	0,71	101,42	9,41	26,448	0,04	6,63
50	33,765	7,833	0,69	101,06	9,355	26,557	0,04	6,59
55	33,81	7,827	0,71	100,71	9,32	26,616	0,05	6,56
60	34	7,982	0,71	100,86	9,295	26,765	0,04	6,55
65	34,015	7,925	0,51	100,785	9,295	26,806	0,05	6,55
70	34,125	7,904	0,525	100,35	9,255	26,922	0,05	6,52
75	34,225	7,928	0,455	100,425	9,25	27,017	0,05	6,51
80	34,34	7,988	0,5	100,42	9,23	27,122	0,05	6,50
85	34,43	8,026	0,44	100,29	9,2	27,213	0,06	6,48
90	34,55	8,067	0,37	100,23	9,18	27,323	0,06	6,46
95	34,56	8,088	0,395	100,255	9,18	27,349	0,07	6,46
100	34,61	8,101	0,34	100,53	9,2	27,405	0,07	6,48
125	34,74	8,136	0,295	102,06	9,325	27,62	0,08	6,57
150	34,757	8,139	0,27	102,143	9,33	27,747	0,09	6,57
175	34,78	8,146	0,305	102,815	9,39	27,876	0,08	6,61
200	34,79	8,15	0,303	103,05	9,41	27,997	0,10	6,63
219	34,8	8,154	0,335	102,72	9,38	28,089	0,14	6,61

Started: 08-Jul-2025 11:20:57

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	23,362	14,961	10,2	98,102	8,339	17,036	0,159	5,87
5	24,02	14,355	22,89	100,08	8,58	17,675	0,16	6,04
10	27,425	12,579	3,985	96,62	8,415	20,658	0,09	5,93
15	32,16	10,03	1,06	91,48	8,17	24,798	0,06	5,75
20	32,55	9,745	0,86	90,29	8,09	25,169	0,05	5,70
25	32,91	9,722	0,77	89,72	8,03	25,481	0,04	5,65
30	33,13	9,634	0,77	89,65	8,02	25,689	0,03	5,65
35	33,325	9,627	0,905	89,605	8,01	25,865	0,03	5,64
40	33,37	9,155	0,6	88,73	8,01	26,001	0,04	5,64
45	33,45	8,916	0,6	87,95	7,98	26,119	0,03	5,62
50	33,41	8,403	0,49	86,61	7,95	26,195	0,03	5,60
55	33,695	8,213	0,46	85,81	7,895	26,468	0,04	5,56
60	33,77	8,243	0,46	85,25	7,84	26,543	0,04	5,52
65	33,79	8,126	0,39	84,68	7,8	26,6	0,05	5,49
70	33,93	8,048	0,39	84,17	7,76	26,747	0,05	5,46
75	33,97	8,051	0,39	83,94	7,74	26,804	0,06	5,45
80	33,995	8,037	0,355	83,875	7,735	26,845	0,05	5,45
85	34,105	8,049	0,38	83,68	7,71	26,953	0,05	5,43

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
90	34,13	8,024	0,33	83,63	7,71	26,995	0,06	5,43
95	34,28	8,018	0,31	83,47	7,69	27,139	0,05	5,42
100	34,31	8,06	0,31	83,63	7,69	27,179	0,05	5,42
125	34,607	8,139	0,273	85,46	7,833	27,513	0,07	5,52
150	34,747	8,156	0,257	86,097	7,883	27,735	0,09	5,55
175	34,782	8,151	0,25	86,185	7,89	27,877	0,09	5,56
200	34,805	8,155	0,24	85,895	7,86	28,008	0,13	5,54
220	34,81	8,162	0,27	85,925	7,86	28,099	0,19	5,54

Started: 12-Aug-2025 10:08:18

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	30,697	13,873	2,227	97,39	8,137	22,897	0,05	5,73
5	30,72	13,858	3,59	98,08	8,2	22,933	0,05	5,77
10	31,29	13,649	2,48	97,79	8,18	23,438	0,06	5,76
15	32,17	13,426	2,52	97,3	8,13	24,185	0,08	5,73
20	32,39	13,534	2,11	97,28	8,1	24,358	0,06	5,70
25	32,345	12,88	1,48	96,11	8,115	24,473	0,01	5,71
30	32,49	12,645	1,31	95,51	8,1	24,652	0,02	5,70
35	32,55	12,288	1,63	94,78	8,09	24,793	0,03	5,70
40	32,615	11,845	0,965	93,945	8,09	24,947	0,03	5,70
45	32,65	11,365	0,94	92,99	8,09	25,084	0,02	5,70
50	32,84	10,539	0,83	91,4	8,08	25,404	0,02	5,69
55	32,89	9,919	0,99	90,11	8,08	25,565	0,08	5,69
60	33,17	9,088	0,66	88,46	8,06	25,942	0,04	5,68
65	33,47	8,585	0,55	87,16	8,01	26,278	0,05	5,64
70	33,84	8,534	0,49	86,51	7,94	26,601	0,05	5,59
75	33,9	8,367	0,39	85,95	7,92	26,701	0,04	5,58
80	33,9	8,391	0,44	85,97	7,92	26,714	0,11	5,58
85	33,96	8,385	0,37	85,82	7,9	26,788	0,04	5,56
90	34,04	8,241	0,33	85,79	7,92	26,897	0,06	5,58
95	34,17	8,147	0,33	85,62	7,915	27,034	0,06	5,57
100	34,26	8,127	0,31	85,5	7,9	27,128	0,06	5,56
125	34,66	8,165	0,27	86,09	7,93	27,554	0,07	5,58
150	34,795	8,195	0,245	87,16	8,015	27,767	0,08	5,64
175	34,81	8,21	0,24	87,43	8,04	27,889	0,07	5,66
200	34,84	8,225	0,24	87,89	8,07	28,026	0,10	5,68
218	34,846	8,227	1,024	87,758	8,062	28,112	1,09	5,68

Started: 08-Sep-2025 13:17:59

Downcast selected

Press	Sal,	Temp	T (FTU)	OpOx %	Opmg/l	Density	F (µg/l)	Ox mL/L
2	28,116	15,329	13,519	96,666	8,038	20,615	0,218	5,66
5	28,283	14,988	25,563	97,79	8,18	20,826	0,15	5,76
10	31,093	12,97	12,003	91,923	7,877	23,421	0,05	5,55
15	32,117	12,295	1,93	88,383	7,63	24,364	0,03	5,37
20	32,373	11,821	1,003	86,22	7,507	24,673	0,03	5,29
25	32,62	11,474	0,57	85,17	7,46	24,951	0,04	5,25
30	32,94	10,644	0,433	83,723	7,447	25,371	0,03	5,24
35	33,107	10,201	0,437	82,767	7,427	25,599	0,03	5,23
40	33,28	9,83	0,385	82,04	7,41	25,819	0,04	5,22
45	33,537	9,303	0,343	81,127	7,4	26,13	0,04	5,21
50	33,6	9,18	0,353	80,55	7,367	26,221	0,04	5,19
55	33,82	8,872	0,327	79,807	7,337	26,464	0,04	5,17
60	33,965	8,638	0,31	79,55	7,35	26,638	0,05	5,18
65	34,1	8,502	0,295	79,08	7,315	26,788	0,05	5,15
70	34,22	8,436	0,3	78,75	7,29	26,915	0,04	5,13
75	34,303	8,518	0,283	79,07	7,307	26,989	0,04	5,15
80	34,39	8,52	0,27	79,91	7,377	27,081	0,05	5,20
85	34,483	8,366	0,27	79,853	7,393	27,2	0,05	5,21
90	34,523	8,29	0,267	79,493	7,373	27,268	0,05	5,19
95	34,6	8,257	0,273	79,38	7,363	27,354	0,06	5,19
100	34,627	8,244	0,257	79,3	7,357	27,398	0,07	5,18
125	34,78	8,258	0,25	79,673	7,38	27,633	0,06	5,20
150	34,813	8,305	0,23	80,467	7,447	27,765	0,05	5,24
175	34,823	8,293	0,227	80,48	7,45	27,888	0,05	5,25
200	34,833	8,313	0,23	80,693	7,46	28,005	0,06	5,25
221	34,857	8,325	0,24	80,733	7,463	28,116	0,13	5,26

Vedlegg D: Oksygen, vertikalprofil og isoplettdiagram per stasjon


TRF-VB1
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB1
Trykk (dBar)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB2
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB2
0
20
40
60
80
100
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB3
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB3
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB4
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB4
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB5
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB5
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB6
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB6
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB9
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
23.04.2025
28.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB9
0
10
20
30
40
50
60
70
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB10
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB12
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB12
Trykk (dBar)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oksygen (%)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30


TRF-VB13
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB15
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
02.04.2025
11.04.2025
29.04.2025
20.05.2025
10.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
13.09.2025


TRF-VB15
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB18
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB20
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trykk (dBar)
25.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB21
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB21
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB22
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB22
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)


TRF-VB23
Oksygen (%)
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB23
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Oksygen (%)

Vedlegg E: Temperatur, vertikalprofil og isoplettdiagram per stasjon


TRF-VB1
Temperatur (°C)
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB1
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Temperatur (°C)


TRF-VB2
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB2
0
20
40
60
80
100
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB3
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB3
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB4
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB4
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB5
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB5
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB6
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB6
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB9
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
10
20
30
40
50
60
70
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
23.04.2025
28.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB9
0
10
20
30
40
50
60
70
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB10
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB12
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB13
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB15
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
02.04.2025
11.04.2025
29.04.2025
20.05.2025
10.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
13.09.2025


TRF-VB15
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB18
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB18
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB20
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trykk (dBar)
25.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB21
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB21
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB22
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB22
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)


TRF-VB23
Temperatur (°C)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB23
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Temperatur (°C)

Vedlegg F: Saltholdighet, vertikalprofil og isoplettdiagram per stasjon


TRF-VB1
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB2
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB2
0
20
40
60
80
100
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB3
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB3
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB4
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB4
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB5
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB5
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB6
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB6
0
20
40
60
80
100
120
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB9
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
23.04.2025
28.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB9
0
10
20
30
40
50
60
70
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB10
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB12
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB13
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB15
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
02.04.2025
11.04.2025
29.04.2025
20.05.2025
10.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
13.09.2025


TRF-VB15
0
5
10
15
20
25
30
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB18
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
25.03.2025
07.04.2025
24.04.2025
28.05.2025
18.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
09.09.2025


TRF-VB18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB20
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trykk (dBar)
25.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
07.07.2025
11.08.2025
08.09.2025


TRF-VB20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB21
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB21
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB22
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB22
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)


TRF-VB23
Salinitet (psu)
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
26.03.2025
08.04.2025
23.04.2025
27.05.2025
17.06.2025
08.07.2025
12.08.2025
08.09.2025


TRF-VB23
0
50
100
150
200
Trykk (dBar)
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
35
30
25
20
15
10
5
Salinitet (psu)

Vedlegg G: Sammenstilling næringssalter

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040155-01	25.03.2025	439-2025-04070177	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	25	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042387-01	07.04.2025	439-2025-04250257	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044559-01	24.04.2025	439-2025-05050087	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061524-01	28.05.2025	439-2025-06050273	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073052-01	18.06.2025	439-2025-06250219	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086762-01	07.07.2025	439-2025-08060157	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	55	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095009-01	11.08.2025	439-2025-08210667	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106236-01	09.09.2025	439-2025-09180337	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040156-01	25.03.2025	439-2025-04070179	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042388-01	07.04.2025	439-2025-04250258	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044560-01	24.04.2025	439-2025-05050088	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061525-01	28.05.2025	439-2025-06050274	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073053-01	18.06.2025	439-2025-06250220	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086389-01	07.07.2025	439-2025-08060158	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	38	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095010-01	11.08.2025	439-2025-08210668	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106237-01	09.09.2025	439-2025-09180338	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040157-01	25.03.2025	439-2025-04070180	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042389-01	07.04.2025	439-2025-04250259	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044633-01	24.04.2025	439-2025-05050089	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061526-01	28.05.2025	439-2025-06050275	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073235-01	18.06.2025	439-2025-06250221	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086390-01	07.07.2025	439-2025-08060159	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	30	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095011-01	11.08.2025	439-2025-08210669	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106238-01	09.09.2025	439-2025-09180339	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040155-01	25.03.2025	439-2025-04070177	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	230	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042387-01	07.04.2025	439-2025-04250257	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044559-01	24.04.2025	439-2025-05050087	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061524-01	28.05.2025	439-2025-06050273	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	37	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073052-01	18.06.2025	439-2025-06250219	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086762-01	07.07.2025	439-2025-08060157	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	54	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095009-01	11.08.2025	439-2025-08210667	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106236-01	09.09.2025	439-2025-09180337	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040156-01	25.03.2025	439-2025-04070179	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	68	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042388-01	07.04.2025	439-2025-04250258	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	86	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044560-01	24.04.2025	439-2025-05050088	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	150	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061525-01	28.05.2025	439-2025-06050274	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	8,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073053-01	18.06.2025	439-2025-06250220	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086389-01	07.07.2025	439-2025-08060158	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	22	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095010-01	11.08.2025	439-2025-08210668	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106237-01	09.09.2025	439-2025-09180338	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040157-01	25.03.2025	439-2025-04070180	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	65	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042389-01	07.04.2025	439-2025-04250259	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	82	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044633-01	24.04.2025	439-2025-05050089	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	160	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061526-01	28.05.2025	439-2025-06050275	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	48	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073235-01	18.06.2025	439-2025-06250221	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	59	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086390-01	07.07.2025	439-2025-08060159	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	81	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095011-01	11.08.2025	439-2025-08210669	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	47	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106238-01	09.09.2025	439-2025-09180339	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	86	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040155-01	25.03.2025	439-2025-04070177	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042387-01	07.04.2025	439-2025-04250257	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044559-01	24.04.2025	439-2025-05050087	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061524-01	28.05.2025	439-2025-06050273	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073052-01	18.06.2025	439-2025-06250219	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086762-01	07.07.2025	439-2025-08060157	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095009-01	11.08.2025	439-2025-08210667	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106236-01	09.09.2025	439-2025-09180337	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040156-01	25.03.2025	439-2025-04070179	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	20	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042388-01	07.04.2025	439-2025-04250258	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044560-01	24.04.2025	439-2025-05050088	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061525-01	28.05.2025	439-2025-06050274	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073053-01	18.06.2025	439-2025-06250220	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086389-01	07.07.2025	439-2025-08060158	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095010-01	11.08.2025	439-2025-08210668	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106237-01	09.09.2025	439-2025-09180338	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040157-01	25.03.2025	439-2025-04070180	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	24	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042389-01	07.04.2025	439-2025-04250259	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	23	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044633-01	24.04.2025	439-2025-05050089	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1600	µg/l	1	10%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061526-01	28.05.2025	439-2025-06050275	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073235-01	18.06.2025	439-2025-06250221	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086390-01	07.07.2025	439-2025-08060159	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095011-01	11.08.2025	439-2025-08210669	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106238-01	09.09.2025	439-2025-09180339	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040155-01	25.03.2025	439-2025-04070177	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042387-01	07.04.2025	439-2025-04250257	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	43	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044559-01	24.04.2025	439-2025-05050087	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061524-01	28.05.2025	439-2025-06050273	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073052-01	18.06.2025	439-2025-06250219	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	23	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086762-01	07.07.2025	439-2025-08060157	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	27	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095009-01	11.08.2025	439-2025-08210667	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106236-01	09.09.2025	439-2025-09180337	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040156-01	25.03.2025	439-2025-04070179	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042388-01	07.04.2025	439-2025-04250258	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044560-01	24.04.2025	439-2025-05050088	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061525-01	28.05.2025	439-2025-06050274	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073053-01	18.06.2025	439-2025-06250220	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086389-01	07.07.2025	439-2025-08060158	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095010-01	11.08.2025	439-2025-08210668	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106237-01	09.09.2025	439-2025-09180338	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040157-01	25.03.2025	439-2025-04070180	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	26	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042389-01	07.04.2025	439-2025-04250259	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	27	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044633-01	24.04.2025	439-2025-05050089	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	2000	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061526-01	28.05.2025	439-2025-06050275	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073235-01	18.06.2025	439-2025-06250221	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086390-01	07.07.2025	439-2025-08060159	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095011-01	11.08.2025	439-2025-08210669	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106238-01	09.09.2025	439-2025-09180339	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040155-01	25.03.2025	439-2025-04070177	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	540	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042387-01	07.04.2025	439-2025-04250257	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	490	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044559-01	24.04.2025	439-2025-05050087	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061524-01	28.05.2025	439-2025-06050273	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073052-01	18.06.2025	439-2025-06250219	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	380	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086762-01	07.07.2025	439-2025-08060157	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	450	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095009-01	11.08.2025	439-2025-08210667	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106236-01	09.09.2025	439-2025-09180337	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040156-01	25.03.2025	439-2025-04070179	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	310	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042388-01	07.04.2025	439-2025-04250258	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044560-01	24.04.2025	439-2025-05050088	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061525-01	28.05.2025	439-2025-06050274	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073053-01	18.06.2025	439-2025-06250220	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086389-01	07.07.2025	439-2025-08060158	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095010-01	11.08.2025	439-2025-08210668	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106237-01	09.09.2025	439-2025-09180338	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040157-01	25.03.2025	439-2025-04070180	EUNOMO-00458139	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042389-01	07.04.2025	439-2025-04250259	EUNOMO-00460087	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044633-01	24.04.2025	439-2025-05050089	EUNOMO-00460980	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061526-01	28.05.2025	439-2025-06050275	EUNOMO-00465700	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073235-01	18.06.2025	439-2025-06250221	EUNOMO-00468461	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086390-01	07.07.2025	439-2025-08060159	EUNOMO-00472804	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095011-01	11.08.2025	439-2025-08210669	EUNOMO-00474923	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106238-01	09.09.2025	439-2025-09180339	EUNOMO-00479115	TRF-VB1 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040158-01	25.03.2025	439-2025-04070182	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042390-01	07.04.2025	439-2025-04250260	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044561-01	24.04.2025	439-2025-05050090	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061527-01	28.05.2025	439-2025-06050276	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073054-01	18.06.2025	439-2025-06250222	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086391-01	07.07.2025	439-2025-08060160	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095012-01	11.08.2025	439-2025-08210670	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106239-01	09.09.2025	439-2025-09180340	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040159-01	25.03.2025	439-2025-04070183	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042391-01	07.04.2025	439-2025-04250261	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044562-01	24.04.2025	439-2025-05050091	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061528-01	28.05.2025	439-2025-06050277	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073055-01	18.06.2025	439-2025-06250223	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	<	3	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086392-01	07.07.2025	439-2025-08060161	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095013-01	11.08.2025	439-2025-08210672	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106240-01	09.09.2025	439-2025-09180342	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040160-01	25.03.2025	439-2025-04070184	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042392-01	07.04.2025	439-2025-04250262	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044563-01	24.04.2025	439-2025-05050092	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061529-01	28.05.2025	439-2025-06050278	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073056-01	18.06.2025	439-2025-06250224	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086393-01	07.07.2025	439-2025-08060162	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095014-01	11.08.2025	439-2025-08210674	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	26	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106241-01	09.09.2025	439-2025-09180345	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	34	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040158-01	25.03.2025	439-2025-04070182	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	51	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042390-01	07.04.2025	439-2025-04250260	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	59	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044561-01	24.04.2025	439-2025-05050090	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	34	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061527-01	28.05.2025	439-2025-06050276	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073054-01	18.06.2025	439-2025-06250222	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086391-01	07.07.2025	439-2025-08060160	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095012-01	11.08.2025	439-2025-08210670	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	4,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106239-01	09.09.2025	439-2025-09180340	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040159-01	25.03.2025	439-2025-04070183	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	56	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042391-01	07.04.2025	439-2025-04250261	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	59	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044562-01	24.04.2025	439-2025-05050091	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061528-01	28.05.2025	439-2025-06050277	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073055-01	18.06.2025	439-2025-06250223	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086392-01	07.07.2025	439-2025-08060161	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095013-01	11.08.2025	439-2025-08210672	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106240-01	09.09.2025	439-2025-09180342	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040160-01	25.03.2025	439-2025-04070184	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042392-01	07.04.2025	439-2025-04250262	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	65	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044563-01	24.04.2025	439-2025-05050092	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	130	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061529-01	28.05.2025	439-2025-06050278	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	52	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073056-01	18.06.2025	439-2025-06250224	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	49	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086393-01	07.07.2025	439-2025-08060162	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	38	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095014-01	11.08.2025	439-2025-08210674	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106241-01	09.09.2025	439-2025-09180345	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	70	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040158-01	25.03.2025	439-2025-04070182	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042390-01	07.04.2025	439-2025-04250260	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044561-01	24.04.2025	439-2025-05050090	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061527-01	28.05.2025	439-2025-06050276	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073054-01	18.06.2025	439-2025-06250222	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086391-01	07.07.2025	439-2025-08060160	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095012-01	11.08.2025	439-2025-08210670	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106239-01	09.09.2025	439-2025-09180340	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040159-01	25.03.2025	439-2025-04070183	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	20	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042391-01	07.04.2025	439-2025-04250261	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044562-01	24.04.2025	439-2025-05050091	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061528-01	28.05.2025	439-2025-06050277	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073055-01	18.06.2025	439-2025-06250223	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086392-01	07.07.2025	439-2025-08060161	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095013-01	11.08.2025	439-2025-08210672	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106240-01	09.09.2025	439-2025-09180342	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040160-01	25.03.2025	439-2025-04070184	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042392-01	07.04.2025	439-2025-04250262	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044563-01	24.04.2025	439-2025-05050092	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	22	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061529-01	28.05.2025	439-2025-06050278	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073056-01	18.06.2025	439-2025-06250224	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086393-01	07.07.2025	439-2025-08060162	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095014-01	11.08.2025	439-2025-08210674	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106241-01	09.09.2025	439-2025-09180345	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040158-01	25.03.2025	439-2025-04070182	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042390-01	07.04.2025	439-2025-04250260	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044561-01	24.04.2025	439-2025-05050090	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061527-01	28.05.2025	439-2025-06050276	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073054-01	18.06.2025	439-2025-06250222	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086391-01	07.07.2025	439-2025-08060160	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095012-01	11.08.2025	439-2025-08210670	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106239-01	09.09.2025	439-2025-09180340	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040159-01	25.03.2025	439-2025-04070183	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042391-01	07.04.2025	439-2025-04250261	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044562-01	24.04.2025	439-2025-05050091	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061528-01	28.05.2025	439-2025-06050277	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073055-01	18.06.2025	439-2025-06250223	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086392-01	07.07.2025	439-2025-08060161	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095013-01	11.08.2025	439-2025-08210672	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106240-01	09.09.2025	439-2025-09180342	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040160-01	25.03.2025	439-2025-04070184	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042392-01	07.04.2025	439-2025-04250262	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	23	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044563-01	24.04.2025	439-2025-05050092	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	26	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061529-01	28.05.2025	439-2025-06050278	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073056-01	18.06.2025	439-2025-06250224	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086393-01	07.07.2025	439-2025-08060162	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095014-01	11.08.2025	439-2025-08210674	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106241-01	09.09.2025	439-2025-09180345	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040158-01	25.03.2025	439-2025-04070182	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042390-01	07.04.2025	439-2025-04250260	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044561-01	24.04.2025	439-2025-05050090	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061527-01	28.05.2025	439-2025-06050276	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073054-01	18.06.2025	439-2025-06250222	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086391-01	07.07.2025	439-2025-08060160	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095012-01	11.08.2025	439-2025-08210670	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106239-01	09.09.2025	439-2025-09180340	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040159-01	25.03.2025	439-2025-04070183	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042391-01	07.04.2025	439-2025-04250261	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044562-01	24.04.2025	439-2025-05050091	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061528-01	28.05.2025	439-2025-06050277	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073055-01	18.06.2025	439-2025-06250223	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086392-01	07.07.2025	439-2025-08060161	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095013-01	11.08.2025	439-2025-08210672	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106240-01	09.09.2025	439-2025-09180342	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040160-01	25.03.2025	439-2025-04070184	EUNOMO-00458139	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042392-01	07.04.2025	439-2025-04250262	EUNOMO-00460087	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044563-01	24.04.2025	439-2025-05050092	EUNOMO-00460980	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061529-01	28.05.2025	439-2025-06050278	EUNOMO-00465700	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073056-01	18.06.2025	439-2025-06250224	EUNOMO-00468461	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086393-01	07.07.2025	439-2025-08060162	EUNOMO-00472804	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095014-01	11.08.2025	439-2025-08210674	EUNOMO-00474923	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106241-01	09.09.2025	439-2025-09180345	EUNOMO-00479115	TRF-VB2 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041246-01	25.03.2025	439-2025-04070185	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042393-01	07.04.2025	439-2025-04250263	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044564-01	24.04.2025	439-2025-05050093	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061530-01	28.05.2025	439-2025-06050279	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073057-01	18.06.2025	439-2025-06250225	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086394-01	07.07.2025	439-2025-08060163	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095015-01	11.08.2025	439-2025-08210675	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106242-01	09.09.2025	439-2025-09180346	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041244-01	25.03.2025	439-2025-04070186	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042394-01	07.04.2025	439-2025-04250264	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044565-01	24.04.2025	439-2025-05050094	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061531-01	28.05.2025	439-2025-06050280	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073058-01	18.06.2025	439-2025-06250226	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	3,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086395-01	07.07.2025	439-2025-08060164	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095016-01	11.08.2025	439-2025-08210676	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106243-01	09.09.2025	439-2025-09180348	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041242-01	25.03.2025	439-2025-04070187	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042395-01	07.04.2025	439-2025-04250265	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044566-01	24.04.2025	439-2025-05050095	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061532-01	28.05.2025	439-2025-06050281	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	34	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073059-01	18.06.2025	439-2025-06250227	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086396-01	07.07.2025	439-2025-08060165	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095017-01	11.08.2025	439-2025-08210677	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	28	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106244-01	09.09.2025	439-2025-09180350	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,1	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041246-01	25.03.2025	439-2025-04070185	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	58	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042393-01	07.04.2025	439-2025-04250263	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	52	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044564-01	24.04.2025	439-2025-05050093	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	40	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061530-01	28.05.2025	439-2025-06050279	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073057-01	18.06.2025	439-2025-06250225	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086394-01	07.07.2025	439-2025-08060163	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095015-01	11.08.2025	439-2025-08210675	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106242-01	09.09.2025	439-2025-09180346	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041244-01	25.03.2025	439-2025-04070186	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042394-01	07.04.2025	439-2025-04250264	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	53	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044565-01	24.04.2025	439-2025-05050094	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061531-01	28.05.2025	439-2025-06050280	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073058-01	18.06.2025	439-2025-06250226	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086395-01	07.07.2025	439-2025-08060164	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095016-01	11.08.2025	439-2025-08210676	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106243-01	09.09.2025	439-2025-09180348	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041242-01	25.03.2025	439-2025-04070187	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	63	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042395-01	07.04.2025	439-2025-04250265	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044566-01	24.04.2025	439-2025-05050095	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	120	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061532-01	28.05.2025	439-2025-06050281	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	50	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073059-01	18.06.2025	439-2025-06250227	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086396-01	07.07.2025	439-2025-08060165	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	78	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095017-01	11.08.2025	439-2025-08210677	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106244-01	09.09.2025	439-2025-09180350	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	46	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041246-01	25.03.2025	439-2025-04070185	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042393-01	07.04.2025	439-2025-04250263	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044564-01	24.04.2025	439-2025-05050093	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061530-01	28.05.2025	439-2025-06050279	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073057-01	18.06.2025	439-2025-06250225	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086394-01	07.07.2025	439-2025-08060163	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095015-01	11.08.2025	439-2025-08210675	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106242-01	09.09.2025	439-2025-09180346	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041244-01	25.03.2025	439-2025-04070186	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	19	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042394-01	07.04.2025	439-2025-04250264	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044565-01	24.04.2025	439-2025-05050094	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061531-01	28.05.2025	439-2025-06050280	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073058-01	18.06.2025	439-2025-06250226	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086395-01	07.07.2025	439-2025-08060164	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095016-01	11.08.2025	439-2025-08210676	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106243-01	09.09.2025	439-2025-09180348	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041242-01	25.03.2025	439-2025-04070187	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	20	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042395-01	07.04.2025	439-2025-04250265	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044566-01	24.04.2025	439-2025-05050095	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061532-01	28.05.2025	439-2025-06050281	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073059-01	18.06.2025	439-2025-06250227	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086396-01	07.07.2025	439-2025-08060165	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095017-01	11.08.2025	439-2025-08210677	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106244-01	09.09.2025	439-2025-09180350	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041246-01	25.03.2025	439-2025-04070185	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042393-01	07.04.2025	439-2025-04250263	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044564-01	24.04.2025	439-2025-05050093	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061530-01	28.05.2025	439-2025-06050279	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073057-01	18.06.2025	439-2025-06250225	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086394-01	07.07.2025	439-2025-08060163	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095015-01	11.08.2025	439-2025-08210675	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	3,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106242-01	09.09.2025	439-2025-09180346	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041244-01	25.03.2025	439-2025-04070186	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042394-01	07.04.2025	439-2025-04250264	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044565-01	24.04.2025	439-2025-05050094	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061531-01	28.05.2025	439-2025-06050280	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073058-01	18.06.2025	439-2025-06250226	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086395-01	07.07.2025	439-2025-08060164	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095016-01	11.08.2025	439-2025-08210676	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106243-01	09.09.2025	439-2025-09180348	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041242-01	25.03.2025	439-2025-04070187	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	23	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042395-01	07.04.2025	439-2025-04250265	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044566-01	24.04.2025	439-2025-05050095	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061532-01	28.05.2025	439-2025-06050281	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073059-01	18.06.2025	439-2025-06250227	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086396-01	07.07.2025	439-2025-08060165	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095017-01	11.08.2025	439-2025-08210677	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106244-01	09.09.2025	439-2025-09180350	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041246-01	25.03.2025	439-2025-04070185	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042393-01	07.04.2025	439-2025-04250263	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044564-01	24.04.2025	439-2025-05050093	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061530-01	28.05.2025	439-2025-06050279	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073057-01	18.06.2025	439-2025-06250225	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086394-01	07.07.2025	439-2025-08060163	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095015-01	11.08.2025	439-2025-08210675	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106242-01	09.09.2025	439-2025-09180346	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041244-01	25.03.2025	439-2025-04070186	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042394-01	07.04.2025	439-2025-04250264	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044565-01	24.04.2025	439-2025-05050094	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061531-01	28.05.2025	439-2025-06050280	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073058-01	18.06.2025	439-2025-06250226	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086395-01	07.07.2025	439-2025-08060164	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095016-01	11.08.2025	439-2025-08210676	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106243-01	09.09.2025	439-2025-09180348	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041242-01	25.03.2025	439-2025-04070187	EUNOMO-00458139	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042395-01	07.04.2025	439-2025-04250265	EUNOMO-00460087	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044566-01	24.04.2025	439-2025-05050095	EUNOMO-00460980	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061532-01	28.05.2025	439-2025-06050281	EUNOMO-00465700	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073059-01	18.06.2025	439-2025-06250227	EUNOMO-00468461	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086396-01	07.07.2025	439-2025-08060165	EUNOMO-00472804	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095017-01	11.08.2025	439-2025-08210677	EUNOMO-00474923	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106244-01	09.09.2025	439-2025-09180350	EUNOMO-00479115	TRF-VB3 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041241-01	25.03.2025	439-2025-04070188	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042396-01	07.04.2025	439-2025-04250266	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044567-01	24.04.2025	439-2025-05050096	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061533-01	28.05.2025	439-2025-06050282	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073060-01	18.06.2025	439-2025-06250229	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086398-01	07.07.2025	439-2025-08060166	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	26	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095018-01	11.08.2025	439-2025-08210678	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	41	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106245-01	09.09.2025	439-2025-09180352	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040161-01	25.03.2025	439-2025-04070189	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042398-01	07.04.2025	439-2025-04250267	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044568-01	24.04.2025	439-2025-05050097	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061534-01	28.05.2025	439-2025-06050283	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073061-01	18.06.2025	439-2025-06250230	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086399-01	07.07.2025	439-2025-08060167	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095019-01	11.08.2025	439-2025-08210679	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	30	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106246-01	09.09.2025	439-2025-09180353	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041240-01	25.03.2025	439-2025-04070190	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042399-01	07.04.2025	439-2025-04250268	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044569-01	24.04.2025	439-2025-05050098	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061535-01	28.05.2025	439-2025-06050284	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073062-01	18.06.2025	439-2025-06250231	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086400-01	07.07.2025	439-2025-08060168	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	31	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095021-01	11.08.2025	439-2025-08210680	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106247-01	09.09.2025	439-2025-09180354	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041241-01	25.03.2025	439-2025-04070188	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	73	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042396-01	07.04.2025	439-2025-04250266	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	55	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044567-01	24.04.2025	439-2025-05050096	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	43	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061533-01	28.05.2025	439-2025-06050282	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073060-01	18.06.2025	439-2025-06250229	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086398-01	07.07.2025	439-2025-08060166	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095018-01	11.08.2025	439-2025-08210678	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106245-01	09.09.2025	439-2025-09180352	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040161-01	25.03.2025	439-2025-04070189	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	71	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042398-01	07.04.2025	439-2025-04250267	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	56	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044568-01	24.04.2025	439-2025-05050097	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	64	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061534-01	28.05.2025	439-2025-06050283	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,5	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073061-01	18.06.2025	439-2025-06250230	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086399-01	07.07.2025	439-2025-08060167	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	4,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095019-01	11.08.2025	439-2025-08210679	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106246-01	09.09.2025	439-2025-09180353	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041240-01	25.03.2025	439-2025-04070190	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	70	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042399-01	07.04.2025	439-2025-04250268	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	64	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044569-01	24.04.2025	439-2025-05050098	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	69	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061535-01	28.05.2025	439-2025-06050284	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073062-01	18.06.2025	439-2025-06250231	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086400-01	07.07.2025	439-2025-08060168	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095021-01	11.08.2025	439-2025-08210680	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106247-01	09.09.2025	439-2025-09180354	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041241-01	25.03.2025	439-2025-04070188	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042396-01	07.04.2025	439-2025-04250266	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044567-01	24.04.2025	439-2025-05050096	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061533-01	28.05.2025	439-2025-06050282	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073060-01	18.06.2025	439-2025-06250229	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086398-01	07.07.2025	439-2025-08060166	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095018-01	11.08.2025	439-2025-08210678	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106245-01	09.09.2025	439-2025-09180352	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040161-01	25.03.2025	439-2025-04070189	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042398-01	07.04.2025	439-2025-04250267	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044568-01	24.04.2025	439-2025-05050097	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061534-01	28.05.2025	439-2025-06050283	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073061-01	18.06.2025	439-2025-06250230	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086399-01	07.07.2025	439-2025-08060167	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095019-01	11.08.2025	439-2025-08210679	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106246-01	09.09.2025	439-2025-09180353	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041240-01	25.03.2025	439-2025-04070190	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042399-01	07.04.2025	439-2025-04250268	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044569-01	24.04.2025	439-2025-05050098	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061535-01	28.05.2025	439-2025-06050284	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073062-01	18.06.2025	439-2025-06250231	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086400-01	07.07.2025	439-2025-08060168	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095021-01	11.08.2025	439-2025-08210680	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106247-01	09.09.2025	439-2025-09180354	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041241-01	25.03.2025	439-2025-04070188	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042396-01	07.04.2025	439-2025-04250266	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044567-01	24.04.2025	439-2025-05050096	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061533-01	28.05.2025	439-2025-06050282	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073060-01	18.06.2025	439-2025-06250229	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086398-01	07.07.2025	439-2025-08060166	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095018-01	11.08.2025	439-2025-08210678	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106245-01	09.09.2025	439-2025-09180352	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040161-01	25.03.2025	439-2025-04070189	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042398-01	07.04.2025	439-2025-04250267	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044568-01	24.04.2025	439-2025-05050097	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061534-01	28.05.2025	439-2025-06050283	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073061-01	18.06.2025	439-2025-06250230	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086399-01	07.07.2025	439-2025-08060167	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095019-01	11.08.2025	439-2025-08210679	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106246-01	09.09.2025	439-2025-09180353	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041240-01	25.03.2025	439-2025-04070190	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042399-01	07.04.2025	439-2025-04250268	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044569-01	24.04.2025	439-2025-05050098	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061535-01	28.05.2025	439-2025-06050284	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073062-01	18.06.2025	439-2025-06250231	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086400-01	07.07.2025	439-2025-08060168	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095021-01	11.08.2025	439-2025-08210680	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106247-01	09.09.2025	439-2025-09180354	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041241-01	25.03.2025	439-2025-04070188	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042396-01	07.04.2025	439-2025-04250266	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044567-01	24.04.2025	439-2025-05050096	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061533-01	28.05.2025	439-2025-06050282	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073060-01	18.06.2025	439-2025-06250229	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086398-01	07.07.2025	439-2025-08060166	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095018-01	11.08.2025	439-2025-08210678	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106245-01	09.09.2025	439-2025-09180352	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040161-01	25.03.2025	439-2025-04070189	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	320	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042398-01	07.04.2025	439-2025-04250267	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044568-01	24.04.2025	439-2025-05050097	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061534-01	28.05.2025	439-2025-06050283	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073061-01	18.06.2025	439-2025-06250230	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086399-01	07.07.2025	439-2025-08060167	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095019-01	11.08.2025	439-2025-08210679	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106246-01	09.09.2025	439-2025-09180353	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041240-01	25.03.2025	439-2025-04070190	EUNOMO-00458139	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042399-01	07.04.2025	439-2025-04250268	EUNOMO-00460087	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044569-01	24.04.2025	439-2025-05050098	EUNOMO-00460980	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061535-01	28.05.2025	439-2025-06050284	EUNOMO-00465700	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073062-01	18.06.2025	439-2025-06250231	EUNOMO-00468461	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086400-01	07.07.2025	439-2025-08060168	EUNOMO-00472804	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095021-01	11.08.2025	439-2025-08210680	EUNOMO-00474923	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106247-01	09.09.2025	439-2025-09180354	EUNOMO-00479115	TRF-VB4 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041238-01	25.03.2025	439-2025-04070194	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042403-01	07.04.2025	439-2025-04250272	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044574-01	24.04.2025	439-2025-05050102	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061539-01	28.05.2025	439-2025-06050288	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073066-01	18.06.2025	439-2025-06250235	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086404-01	07.07.2025	439-2025-08060172	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095025-01	11.08.2025	439-2025-08210684	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	33	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106251-01	09.09.2025	439-2025-09180359	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041248-01	25.03.2025	439-2025-04070195	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042404-01	07.04.2025	439-2025-04250273	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044575-01	24.04.2025	439-2025-05050103	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061540-01	28.05.2025	439-2025-06050289	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	33	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073067-01	18.06.2025	439-2025-06250236	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	3,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086405-01	07.07.2025	439-2025-08060173	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095026-01	11.08.2025	439-2025-08210685	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106252-01	09.09.2025	439-2025-09180360	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041249-01	25.03.2025	439-2025-04070196	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042405-01	07.04.2025	439-2025-04250274	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044576-01	24.04.2025	439-2025-05050104	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061541-01	28.05.2025	439-2025-06050290	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073071-01	18.06.2025	439-2025-06250237	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086406-01	07.07.2025	439-2025-08060174	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095027-01	11.08.2025	439-2025-08210686	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106253-01	09.09.2025	439-2025-09180361	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041238-01	25.03.2025	439-2025-04070194	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042403-01	07.04.2025	439-2025-04250272	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	37	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044574-01	24.04.2025	439-2025-05050102	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	56	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061539-01	28.05.2025	439-2025-06050288	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073066-01	18.06.2025	439-2025-06250235	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086404-01	07.07.2025	439-2025-08060172	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095025-01	11.08.2025	439-2025-08210684	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106251-01	09.09.2025	439-2025-09180359	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041248-01	25.03.2025	439-2025-04070195	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042404-01	07.04.2025	439-2025-04250273	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	38	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044575-01	24.04.2025	439-2025-05050103	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061540-01	28.05.2025	439-2025-06050289	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	27	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073067-01	18.06.2025	439-2025-06250236	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086405-01	07.07.2025	439-2025-08060173	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	43	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095026-01	11.08.2025	439-2025-08210685	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106252-01	09.09.2025	439-2025-09180360	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	39	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041249-01	25.03.2025	439-2025-04070196	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	57	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042405-01	07.04.2025	439-2025-04250274	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	49	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044576-01	24.04.2025	439-2025-05050104	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	120	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061541-01	28.05.2025	439-2025-06050290	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	45	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073071-01	18.06.2025	439-2025-06250237	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086406-01	07.07.2025	439-2025-08060174	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	86	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095027-01	11.08.2025	439-2025-08210686	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106253-01	09.09.2025	439-2025-09180361	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	55	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041238-01	25.03.2025	439-2025-04070194	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042403-01	07.04.2025	439-2025-04250272	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044574-01	24.04.2025	439-2025-05050102	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061539-01	28.05.2025	439-2025-06050288	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073066-01	18.06.2025	439-2025-06250235	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086404-01	07.07.2025	439-2025-08060172	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095025-01	11.08.2025	439-2025-08210684	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106251-01	09.09.2025	439-2025-09180359	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041248-01	25.03.2025	439-2025-04070195	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	19	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042404-01	07.04.2025	439-2025-04250273	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044575-01	24.04.2025	439-2025-05050103	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061540-01	28.05.2025	439-2025-06050289	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073067-01	18.06.2025	439-2025-06250236	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086405-01	07.07.2025	439-2025-08060173	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095026-01	11.08.2025	439-2025-08210685	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106252-01	09.09.2025	439-2025-09180360	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041249-01	25.03.2025	439-2025-04070196	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	19	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042405-01	07.04.2025	439-2025-04250274	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044576-01	24.04.2025	439-2025-05050104	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061541-01	28.05.2025	439-2025-06050290	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073071-01	18.06.2025	439-2025-06250237	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086406-01	07.07.2025	439-2025-08060174	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095027-01	11.08.2025	439-2025-08210686	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106253-01	09.09.2025	439-2025-09180361	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041238-01	25.03.2025	439-2025-04070194	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042403-01	07.04.2025	439-2025-04250272	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044574-01	24.04.2025	439-2025-05050102	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061539-01	28.05.2025	439-2025-06050288	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073066-01	18.06.2025	439-2025-06250235	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086404-01	07.07.2025	439-2025-08060172	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095025-01	11.08.2025	439-2025-08210684	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106251-01	09.09.2025	439-2025-09180359	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041248-01	25.03.2025	439-2025-04070195	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042404-01	07.04.2025	439-2025-04250273	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044575-01	24.04.2025	439-2025-05050103	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061540-01	28.05.2025	439-2025-06050289	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073067-01	18.06.2025	439-2025-06250236	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086405-01	07.07.2025	439-2025-08060173	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095026-01	11.08.2025	439-2025-08210685	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106252-01	09.09.2025	439-2025-09180360	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041249-01	25.03.2025	439-2025-04070196	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042405-01	07.04.2025	439-2025-04250274	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044576-01	24.04.2025	439-2025-05050104	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	23	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061541-01	28.05.2025	439-2025-06050290	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073071-01	18.06.2025	439-2025-06250237	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086406-01	07.07.2025	439-2025-08060174	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095027-01	11.08.2025	439-2025-08210686	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106253-01	09.09.2025	439-2025-09180361	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041238-01	25.03.2025	439-2025-04070194	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042403-01	07.04.2025	439-2025-04250272	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044574-01	24.04.2025	439-2025-05050102	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061539-01	28.05.2025	439-2025-06050288	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073066-01	18.06.2025	439-2025-06250235	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086404-01	07.07.2025	439-2025-08060172	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095025-01	11.08.2025	439-2025-08210684	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106251-01	09.09.2025	439-2025-09180359	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041248-01	25.03.2025	439-2025-04070195	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	310	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042404-01	07.04.2025	439-2025-04250273	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044575-01	24.04.2025	439-2025-05050103	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061540-01	28.05.2025	439-2025-06050289	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073067-01	18.06.2025	439-2025-06250236	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086405-01	07.07.2025	439-2025-08060173	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095026-01	11.08.2025	439-2025-08210685	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106252-01	09.09.2025	439-2025-09180360	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041249-01	25.03.2025	439-2025-04070196	EUNOMO-00458139	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042405-01	07.04.2025	439-2025-04250274	EUNOMO-00460087	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044576-01	24.04.2025	439-2025-05050104	EUNOMO-00460980	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061541-01	28.05.2025	439-2025-06050290	EUNOMO-00465700	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073071-01	18.06.2025	439-2025-06250237	EUNOMO-00468461	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086406-01	07.07.2025	439-2025-08060174	EUNOMO-00472804	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095027-01	11.08.2025	439-2025-08210686	EUNOMO-00474923	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106253-01	09.09.2025	439-2025-09180361	EUNOMO-00479115	TRF-VB5 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040163-01	25.03.2025	439-2025-04070197	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042406-01	07.04.2025	439-2025-04250275	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044577-01	24.04.2025	439-2025-05050105	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061542-01	28.05.2025	439-2025-06050292	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073072-01	18.06.2025	439-2025-06250238	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086407-01	07.07.2025	439-2025-08060175	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095028-01	11.08.2025	439-2025-08210687	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106254-01	09.09.2025	439-2025-09180362	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040164-01	25.03.2025	439-2025-04070198	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042409-01	07.04.2025	439-2025-04250276	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044578-01	24.04.2025	439-2025-05050106	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061543-01	28.05.2025	439-2025-06050293	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073073-01	18.06.2025	439-2025-06250239	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086408-01	07.07.2025	439-2025-08060176	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095029-01	11.08.2025	439-2025-08210688	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	54	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106255-01	09.09.2025	439-2025-09180363	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041239-01	25.03.2025	439-2025-04070199	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042410-01	07.04.2025	439-2025-04250277	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044579-01	24.04.2025	439-2025-05050107	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061544-01	28.05.2025	439-2025-06050294	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	27	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073074-01	18.06.2025	439-2025-06250240	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086409-01	07.07.2025	439-2025-08060177	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095030-01	11.08.2025	439-2025-08210689	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106256-01	09.09.2025	439-2025-09180364	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040163-01	25.03.2025	439-2025-04070197	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	71	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042406-01	07.04.2025	439-2025-04250275	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	49	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044577-01	24.04.2025	439-2025-05050105	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	29	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061542-01	28.05.2025	439-2025-06050292	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073072-01	18.06.2025	439-2025-06250238	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086407-01	07.07.2025	439-2025-08060175	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	9,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095028-01	11.08.2025	439-2025-08210687	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106254-01	09.09.2025	439-2025-09180362	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	4,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040164-01	25.03.2025	439-2025-04070198	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	64	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042409-01	07.04.2025	439-2025-04250276	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	44	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044578-01	24.04.2025	439-2025-05050106	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061543-01	28.05.2025	439-2025-06050293	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073073-01	18.06.2025	439-2025-06250239	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086408-01	07.07.2025	439-2025-08060176	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	49	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095029-01	11.08.2025	439-2025-08210688	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106255-01	09.09.2025	439-2025-09180363	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	4,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041239-01	25.03.2025	439-2025-04070199	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	53	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042410-01	07.04.2025	439-2025-04250277	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	50	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044579-01	24.04.2025	439-2025-05050107	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	120	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061544-01	28.05.2025	439-2025-06050294	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	66	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073074-01	18.06.2025	439-2025-06250240	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086409-01	07.07.2025	439-2025-08060177	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	62	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095030-01	11.08.2025	439-2025-08210689	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106256-01	09.09.2025	439-2025-09180364	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	66	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040163-01	25.03.2025	439-2025-04070197	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042406-01	07.04.2025	439-2025-04250275	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044577-01	24.04.2025	439-2025-05050105	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061542-01	28.05.2025	439-2025-06050292	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073072-01	18.06.2025	439-2025-06250238	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086407-01	07.07.2025	439-2025-08060175	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095028-01	11.08.2025	439-2025-08210687	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106254-01	09.09.2025	439-2025-09180362	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040164-01	25.03.2025	439-2025-04070198	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042409-01	07.04.2025	439-2025-04250276	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044578-01	24.04.2025	439-2025-05050106	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061543-01	28.05.2025	439-2025-06050293	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073073-01	18.06.2025	439-2025-06250239	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086408-01	07.07.2025	439-2025-08060176	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095029-01	11.08.2025	439-2025-08210688	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106255-01	09.09.2025	439-2025-09180363	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041239-01	25.03.2025	439-2025-04070199	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042410-01	07.04.2025	439-2025-04250277	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	10	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044579-01	24.04.2025	439-2025-05050107	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	22	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061544-01	28.05.2025	439-2025-06050294	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073074-01	18.06.2025	439-2025-06250240	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086409-01	07.07.2025	439-2025-08060177	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095030-01	11.08.2025	439-2025-08210689	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106256-01	09.09.2025	439-2025-09180364	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040163-01	25.03.2025	439-2025-04070197	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	25	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042406-01	07.04.2025	439-2025-04250275	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044577-01	24.04.2025	439-2025-05050105	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061542-01	28.05.2025	439-2025-06050292	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073072-01	18.06.2025	439-2025-06250238	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086407-01	07.07.2025	439-2025-08060175	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095028-01	11.08.2025	439-2025-08210687	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106254-01	09.09.2025	439-2025-09180362	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040164-01	25.03.2025	439-2025-04070198	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042409-01	07.04.2025	439-2025-04250276	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044578-01	24.04.2025	439-2025-05050106	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061543-01	28.05.2025	439-2025-06050293	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073073-01	18.06.2025	439-2025-06250239	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086408-01	07.07.2025	439-2025-08060176	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095029-01	11.08.2025	439-2025-08210688	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106255-01	09.09.2025	439-2025-09180363	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041239-01	25.03.2025	439-2025-04070199	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042410-01	07.04.2025	439-2025-04250277	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044579-01	24.04.2025	439-2025-05050107	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	24	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061544-01	28.05.2025	439-2025-06050294	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073074-01	18.06.2025	439-2025-06250240	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,2	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086409-01	07.07.2025	439-2025-08060177	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095030-01	11.08.2025	439-2025-08210689	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106256-01	09.09.2025	439-2025-09180364	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040163-01	25.03.2025	439-2025-04070197	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	380	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042406-01	07.04.2025	439-2025-04250275	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044577-01	24.04.2025	439-2025-05050105	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061542-01	28.05.2025	439-2025-06050292	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073072-01	18.06.2025	439-2025-06250238	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086407-01	07.07.2025	439-2025-08060175	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095028-01	11.08.2025	439-2025-08210687	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106254-01	09.09.2025	439-2025-09180362	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040164-01	25.03.2025	439-2025-04070198	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	320	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042409-01	07.04.2025	439-2025-04250276	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044578-01	24.04.2025	439-2025-05050106	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061543-01	28.05.2025	439-2025-06050293	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073073-01	18.06.2025	439-2025-06250239	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086408-01	07.07.2025	439-2025-08060176	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095029-01	11.08.2025	439-2025-08210688	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106255-01	09.09.2025	439-2025-09180363	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041239-01	25.03.2025	439-2025-04070199	EUNOMO-00458139	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042410-01	07.04.2025	439-2025-04250277	EUNOMO-00460087	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044579-01	24.04.2025	439-2025-05050107	EUNOMO-00460980	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061544-01	28.05.2025	439-2025-06050294	EUNOMO-00465700	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073074-01	18.06.2025	439-2025-06250240	EUNOMO-00468461	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086409-01	07.07.2025	439-2025-08060177	EUNOMO-00472804	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095030-01	11.08.2025	439-2025-08210689	EUNOMO-00474923	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106256-01	09.09.2025	439-2025-09180364	EUNOMO-00479115	TRF-VB6 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041283-01	25.03.2025	439-2025-04070206	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042417-01	07.04.2025	439-2025-04250285	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044587-01	23.04.2025	439-2025-05050114	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061551-01	28.05.2025	439-2025-06050303	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073084-01	17.06.2025	439-2025-06250247	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086416-01	07.07.2025	439-2025-08060184	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	49	µg/l	3	15%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095037-01	11.08.2025	439-2025-08210696	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106272-01	08.09.2025	439-2025-09180371	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041255-01	25.03.2025	439-2025-04070207	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042418-01	07.04.2025	439-2025-04250286	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044588-01	23.04.2025	439-2025-05050115	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061552-01	28.05.2025	439-2025-06050304	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073085-01	17.06.2025	439-2025-06250248	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086417-01	07.07.2025	439-2025-08060185	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095038-01	11.08.2025	439-2025-08210697	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106265-01	08.09.2025	439-2025-09180372	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	57	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041256-01	25.03.2025	439-2025-04070208	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042419-01	07.04.2025	439-2025-04250287	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044589-01	23.04.2025	439-2025-05050116	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061553-01	28.05.2025	439-2025-06050305	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073086-01	17.06.2025	439-2025-06250249	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086418-01	07.07.2025	439-2025-08060186	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095039-01	11.08.2025	439-2025-08210698	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106266-01	08.09.2025	439-2025-09180373	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041283-01	25.03.2025	439-2025-04070206	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042417-01	07.04.2025	439-2025-04250285	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	27	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044587-01	23.04.2025	439-2025-05050114	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061551-01	28.05.2025	439-2025-06050303	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073084-01	17.06.2025	439-2025-06250247	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086416-01	07.07.2025	439-2025-08060184	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095037-01	11.08.2025	439-2025-08210696	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106272-01	08.09.2025	439-2025-09180371	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041255-01	25.03.2025	439-2025-04070207	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	30	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042418-01	07.04.2025	439-2025-04250286	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044588-01	23.04.2025	439-2025-05050115	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	27	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061552-01	28.05.2025	439-2025-06050304	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073085-01	17.06.2025	439-2025-06250248	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086417-01	07.07.2025	439-2025-08060185	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	8,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095038-01	11.08.2025	439-2025-08210697	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106265-01	08.09.2025	439-2025-09180372	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041256-01	25.03.2025	439-2025-04070208	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	59	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042419-01	07.04.2025	439-2025-04250287	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	34	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044589-01	23.04.2025	439-2025-05050116	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	73	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061553-01	28.05.2025	439-2025-06050305	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	61	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073086-01	17.06.2025	439-2025-06250249	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	47	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086418-01	07.07.2025	439-2025-08060186	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	32	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095039-01	11.08.2025	439-2025-08210698	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106266-01	08.09.2025	439-2025-09180373	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041283-01	25.03.2025	439-2025-04070206	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042417-01	07.04.2025	439-2025-04250285	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044587-01	23.04.2025	439-2025-05050114	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061551-01	28.05.2025	439-2025-06050303	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073084-01	17.06.2025	439-2025-06250247	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086416-01	07.07.2025	439-2025-08060184	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095037-01	11.08.2025	439-2025-08210696	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106272-01	08.09.2025	439-2025-09180371	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041255-01	25.03.2025	439-2025-04070207	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042418-01	07.04.2025	439-2025-04250286	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044588-01	23.04.2025	439-2025-05050115	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061552-01	28.05.2025	439-2025-06050304	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073085-01	17.06.2025	439-2025-06250248	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086417-01	07.07.2025	439-2025-08060185	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095038-01	11.08.2025	439-2025-08210697	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106265-01	08.09.2025	439-2025-09180372	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041256-01	25.03.2025	439-2025-04070208	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	20	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042419-01	07.04.2025	439-2025-04250287	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044589-01	23.04.2025	439-2025-05050116	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061553-01	28.05.2025	439-2025-06050305	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073086-01	17.06.2025	439-2025-06250249	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086418-01	07.07.2025	439-2025-08060186	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095039-01	11.08.2025	439-2025-08210698	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106266-01	08.09.2025	439-2025-09180373	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041283-01	25.03.2025	439-2025-04070206	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042417-01	07.04.2025	439-2025-04250285	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044587-01	23.04.2025	439-2025-05050114	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061551-01	28.05.2025	439-2025-06050303	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073084-01	17.06.2025	439-2025-06250247	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086416-01	07.07.2025	439-2025-08060184	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095037-01	11.08.2025	439-2025-08210696	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106272-01	08.09.2025	439-2025-09180371	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041255-01	25.03.2025	439-2025-04070207	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042418-01	07.04.2025	439-2025-04250286	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044588-01	23.04.2025	439-2025-05050115	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061552-01	28.05.2025	439-2025-06050304	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073085-01	17.06.2025	439-2025-06250248	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086417-01	07.07.2025	439-2025-08060185	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095038-01	11.08.2025	439-2025-08210697	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106265-01	08.09.2025	439-2025-09180372	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041256-01	25.03.2025	439-2025-04070208	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042419-01	07.04.2025	439-2025-04250287	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044589-01	23.04.2025	439-2025-05050116	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061553-01	28.05.2025	439-2025-06050305	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073086-01	17.06.2025	439-2025-06250249	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086418-01	07.07.2025	439-2025-08060186	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095039-01	11.08.2025	439-2025-08210698	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106266-01	08.09.2025	439-2025-09180373	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041283-01	25.03.2025	439-2025-04070206	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042417-01	07.04.2025	439-2025-04250285	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044587-01	23.04.2025	439-2025-05050114	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061551-01	28.05.2025	439-2025-06050303	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073084-01	17.06.2025	439-2025-06250247	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086416-01	07.07.2025	439-2025-08060184	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095037-01	11.08.2025	439-2025-08210696	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106272-01	08.09.2025	439-2025-09180371	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041255-01	25.03.2025	439-2025-04070207	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042418-01	07.04.2025	439-2025-04250286	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044588-01	23.04.2025	439-2025-05050115	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061552-01	28.05.2025	439-2025-06050304	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073085-01	17.06.2025	439-2025-06250248	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086417-01	07.07.2025	439-2025-08060185	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095038-01	11.08.2025	439-2025-08210697	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106265-01	08.09.2025	439-2025-09180372	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041256-01	25.03.2025	439-2025-04070208	EUNOMO-00458139	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042419-01	07.04.2025	439-2025-04250287	EUNOMO-00460087	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044589-01	23.04.2025	439-2025-05050116	EUNOMO-00460980	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061553-01	28.05.2025	439-2025-06050305	EUNOMO-00465700	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073086-01	17.06.2025	439-2025-06250249	EUNOMO-00468461	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086418-01	07.07.2025	439-2025-08060186	EUNOMO-00472804	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095039-01	11.08.2025	439-2025-08210698	EUNOMO-00474923	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106266-01	08.09.2025	439-2025-09180373	EUNOMO-00479115	TRF-VB9 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041257-01	25.03.2025	439-2025-04070209	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042420-01	07.04.2025	439-2025-04250288	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044590-01	23.04.2025	439-2025-05050117	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061554-01	27.05.2025	439-2025-06050306	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073087-01	17.06.2025	439-2025-06250250	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087621-01	07.07.2025	439-2025-08060187	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	29	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095040-01	11.08.2025	439-2025-08210699	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106271-01	08.09.2025	439-2025-09180374	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041282-01	25.03.2025	439-2025-04070210	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042421-01	07.04.2025	439-2025-04250289	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044591-01	23.04.2025	439-2025-05050118	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061555-01	28.05.2025	439-2025-06050307	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073088-01	17.06.2025	439-2025-06250251	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087622-01	07.07.2025	439-2025-08060188	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095041-01	11.08.2025	439-2025-08210700	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106275-02	08.09.2025	439-2025-09180375	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041258-01	25.03.2025	439-2025-04070211	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042422-01	07.04.2025	439-2025-04250290	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044592-01	23.04.2025	439-2025-05050119	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061556-01	27.05.2025	439-2025-06050308	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073089-01	17.06.2025	439-2025-06250252	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087623-01	07.07.2025	439-2025-08060189	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095042-01	11.08.2025	439-2025-08210701	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106269-01	08.09.2025	439-2025-09180376	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040167-01	25.03.2025	439-2025-04070212	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042423-01	07.04.2025	439-2025-04250291	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044593-01	23.04.2025	439-2025-05050120	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061557-01	27.05.2025	439-2025-06050309	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073090-01	17.06.2025	439-2025-06250253	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087624-01	07.07.2025	439-2025-08060190	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	34	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095043-01	11.08.2025	439-2025-08210702	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106273-01	08.09.2025	439-2025-09180377	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041257-01	25.03.2025	439-2025-04070209	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	42	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042420-01	07.04.2025	439-2025-04250288	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	74	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044590-01	23.04.2025	439-2025-05050117	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	27	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061554-01	27.05.2025	439-2025-06050306	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	20	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073087-01	17.06.2025	439-2025-06250250	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087621-01	07.07.2025	439-2025-08060187	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095040-01	11.08.2025	439-2025-08210699	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106271-01	08.09.2025	439-2025-09180374	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041282-01	25.03.2025	439-2025-04070210	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	27	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042421-01	07.04.2025	439-2025-04250289	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044591-01	23.04.2025	439-2025-05050118	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	7,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061555-01	28.05.2025	439-2025-06050307	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073088-01	17.06.2025	439-2025-06250251	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087622-01	07.07.2025	439-2025-08060188	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095041-01	11.08.2025	439-2025-08210700	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106275-02	08.09.2025	439-2025-09180375	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041258-01	25.03.2025	439-2025-04070211	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	32	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042422-01	07.04.2025	439-2025-04250290	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044592-01	23.04.2025	439-2025-05050119	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	31	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061556-01	27.05.2025	439-2025-06050308	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073089-01	17.06.2025	439-2025-06250252	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087623-01	07.07.2025	439-2025-08060189	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095042-01	11.08.2025	439-2025-08210701	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106269-01	08.09.2025	439-2025-09180376	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040167-01	25.03.2025	439-2025-04070212	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	39	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042423-01	07.04.2025	439-2025-04250291	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044593-01	23.04.2025	439-2025-05050120	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	77	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061557-01	27.05.2025	439-2025-06050309	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	53	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073090-01	17.06.2025	439-2025-06250253	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	35	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087624-01	07.07.2025	439-2025-08060190	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095043-01	11.08.2025	439-2025-08210702	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106273-01	08.09.2025	439-2025-09180377	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041257-01	25.03.2025	439-2025-04070209	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042420-01	07.04.2025	439-2025-04250288	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044590-01	23.04.2025	439-2025-05050117	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061554-01	27.05.2025	439-2025-06050306	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073087-01	17.06.2025	439-2025-06250250	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087621-01	07.07.2025	439-2025-08060187	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095040-01	11.08.2025	439-2025-08210699	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106271-01	08.09.2025	439-2025-09180374	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041282-01	25.03.2025	439-2025-04070210	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042421-01	07.04.2025	439-2025-04250289	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044591-01	23.04.2025	439-2025-05050118	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061555-01	28.05.2025	439-2025-06050307	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073088-01	17.06.2025	439-2025-06250251	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087622-01	07.07.2025	439-2025-08060188	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095041-01	11.08.2025	439-2025-08210700	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106275-02	08.09.2025	439-2025-09180375	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041258-01	25.03.2025	439-2025-04070211	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042422-01	07.04.2025	439-2025-04250290	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044592-01	23.04.2025	439-2025-05050119	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061556-01	27.05.2025	439-2025-06050308	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073089-01	17.06.2025	439-2025-06250252	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087623-01	07.07.2025	439-2025-08060189	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095042-01	11.08.2025	439-2025-08210701	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106269-01	08.09.2025	439-2025-09180376	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040167-01	25.03.2025	439-2025-04070212	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042423-01	07.04.2025	439-2025-04250291	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044593-01	23.04.2025	439-2025-05050120	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061557-01	27.05.2025	439-2025-06050309	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073090-01	17.06.2025	439-2025-06250253	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087624-01	07.07.2025	439-2025-08060190	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095043-01	11.08.2025	439-2025-08210702	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106273-01	08.09.2025	439-2025-09180377	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041257-01	25.03.2025	439-2025-04070209	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042420-01	07.04.2025	439-2025-04250288	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044590-01	23.04.2025	439-2025-05050117	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061554-01	27.05.2025	439-2025-06050306	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073087-01	17.06.2025	439-2025-06250250	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087621-01	07.07.2025	439-2025-08060187	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095040-01	11.08.2025	439-2025-08210699	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	3,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106271-01	08.09.2025	439-2025-09180374	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041282-01	25.03.2025	439-2025-04070210	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042421-01	07.04.2025	439-2025-04250289	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044591-01	23.04.2025	439-2025-05050118	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061555-01	28.05.2025	439-2025-06050307	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073088-01	17.06.2025	439-2025-06250251	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087622-01	07.07.2025	439-2025-08060188	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095041-01	11.08.2025	439-2025-08210700	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106275-02	08.09.2025	439-2025-09180375	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041258-01	25.03.2025	439-2025-04070211	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042422-01	07.04.2025	439-2025-04250290	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044592-01	23.04.2025	439-2025-05050119	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061556-01	27.05.2025	439-2025-06050308	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073089-01	17.06.2025	439-2025-06250252	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,4	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087623-01	07.07.2025	439-2025-08060189	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095042-01	11.08.2025	439-2025-08210701	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106269-01	08.09.2025	439-2025-09180376	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040167-01	25.03.2025	439-2025-04070212	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042423-01	07.04.2025	439-2025-04250291	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044593-01	23.04.2025	439-2025-05050120	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061557-01	27.05.2025	439-2025-06050309	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073090-01	17.06.2025	439-2025-06250253	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087624-01	07.07.2025	439-2025-08060190	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095043-01	11.08.2025	439-2025-08210702	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106273-01	08.09.2025	439-2025-09180377	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041257-01	25.03.2025	439-2025-04070209	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042420-01	07.04.2025	439-2025-04250288	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044590-01	23.04.2025	439-2025-05050117	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061554-01	27.05.2025	439-2025-06050306	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073087-01	17.06.2025	439-2025-06250250	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087621-01	07.07.2025	439-2025-08060187	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095040-01	11.08.2025	439-2025-08210699	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	110	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106271-01	08.09.2025	439-2025-09180374	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041282-01	25.03.2025	439-2025-04070210	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042421-01	07.04.2025	439-2025-04250289	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044591-01	23.04.2025	439-2025-05050118	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061555-01	28.05.2025	439-2025-06050307	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073088-01	17.06.2025	439-2025-06250251	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087622-01	07.07.2025	439-2025-08060188	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095041-01	11.08.2025	439-2025-08210700	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106275-02	08.09.2025	439-2025-09180375	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	110	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041258-01	25.03.2025	439-2025-04070211	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042422-01	07.04.2025	439-2025-04250290	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044592-01	23.04.2025	439-2025-05050119	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061556-01	27.05.2025	439-2025-06050308	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073089-01	17.06.2025	439-2025-06250252	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087623-01	07.07.2025	439-2025-08060189	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095042-01	11.08.2025	439-2025-08210701	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106269-01	08.09.2025	439-2025-09180376	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040167-01	25.03.2025	439-2025-04070212	EUNOMO-00458139	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042423-01	07.04.2025	439-2025-04250291	EUNOMO-00460087	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044593-01	23.04.2025	439-2025-05050120	EUNOMO-00460980	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061557-01	27.05.2025	439-2025-06050309	EUNOMO-00465700	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073090-01	17.06.2025	439-2025-06250253	EUNOMO-00468461	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087624-01	07.07.2025	439-2025-08060190	EUNOMO-00472804	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095043-01	11.08.2025	439-2025-08210702	EUNOMO-00474923	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106273-01	08.09.2025	439-2025-09180377	EUNOMO-00479115	TRF-VB10 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041259-01	26.03.2025	439-2025-04070216	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042427-01	08.04.2025	439-2025-04250295	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044597-01	23.04.2025	439-2025-05050124	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061561-01	27.05.2025	439-2025-06050313	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073094-01	17.06.2025	439-2025-06250257	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087628-01	08.07.2025	439-2025-08060194	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095047-01	12.08.2025	439-2025-08210708	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106279-01	08.09.2025	439-2025-09180381	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040171-01	26.03.2025	439-2025-04070217	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042428-01	08.04.2025	439-2025-04250296	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044598-01	23.04.2025	439-2025-05050125	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073095-01	17.06.2025	439-2025-06250258	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087629-01	08.07.2025	439-2025-08060195	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095048-01	12.08.2025	439-2025-08210710	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106280-01	08.09.2025	439-2025-09180382	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	32	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040172-01	26.03.2025	439-2025-04070218	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042429-01	08.04.2025	439-2025-04250297	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044599-01	23.04.2025	439-2025-05050126	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061562-01	27.05.2025	439-2025-06050314	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	34	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073096-01	17.06.2025	439-2025-06250259	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087630-01	08.07.2025	439-2025-08060196	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	40	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095049-01	12.08.2025	439-2025-08210711	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106281-01	08.09.2025	439-2025-09180383	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041260-01	26.03.2025	439-2025-04070219	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042430-01	08.04.2025	439-2025-04250298	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044600-01	23.04.2025	439-2025-05050127	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061563-01	27.05.2025	439-2025-06050315	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073097-01	17.06.2025	439-2025-06250260	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087631-01	08.07.2025	439-2025-08060197	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	28	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095050-01	12.08.2025	439-2025-08210712	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106282-01	08.09.2025	439-2025-09180384	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	25	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041259-01	26.03.2025	439-2025-04070216	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	95	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042427-01	08.04.2025	439-2025-04250295	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	110	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044597-01	23.04.2025	439-2025-05050124	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	51	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061561-01	27.05.2025	439-2025-06050313	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	71	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073094-01	17.06.2025	439-2025-06250257	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	43	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087628-01	08.07.2025	439-2025-08060194	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	26	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095047-01	12.08.2025	439-2025-08210708	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106279-01	08.09.2025	439-2025-09180381	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040171-01	26.03.2025	439-2025-04070217	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	64	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042428-01	08.04.2025	439-2025-04250296	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	24	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044598-01	23.04.2025	439-2025-05050125	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	38	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073095-01	17.06.2025	439-2025-06250258	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087629-01	08.07.2025	439-2025-08060195	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095048-01	12.08.2025	439-2025-08210710	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106280-01	08.09.2025	439-2025-09180382	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040172-01	26.03.2025	439-2025-04070218	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	61	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042429-01	08.04.2025	439-2025-04250297	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	54	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044599-01	23.04.2025	439-2025-05050126	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	28	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061562-01	27.05.2025	439-2025-06050314	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	7,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073096-01	17.06.2025	439-2025-06250259	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087630-01	08.07.2025	439-2025-08060196	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095049-01	12.08.2025	439-2025-08210711	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106281-01	08.09.2025	439-2025-09180383	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041260-01	26.03.2025	439-2025-04070219	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	53	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042430-01	08.04.2025	439-2025-04250298	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	61	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044600-01	23.04.2025	439-2025-05050127	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	94	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061563-01	27.05.2025	439-2025-06050315	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	39	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073097-01	17.06.2025	439-2025-06250260	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087631-01	08.07.2025	439-2025-08060197	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095050-01	12.08.2025	439-2025-08210712	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106282-01	08.09.2025	439-2025-09180384	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	32	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041259-01	26.03.2025	439-2025-04070216	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042427-01	08.04.2025	439-2025-04250295	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044597-01	23.04.2025	439-2025-05050124	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061561-01	27.05.2025	439-2025-06050313	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073094-01	17.06.2025	439-2025-06250257	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087628-01	08.07.2025	439-2025-08060194	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095047-01	12.08.2025	439-2025-08210708	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106279-01	08.09.2025	439-2025-09180381	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040171-01	26.03.2025	439-2025-04070217	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042428-01	08.04.2025	439-2025-04250296	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044598-01	23.04.2025	439-2025-05050125	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073095-01	17.06.2025	439-2025-06250258	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087629-01	08.07.2025	439-2025-08060195	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095048-01	12.08.2025	439-2025-08210710	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106280-01	08.09.2025	439-2025-09180382	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040172-01	26.03.2025	439-2025-04070218	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042429-01	08.04.2025	439-2025-04250297	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044599-01	23.04.2025	439-2025-05050126	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061562-01	27.05.2025	439-2025-06050314	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073096-01	17.06.2025	439-2025-06250259	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087630-01	08.07.2025	439-2025-08060196	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095049-01	12.08.2025	439-2025-08210711	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106281-01	08.09.2025	439-2025-09180383	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041260-01	26.03.2025	439-2025-04070219	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042430-01	08.04.2025	439-2025-04250298	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044600-01	23.04.2025	439-2025-05050127	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061563-01	27.05.2025	439-2025-06050315	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,3	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073097-01	17.06.2025	439-2025-06250260	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087631-01	08.07.2025	439-2025-08060197	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095050-01	12.08.2025	439-2025-08210712	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106282-01	08.09.2025	439-2025-09180384	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041259-01	26.03.2025	439-2025-04070216	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042427-01	08.04.2025	439-2025-04250295	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044597-01	23.04.2025	439-2025-05050124	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061561-01	27.05.2025	439-2025-06050313	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073094-01	17.06.2025	439-2025-06250257	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087628-01	08.07.2025	439-2025-08060194	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095047-01	12.08.2025	439-2025-08210708	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106279-01	08.09.2025	439-2025-09180381	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040171-01	26.03.2025	439-2025-04070217	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042428-01	08.04.2025	439-2025-04250296	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044598-01	23.04.2025	439-2025-05050125	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073095-01	17.06.2025	439-2025-06250258	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087629-01	08.07.2025	439-2025-08060195	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095048-01	12.08.2025	439-2025-08210710	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106280-01	08.09.2025	439-2025-09180382	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040172-01	26.03.2025	439-2025-04070218	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042429-01	08.04.2025	439-2025-04250297	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044599-01	23.04.2025	439-2025-05050126	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061562-01	27.05.2025	439-2025-06050314	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073096-01	17.06.2025	439-2025-06250259	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	2,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087630-01	08.07.2025	439-2025-08060196	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095049-01	12.08.2025	439-2025-08210711	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106281-01	08.09.2025	439-2025-09180383	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041260-01	26.03.2025	439-2025-04070219	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042430-01	08.04.2025	439-2025-04250298	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044600-01	23.04.2025	439-2025-05050127	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061563-01	27.05.2025	439-2025-06050315	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073097-01	17.06.2025	439-2025-06250260	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	3,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087631-01	08.07.2025	439-2025-08060197	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095050-01	12.08.2025	439-2025-08210712	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106282-01	08.09.2025	439-2025-09180384	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041259-01	26.03.2025	439-2025-04070216	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	330	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042427-01	08.04.2025	439-2025-04250295	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044597-01	23.04.2025	439-2025-05050124	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061561-01	27.05.2025	439-2025-06050313	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073094-01	17.06.2025	439-2025-06250257	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087628-01	08.07.2025	439-2025-08060194	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095047-01	12.08.2025	439-2025-08210708	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106279-01	08.09.2025	439-2025-09180381	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041260-01	26.03.2025	439-2025-04070219	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040171-01	26.03.2025	439-2025-04070217	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042428-01	08.04.2025	439-2025-04250296	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044598-01	23.04.2025	439-2025-05050125	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073095-01	17.06.2025	439-2025-06250258	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087629-01	08.07.2025	439-2025-08060195	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095048-01	12.08.2025	439-2025-08210710	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106280-01	08.09.2025	439-2025-09180382	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 2m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040172-01	26.03.2025	439-2025-04070218	EUNOMO-00458139	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042429-01	08.04.2025	439-2025-04250297	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044599-01	23.04.2025	439-2025-05050126	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061562-01	27.05.2025	439-2025-06050314	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073096-01	17.06.2025	439-2025-06250259	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087630-01	08.07.2025	439-2025-08060196	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095049-01	12.08.2025	439-2025-08210711	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106281-01	08.09.2025	439-2025-09180383	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042430-01	08.04.2025	439-2025-04250298	EUNOMO-00460087	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044600-01	23.04.2025	439-2025-05050127	EUNOMO-00460980	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061563-01	27.05.2025	439-2025-06050315	EUNOMO-00465700	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073097-01	17.06.2025	439-2025-06250260	EUNOMO-00468461	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087631-01	08.07.2025	439-2025-08060197	EUNOMO-00472804	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095050-01	12.08.2025	439-2025-08210712	EUNOMO-00474923	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106282-01	08.09.2025	439-2025-09180384	EUNOMO-00479115	TRF-VB12 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041261-01	26.03.2025	439-2025-04070221	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042431-01	08.04.2025	439-2025-04250299	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044601-01	23.04.2025	439-2025-05050128	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061564-01	27.05.2025	439-2025-06050316	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073098-01	17.06.2025	439-2025-06250261	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087632-01	08.07.2025	439-2025-08060198	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095051-01	12.08.2025	439-2025-08210713	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106283-01	08.09.2025	439-2025-09180385	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041262-01	26.03.2025	439-2025-04070222	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042432-01	08.04.2025	439-2025-04250300	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044602-01	23.04.2025	439-2025-05050129	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061565-01	27.05.2025	439-2025-06050317	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073099-01	17.06.2025	439-2025-06250262	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087633-01	08.07.2025	439-2025-08060199	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095052-01	12.08.2025	439-2025-08210714	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106284-01	08.09.2025	439-2025-09180386	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041581-01	26.03.2025	439-2025-04070223	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042433-01	08.04.2025	439-2025-04250301	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044603-01	23.04.2025	439-2025-05050130	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061566-01	27.05.2025	439-2025-06050318	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073100-01	17.06.2025	439-2025-06250263	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087634-01	08.07.2025	439-2025-08060200	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095053-01	12.08.2025	439-2025-08210715	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106285-01	08.09.2025	439-2025-09180387	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	34	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041261-01	26.03.2025	439-2025-04070221	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	72	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042431-01	08.04.2025	439-2025-04250299	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	100	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044601-01	23.04.2025	439-2025-05050128	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	120	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061564-01	27.05.2025	439-2025-06050316	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	26	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073098-01	17.06.2025	439-2025-06250261	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	24	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087632-01	08.07.2025	439-2025-08060198	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	58	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095051-01	12.08.2025	439-2025-08210713	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106283-01	08.09.2025	439-2025-09180385	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041262-01	26.03.2025	439-2025-04070222	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	54	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042432-01	08.04.2025	439-2025-04250300	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	41	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044602-01	23.04.2025	439-2025-05050129	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	27	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061565-01	27.05.2025	439-2025-06050317	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073099-01	17.06.2025	439-2025-06250262	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087633-01	08.07.2025	439-2025-08060199	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095052-01	12.08.2025	439-2025-08210714	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106284-01	08.09.2025	439-2025-09180386	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041581-01	26.03.2025	439-2025-04070223	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	54	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042433-01	08.04.2025	439-2025-04250301	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	49	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044603-01	23.04.2025	439-2025-05050130	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	89	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061566-01	27.05.2025	439-2025-06050318	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073100-01	17.06.2025	439-2025-06250263	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087634-01	08.07.2025	439-2025-08060200	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	22	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095053-01	12.08.2025	439-2025-08210715	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	29	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106285-01	08.09.2025	439-2025-09180387	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	38	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041261-01	26.03.2025	439-2025-04070221	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042431-01	08.04.2025	439-2025-04250299	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044601-01	23.04.2025	439-2025-05050128	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061564-01	27.05.2025	439-2025-06050316	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073098-01	17.06.2025	439-2025-06250261	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087632-01	08.07.2025	439-2025-08060198	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095051-01	12.08.2025	439-2025-08210713	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106283-01	08.09.2025	439-2025-09180385	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041262-01	26.03.2025	439-2025-04070222	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042432-01	08.04.2025	439-2025-04250300	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044602-01	23.04.2025	439-2025-05050129	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061565-01	27.05.2025	439-2025-06050317	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073099-01	17.06.2025	439-2025-06250262	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087633-01	08.07.2025	439-2025-08060199	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095052-01	12.08.2025	439-2025-08210714	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106284-01	08.09.2025	439-2025-09180386	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041581-01	26.03.2025	439-2025-04070223	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042433-01	08.04.2025	439-2025-04250301	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044603-01	23.04.2025	439-2025-05050130	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061566-01	27.05.2025	439-2025-06050318	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073100-01	17.06.2025	439-2025-06250263	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087634-01	08.07.2025	439-2025-08060200	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095053-01	12.08.2025	439-2025-08210715	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106285-01	08.09.2025	439-2025-09180387	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041261-01	26.03.2025	439-2025-04070221	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042431-01	08.04.2025	439-2025-04250299	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044601-01	23.04.2025	439-2025-05050128	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061564-01	27.05.2025	439-2025-06050316	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073098-01	17.06.2025	439-2025-06250261	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087632-01	08.07.2025	439-2025-08060198	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095051-01	12.08.2025	439-2025-08210713	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106283-01	08.09.2025	439-2025-09180385	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041262-01	26.03.2025	439-2025-04070222	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042432-01	08.04.2025	439-2025-04250300	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044602-01	23.04.2025	439-2025-05050129	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061565-01	27.05.2025	439-2025-06050317	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073099-01	17.06.2025	439-2025-06250262	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087633-01	08.07.2025	439-2025-08060199	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095052-01	12.08.2025	439-2025-08210714	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106284-01	08.09.2025	439-2025-09180386	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041581-01	26.03.2025	439-2025-04070223	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042433-01	08.04.2025	439-2025-04250301	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044603-01	23.04.2025	439-2025-05050130	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061566-01	27.05.2025	439-2025-06050318	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073100-01	17.06.2025	439-2025-06250263	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087634-01	08.07.2025	439-2025-08060200	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095053-01	12.08.2025	439-2025-08210715	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106285-01	08.09.2025	439-2025-09180387	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041261-01	26.03.2025	439-2025-04070221	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	290	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042431-01	08.04.2025	439-2025-04250299	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044601-01	23.04.2025	439-2025-05050128	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061564-01	27.05.2025	439-2025-06050316	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073098-01	17.06.2025	439-2025-06250261	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087632-01	08.07.2025	439-2025-08060198	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095051-01	12.08.2025	439-2025-08210713	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106283-01	08.09.2025	439-2025-09180385	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041262-01	26.03.2025	439-2025-04070222	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042432-01	08.04.2025	439-2025-04250300	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044602-01	23.04.2025	439-2025-05050129	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061565-01	27.05.2025	439-2025-06050317	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073099-01	17.06.2025	439-2025-06250262	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087633-01	08.07.2025	439-2025-08060199	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095052-01	12.08.2025	439-2025-08210714	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106284-01	08.09.2025	439-2025-09180386	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041581-01	26.03.2025	439-2025-04070223	EUNOMO-00458139	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042433-01	08.04.2025	439-2025-04250301	EUNOMO-00460087	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044603-01	23.04.2025	439-2025-05050130	EUNOMO-00460980	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061566-01	27.05.2025	439-2025-06050318	EUNOMO-00465700	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073100-01	17.06.2025	439-2025-06250263	EUNOMO-00468461	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087634-01	08.07.2025	439-2025-08060200	EUNOMO-00472804	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095053-01	12.08.2025	439-2025-08210715	EUNOMO-00474923	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106285-01	08.09.2025	439-2025-09180387	EUNOMO-00479115	TRF-VB13 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042437-01	11.04.2025	439-2025-04250305	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044609-01	29.04.2025	439-2025-05050134	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061570-01	20.05.2025	439-2025-06050322	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073113-01	10.06.2025	439-2025-06250267	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087638-01	08.07.2025	439-2025-08060204	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	32	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095057-01	12.08.2025	439-2025-08210719	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	69	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106289-01	13.09.2025	439-2025-09180391	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	27	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040174-01	02.04.2025	439-2025-04070230	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042438-01	11.04.2025	439-2025-04250306	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044610-01	29.04.2025	439-2025-05050135	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061571-01	20.05.2025	439-2025-06050323	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	25	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073114-01	10.06.2025	439-2025-06250268	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087639-01	08.07.2025	439-2025-08060205	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	34	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095058-01	12.08.2025	439-2025-08210720	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	41	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106290-01	13.09.2025	439-2025-09180392	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	28	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041266-01	02.04.2025	439-2025-04070231	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042439-01	11.04.2025	439-2025-04250307	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044611-01	29.04.2025	439-2025-05050136	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061572-01	20.05.2025	439-2025-06050324	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	32	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073115-01	10.06.2025	439-2025-06250269	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087640-01	08.07.2025	439-2025-08060206	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095059-01	12.08.2025	439-2025-08210721	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	82	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106291-01	13.09.2025	439-2025-09180393	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	27	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040173-01	02.04.2025	439-2025-04070229	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	44	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042437-01	11.04.2025	439-2025-04250305	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	58	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044609-01	29.04.2025	439-2025-05050134	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061570-01	20.05.2025	439-2025-06050322	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073113-01	10.06.2025	439-2025-06250267	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087638-01	08.07.2025	439-2025-08060204	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095057-01	12.08.2025	439-2025-08210719	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106289-01	13.09.2025	439-2025-09180391	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040174-01	02.04.2025	439-2025-04070230	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	76	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042438-01	11.04.2025	439-2025-04250306	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	62	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044610-01	29.04.2025	439-2025-05050135	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	65	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061571-01	20.05.2025	439-2025-06050323	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	51	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073114-01	10.06.2025	439-2025-06250268	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	9,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087639-01	08.07.2025	439-2025-08060205	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	4,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095058-01	12.08.2025	439-2025-08210720	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106290-01	13.09.2025	439-2025-09180392	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	19	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041266-01	02.04.2025	439-2025-04070231	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	74	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042439-01	11.04.2025	439-2025-04250307	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	67	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044611-01	29.04.2025	439-2025-05050136	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	130	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061572-01	20.05.2025	439-2025-06050324	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	87	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073115-01	10.06.2025	439-2025-06250269	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	88	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087640-01	08.07.2025	439-2025-08060206	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	130	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095059-01	12.08.2025	439-2025-08210721	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	72	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106291-01	13.09.2025	439-2025-09180393	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	82	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040173-01	02.04.2025	439-2025-04070229	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042437-01	11.04.2025	439-2025-04250305	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044609-01	29.04.2025	439-2025-05050134	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061570-01	20.05.2025	439-2025-06050322	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073113-01	10.06.2025	439-2025-06250267	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087638-01	08.07.2025	439-2025-08060204	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095057-01	12.08.2025	439-2025-08210719	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106289-01	13.09.2025	439-2025-09180391	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040174-01	02.04.2025	439-2025-04070230	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042438-01	11.04.2025	439-2025-04250306	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044610-01	29.04.2025	439-2025-05050135	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061571-01	20.05.2025	439-2025-06050323	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073114-01	10.06.2025	439-2025-06250268	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087639-01	08.07.2025	439-2025-08060205	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095058-01	12.08.2025	439-2025-08210720	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106290-01	13.09.2025	439-2025-09180392	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041266-01	02.04.2025	439-2025-04070231	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042439-01	11.04.2025	439-2025-04250307	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044611-01	29.04.2025	439-2025-05050136	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061572-01	20.05.2025	439-2025-06050324	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073115-01	10.06.2025	439-2025-06250269	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087640-01	08.07.2025	439-2025-08060206	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095059-01	12.08.2025	439-2025-08210721	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106291-01	13.09.2025	439-2025-09180393	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040173-01	02.04.2025	439-2025-04070229	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	25	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042437-01	11.04.2025	439-2025-04250305	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	36	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044609-01	29.04.2025	439-2025-05050134	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061570-01	20.05.2025	439-2025-06050322	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073113-01	10.06.2025	439-2025-06250267	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087638-01	08.07.2025	439-2025-08060204	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095057-01	12.08.2025	439-2025-08210719	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,6	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106289-01	13.09.2025	439-2025-09180391	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040174-01	02.04.2025	439-2025-04070230	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042438-01	11.04.2025	439-2025-04250306	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044610-01	29.04.2025	439-2025-05050135	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061571-01	20.05.2025	439-2025-06050323	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073114-01	10.06.2025	439-2025-06250268	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087639-01	08.07.2025	439-2025-08060205	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095058-01	12.08.2025	439-2025-08210720	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106290-01	13.09.2025	439-2025-09180392	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041266-01	02.04.2025	439-2025-04070231	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042439-01	11.04.2025	439-2025-04250307	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044611-01	29.04.2025	439-2025-05050136	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061572-01	20.05.2025	439-2025-06050324	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073115-01	10.06.2025	439-2025-06250269	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087640-01	08.07.2025	439-2025-08060206	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095059-01	12.08.2025	439-2025-08210721	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106291-01	13.09.2025	439-2025-09180393	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040173-01	02.04.2025	439-2025-04070229	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	430	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042437-01	11.04.2025	439-2025-04250305	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	390	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044609-01	29.04.2025	439-2025-05050134	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061570-01	20.05.2025	439-2025-06050322	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073113-01	10.06.2025	439-2025-06250267	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087638-01	08.07.2025	439-2025-08060204	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095057-01	12.08.2025	439-2025-08210719	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106289-01	13.09.2025	439-2025-09180391	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040174-01	02.04.2025	439-2025-04070230	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	320	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042438-01	11.04.2025	439-2025-04250306	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044610-01	29.04.2025	439-2025-05050135	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061571-01	20.05.2025	439-2025-06050323	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073114-01	10.06.2025	439-2025-06250268	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087639-01	08.07.2025	439-2025-08060205	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095058-01	12.08.2025	439-2025-08210720	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	310	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106290-01	13.09.2025	439-2025-09180392	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041266-01	02.04.2025	439-2025-04070231	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	330	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042439-01	11.04.2025	439-2025-04250307	EUNOMO-00460087	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	280	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044611-01	29.04.2025	439-2025-05050136	EUNOMO-00460980	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061572-01	20.05.2025	439-2025-06050324	EUNOMO-00465700	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	320	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073115-01	10.06.2025	439-2025-06250269	EUNOMO-00468461	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	370	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087640-01	08.07.2025	439-2025-08060206	EUNOMO-00472804	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	390	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095059-01	12.08.2025	439-2025-08210721	EUNOMO-00474923	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	300	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106291-01	13.09.2025	439-2025-09180393	EUNOMO-00479115	TRF-VB15 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040173-01	02.04.2025	439-2025-04070229	EUNOMO-00458139	TRF-VB15 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041245-01	25.03.2025	439-2025-04070191	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	33	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042400-01	07.04.2025	439-2025-04250269	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044571-01	24.04.2025	439-2025-05050099	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061536-01	28.05.2025	439-2025-06050285	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073063-01	18.06.2025	439-2025-06250232	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086401-01	07.07.2025	439-2025-08060169	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	3,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095022-01	11.08.2025	439-2025-08210681	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106248-01	09.09.2025	439-2025-09180355	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	25	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040162-01	25.03.2025	439-2025-04070192	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042401-01	07.04.2025	439-2025-04250270	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044572-01	24.04.2025	439-2025-05050100	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061537-01	28.05.2025	439-2025-06050286	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073064-01	18.06.2025	439-2025-06250233	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086402-01	07.07.2025	439-2025-08060170	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095023-01	11.08.2025	439-2025-08210682	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106249-01	09.09.2025	439-2025-09180356	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041243-01	25.03.2025	439-2025-04070193	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042402-01	07.04.2025	439-2025-04250271	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,3	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044573-01	24.04.2025	439-2025-05050101	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061538-01	28.05.2025	439-2025-06050287	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	42	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073065-01	18.06.2025	439-2025-06250234	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	3,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086403-01	07.07.2025	439-2025-08060171	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095024-01	11.08.2025	439-2025-08210683	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	25	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106250-01	09.09.2025	439-2025-09180358	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,4	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041245-01	25.03.2025	439-2025-04070191	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042400-01	07.04.2025	439-2025-04250269	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044571-01	24.04.2025	439-2025-05050099	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	54	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061536-01	28.05.2025	439-2025-06050285	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073063-01	18.06.2025	439-2025-06250232	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086401-01	07.07.2025	439-2025-08060169	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095022-01	11.08.2025	439-2025-08210681	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106248-01	09.09.2025	439-2025-09180355	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040162-01	25.03.2025	439-2025-04070192	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	52	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042401-01	07.04.2025	439-2025-04250270	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044572-01	24.04.2025	439-2025-05050100	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	80	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061537-01	28.05.2025	439-2025-06050286	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073064-01	18.06.2025	439-2025-06250233	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086402-01	07.07.2025	439-2025-08060170	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095023-01	11.08.2025	439-2025-08210682	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106249-01	09.09.2025	439-2025-09180356	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041243-01	25.03.2025	439-2025-04070193	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	55	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042402-01	07.04.2025	439-2025-04250271	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044573-01	24.04.2025	439-2025-05050101	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	97	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061538-01	28.05.2025	439-2025-06050287	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	60	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073065-01	18.06.2025	439-2025-06250234	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086403-01	07.07.2025	439-2025-08060171	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	50	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095024-01	11.08.2025	439-2025-08210683	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	9,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106250-01	09.09.2025	439-2025-09180358	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	50	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041245-01	25.03.2025	439-2025-04070191	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042400-01	07.04.2025	439-2025-04250269	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044571-01	24.04.2025	439-2025-05050099	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061536-01	28.05.2025	439-2025-06050285	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073063-01	18.06.2025	439-2025-06250232	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086401-01	07.07.2025	439-2025-08060169	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095022-01	11.08.2025	439-2025-08210681	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106248-01	09.09.2025	439-2025-09180355	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040162-01	25.03.2025	439-2025-04070192	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042401-01	07.04.2025	439-2025-04250270	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044572-01	24.04.2025	439-2025-05050100	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	10	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061537-01	28.05.2025	439-2025-06050286	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073064-01	18.06.2025	439-2025-06250233	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086402-01	07.07.2025	439-2025-08060170	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095023-01	11.08.2025	439-2025-08210682	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106249-01	09.09.2025	439-2025-09180356	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041243-01	25.03.2025	439-2025-04070193	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	19	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042402-01	07.04.2025	439-2025-04250271	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044573-01	24.04.2025	439-2025-05050101	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061538-01	28.05.2025	439-2025-06050287	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073065-01	18.06.2025	439-2025-06250234	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086403-01	07.07.2025	439-2025-08060171	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095024-01	11.08.2025	439-2025-08210683	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106250-01	09.09.2025	439-2025-09180358	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041245-01	25.03.2025	439-2025-04070191	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042400-01	07.04.2025	439-2025-04250269	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044571-01	24.04.2025	439-2025-05050099	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061536-01	28.05.2025	439-2025-06050285	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073063-01	18.06.2025	439-2025-06250232	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086401-01	07.07.2025	439-2025-08060169	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095022-01	11.08.2025	439-2025-08210681	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106248-01	09.09.2025	439-2025-09180355	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040162-01	25.03.2025	439-2025-04070192	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042401-01	07.04.2025	439-2025-04250270	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044572-01	24.04.2025	439-2025-05050100	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061537-01	28.05.2025	439-2025-06050286	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073064-01	18.06.2025	439-2025-06250233	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086402-01	07.07.2025	439-2025-08060170	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095023-01	11.08.2025	439-2025-08210682	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106249-01	09.09.2025	439-2025-09180356	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041243-01	25.03.2025	439-2025-04070193	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042402-01	07.04.2025	439-2025-04250271	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,4	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044573-01	24.04.2025	439-2025-05050101	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061538-01	28.05.2025	439-2025-06050287	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073065-01	18.06.2025	439-2025-06250234	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086403-01	07.07.2025	439-2025-08060171	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095024-01	11.08.2025	439-2025-08210683	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106250-01	09.09.2025	439-2025-09180358	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	42	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041245-01	25.03.2025	439-2025-04070191	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	300	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042400-01	07.04.2025	439-2025-04250269	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044571-01	24.04.2025	439-2025-05050099	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061536-01	28.05.2025	439-2025-06050285	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073063-01	18.06.2025	439-2025-06250232	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086401-01	07.07.2025	439-2025-08060169	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095022-01	11.08.2025	439-2025-08210681	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106248-01	09.09.2025	439-2025-09180355	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040162-01	25.03.2025	439-2025-04070192	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042401-01	07.04.2025	439-2025-04250270	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044572-01	24.04.2025	439-2025-05050100	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061537-01	28.05.2025	439-2025-06050286	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073064-01	18.06.2025	439-2025-06250233	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086402-01	07.07.2025	439-2025-08060170	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095023-01	11.08.2025	439-2025-08210682	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106249-01	09.09.2025	439-2025-09180356	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041243-01	25.03.2025	439-2025-04070193	EUNOMO-00458139	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042402-01	07.04.2025	439-2025-04250271	EUNOMO-00460087	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044573-01	24.04.2025	439-2025-05050101	EUNOMO-00460980	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061538-01	28.05.2025	439-2025-06050287	EUNOMO-00465700	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073065-01	18.06.2025	439-2025-06250234	EUNOMO-00468461	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086403-01	07.07.2025	439-2025-08060171	EUNOMO-00472804	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095024-01	11.08.2025	439-2025-08210683	EUNOMO-00474923	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106250-01	09.09.2025	439-2025-09180358	EUNOMO-00479115	TRF-VB18 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041247-01	25.03.2025	439-2025-04070200	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042411-01	08.04.2025	439-2025-04250278	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044580-01	23.04.2025	439-2025-05050108	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,8	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061545-01	27.05.2025	439-2025-06050296	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073075-01	17.06.2025	439-2025-06250241	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086410-01	07.07.2025	439-2025-08060178	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095031-01	11.08.2025	439-2025-08210690	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	35	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106257-01	08.09.2025	439-2025-09180365	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041250-01	25.03.2025	439-2025-04070201	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042412-01	08.04.2025	439-2025-04250279	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044581-01	23.04.2025	439-2025-05050109	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061546-01	27.05.2025	439-2025-06050297	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	21	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073076-01	17.06.2025	439-2025-06250242	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086411-01	07.07.2025	439-2025-08060179	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095032-01	11.08.2025	439-2025-08210691	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	40	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106270-01	08.09.2025	439-2025-09180366	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	40	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041251-01	25.03.2025	439-2025-04070202	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042413-01	08.04.2025	439-2025-04250280	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044582-01	23.04.2025	439-2025-05050110	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061547-01	27.05.2025	439-2025-06050298	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	27	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073077-01	17.06.2025	439-2025-06250243	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086412-01	07.07.2025	439-2025-08060180	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095033-01	11.08.2025	439-2025-08210692	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106274-01	08.09.2025	439-2025-09180367	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	45	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041247-01	25.03.2025	439-2025-04070200	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	49	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042411-01	08.04.2025	439-2025-04250278	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044580-01	23.04.2025	439-2025-05050108	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	5,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061545-01	27.05.2025	439-2025-06050296	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	9,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073075-01	17.06.2025	439-2025-06250241	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086410-01	07.07.2025	439-2025-08060178	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095031-01	11.08.2025	439-2025-08210690	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106257-01	08.09.2025	439-2025-09180365	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041250-01	25.03.2025	439-2025-04070201	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	52	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042412-01	08.04.2025	439-2025-04250279	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044581-01	23.04.2025	439-2025-05050109	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	28	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061546-01	27.05.2025	439-2025-06050297	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,6	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073076-01	17.06.2025	439-2025-06250242	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086411-01	07.07.2025	439-2025-08060179	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	3,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095032-01	11.08.2025	439-2025-08210691	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106270-01	08.09.2025	439-2025-09180366	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041251-01	25.03.2025	439-2025-04070202	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	57	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042413-01	08.04.2025	439-2025-04250280	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	36	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044582-01	23.04.2025	439-2025-05050110	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	84	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061547-01	27.05.2025	439-2025-06050298	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	52	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073077-01	17.06.2025	439-2025-06250243	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	34	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086412-01	07.07.2025	439-2025-08060180	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095033-01	11.08.2025	439-2025-08210692	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	26	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106274-01	08.09.2025	439-2025-09180367	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	47	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041247-01	25.03.2025	439-2025-04070200	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042411-01	08.04.2025	439-2025-04250278	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044580-01	23.04.2025	439-2025-05050108	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061545-01	27.05.2025	439-2025-06050296	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073075-01	17.06.2025	439-2025-06250241	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086410-01	07.07.2025	439-2025-08060178	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095031-01	11.08.2025	439-2025-08210690	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106257-01	08.09.2025	439-2025-09180365	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041250-01	25.03.2025	439-2025-04070201	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042412-01	08.04.2025	439-2025-04250279	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044581-01	23.04.2025	439-2025-05050109	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061546-01	27.05.2025	439-2025-06050297	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073076-01	17.06.2025	439-2025-06250242	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086411-01	07.07.2025	439-2025-08060179	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095032-01	11.08.2025	439-2025-08210691	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106270-01	08.09.2025	439-2025-09180366	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041251-01	25.03.2025	439-2025-04070202	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	19	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042413-01	08.04.2025	439-2025-04250280	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044582-01	23.04.2025	439-2025-05050110	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	36	µg/l	1	10%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061547-01	27.05.2025	439-2025-06050298	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073077-01	17.06.2025	439-2025-06250243	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,5	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086412-01	07.07.2025	439-2025-08060180	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095033-01	11.08.2025	439-2025-08210692	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106274-01	08.09.2025	439-2025-09180367	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	10	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041247-01	25.03.2025	439-2025-04070200	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042411-01	08.04.2025	439-2025-04250278	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044580-01	23.04.2025	439-2025-05050108	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061545-01	27.05.2025	439-2025-06050296	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073075-01	17.06.2025	439-2025-06250241	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086410-01	07.07.2025	439-2025-08060178	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095031-01	11.08.2025	439-2025-08210690	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106257-01	08.09.2025	439-2025-09180365	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041250-01	25.03.2025	439-2025-04070201	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042412-01	08.04.2025	439-2025-04250279	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044581-01	23.04.2025	439-2025-05050109	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061546-01	27.05.2025	439-2025-06050297	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073076-01	17.06.2025	439-2025-06250242	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086411-01	07.07.2025	439-2025-08060179	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095032-01	11.08.2025	439-2025-08210691	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106270-01	08.09.2025	439-2025-09180366	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041251-01	25.03.2025	439-2025-04070202	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	22	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042413-01	08.04.2025	439-2025-04250280	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044582-01	23.04.2025	439-2025-05050110	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	38	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061547-01	27.05.2025	439-2025-06050298	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073077-01	17.06.2025	439-2025-06250243	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086412-01	07.07.2025	439-2025-08060180	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095033-01	11.08.2025	439-2025-08210692	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106274-01	08.09.2025	439-2025-09180367	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041247-01	25.03.2025	439-2025-04070200	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042411-01	08.04.2025	439-2025-04250278	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044580-01	23.04.2025	439-2025-05050108	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061545-01	27.05.2025	439-2025-06050296	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073075-01	17.06.2025	439-2025-06250241	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086410-01	07.07.2025	439-2025-08060178	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095031-01	11.08.2025	439-2025-08210690	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106257-01	08.09.2025	439-2025-09180365	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041250-01	25.03.2025	439-2025-04070201	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042412-01	08.04.2025	439-2025-04250279	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044581-01	23.04.2025	439-2025-05050109	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061546-01	27.05.2025	439-2025-06050297	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073076-01	17.06.2025	439-2025-06250242	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086411-01	07.07.2025	439-2025-08060179	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095032-01	11.08.2025	439-2025-08210691	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106270-01	08.09.2025	439-2025-09180366	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041251-01	25.03.2025	439-2025-04070202	EUNOMO-00458139	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042413-01	08.04.2025	439-2025-04250280	EUNOMO-00460087	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044582-01	23.04.2025	439-2025-05050110	EUNOMO-00460980	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061547-01	27.05.2025	439-2025-06050298	EUNOMO-00465700	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073077-01	17.06.2025	439-2025-06250243	EUNOMO-00468461	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086412-01	07.07.2025	439-2025-08060180	EUNOMO-00472804	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095033-01	11.08.2025	439-2025-08210692	EUNOMO-00474923	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106274-01	08.09.2025	439-2025-09180367	EUNOMO-00479115	TRF-VB20 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041252-01	26.03.2025	439-2025-04070203	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042414-01	08.04.2025	439-2025-04250281	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044584-01	23.04.2025	439-2025-05050111	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061548-01	27.05.2025	439-2025-06050299	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073081-01	17.06.2025	439-2025-06250244	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086413-01	08.07.2025	439-2025-08060181	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095034-01	12.08.2025	439-2025-08210693	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	20	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106267-01	08.09.2025	439-2025-09180368	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041253-01	26.03.2025	439-2025-04070204	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042415-01	08.04.2025	439-2025-04250282	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044585-01	23.04.2025	439-2025-05050112	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061549-01	27.05.2025	439-2025-06050301	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073082-01	17.06.2025	439-2025-06250245	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	7,8	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086414-01	08.07.2025	439-2025-08060182	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095035-01	12.08.2025	439-2025-08210694	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106264-01	08.09.2025	439-2025-09180369	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041254-01	26.03.2025	439-2025-04070205	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042416-01	08.04.2025	439-2025-04250283	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044586-01	23.04.2025	439-2025-05050113	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061550-01	27.05.2025	439-2025-06050302	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073083-01	17.06.2025	439-2025-06250246	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	4,5	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086415-01	08.07.2025	439-2025-08060183	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095036-01	12.08.2025	439-2025-08210695	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106276-01	08.09.2025	439-2025-09180370	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	31	µg/l	3	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041252-01	26.03.2025	439-2025-04070203	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	40	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042414-01	08.04.2025	439-2025-04250281	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044584-01	23.04.2025	439-2025-05050111	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	19	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061548-01	27.05.2025	439-2025-06050299	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073081-01	17.06.2025	439-2025-06250244	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	8,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086413-01	08.07.2025	439-2025-08060181	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095034-01	12.08.2025	439-2025-08210693	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106267-01	08.09.2025	439-2025-09180368	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041253-01	26.03.2025	439-2025-04070204	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	37	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042415-01	08.04.2025	439-2025-04250282	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044585-01	23.04.2025	439-2025-05050112	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061549-01	27.05.2025	439-2025-06050301	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073082-01	17.06.2025	439-2025-06250245	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	29	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086414-01	08.07.2025	439-2025-08060182	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095035-01	12.08.2025	439-2025-08210694	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106264-01	08.09.2025	439-2025-09180369	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041254-01	26.03.2025	439-2025-04070205	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	57	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042416-01	08.04.2025	439-2025-04250283	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	52	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044586-01	23.04.2025	439-2025-05050113	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	74	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061550-01	27.05.2025	439-2025-06050302	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	34	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073083-01	17.06.2025	439-2025-06250246	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	43	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086415-01	08.07.2025	439-2025-08060183	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095036-01	12.08.2025	439-2025-08210695	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	24	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106276-01	08.09.2025	439-2025-09180370	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,1	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041252-01	26.03.2025	439-2025-04070203	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042414-01	08.04.2025	439-2025-04250281	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	36	µg/l	1	10%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044584-01	23.04.2025	439-2025-05050111	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	25	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061548-01	27.05.2025	439-2025-06050299	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073081-01	17.06.2025	439-2025-06250244	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086413-01	08.07.2025	439-2025-08060181	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095034-01	12.08.2025	439-2025-08210693	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106267-01	08.09.2025	439-2025-09180368	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041253-01	26.03.2025	439-2025-04070204	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042415-01	08.04.2025	439-2025-04250282	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044585-01	23.04.2025	439-2025-05050112	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061549-01	27.05.2025	439-2025-06050301	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073082-01	17.06.2025	439-2025-06250245	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	9,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086414-01	08.07.2025	439-2025-08060182	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095035-01	12.08.2025	439-2025-08210694	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106264-01	08.09.2025	439-2025-09180369	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041254-01	26.03.2025	439-2025-04070205	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	20	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042416-01	08.04.2025	439-2025-04250283	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	14	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044586-01	23.04.2025	439-2025-05050113	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061550-01	27.05.2025	439-2025-06050302	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073083-01	17.06.2025	439-2025-06250246	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086415-01	08.07.2025	439-2025-08060183	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095036-01	12.08.2025	439-2025-08210695	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106276-01	08.09.2025	439-2025-09180370	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041252-01	26.03.2025	439-2025-04070203	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042414-01	08.04.2025	439-2025-04250281	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	46	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044584-01	23.04.2025	439-2025-05050111	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	29	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061548-01	27.05.2025	439-2025-06050299	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073081-01	17.06.2025	439-2025-06250244	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086413-01	08.07.2025	439-2025-08060181	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095034-01	12.08.2025	439-2025-08210693	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106267-01	08.09.2025	439-2025-09180368	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106276-01	08.09.2025	439-2025-09180370	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,4	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041253-01	26.03.2025	439-2025-04070204	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	25	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042415-01	08.04.2025	439-2025-04250282	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044585-01	23.04.2025	439-2025-05050112	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,8	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061549-01	27.05.2025	439-2025-06050301	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073082-01	17.06.2025	439-2025-06250245	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086414-01	08.07.2025	439-2025-08060182	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095035-01	12.08.2025	439-2025-08210694	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	14	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106264-01	08.09.2025	439-2025-09180369	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041254-01	26.03.2025	439-2025-04070205	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	21	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042416-01	08.04.2025	439-2025-04250283	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044586-01	23.04.2025	439-2025-05050113	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061550-01	27.05.2025	439-2025-06050302	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073083-01	17.06.2025	439-2025-06250246	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086415-01	08.07.2025	439-2025-08060183	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,3	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095036-01	12.08.2025	439-2025-08210695	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041252-01	26.03.2025	439-2025-04070203	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042414-01	08.04.2025	439-2025-04250281	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044584-01	23.04.2025	439-2025-05050111	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061548-01	27.05.2025	439-2025-06050299	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073081-01	17.06.2025	439-2025-06250244	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086413-01	08.07.2025	439-2025-08060181	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095034-01	12.08.2025	439-2025-08210693	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106267-01	08.09.2025	439-2025-09180368	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041253-01	26.03.2025	439-2025-04070204	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042415-01	08.04.2025	439-2025-04250282	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044585-01	23.04.2025	439-2025-05050112	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061549-01	27.05.2025	439-2025-06050301	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073082-01	17.06.2025	439-2025-06250245	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086414-01	08.07.2025	439-2025-08060182	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095035-01	12.08.2025	439-2025-08210694	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106264-01	08.09.2025	439-2025-09180369	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041254-01	26.03.2025	439-2025-04070205	EUNOMO-00458139	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042416-01	08.04.2025	439-2025-04250283	EUNOMO-00460087	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044586-01	23.04.2025	439-2025-05050113	EUNOMO-00460980	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061550-01	27.05.2025	439-2025-06050302	EUNOMO-00465700	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073083-01	17.06.2025	439-2025-06250246	EUNOMO-00468461	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-086415-01	08.07.2025	439-2025-08060183	EUNOMO-00472804	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095036-01	12.08.2025	439-2025-08210695	EUNOMO-00474923	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106276-01	08.09.2025	439-2025-09180370	EUNOMO-00479115	TRF-VB21 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040168-01	26.03.2025	439-2025-04070213	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042424-01	08.04.2025	439-2025-04250292	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044594-01	23.04.2025	439-2025-05050121	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061558-01	27.05.2025	439-2025-06050310	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073091-01	17.06.2025	439-2025-06250254	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087625-01	08.07.2025	439-2025-08060191	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095044-01	12.08.2025	439-2025-08210703	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106268-01	08.09.2025	439-2025-09180378	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,1	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040169-01	26.03.2025	439-2025-04070214	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042425-01	08.04.2025	439-2025-04250293	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044595-01	23.04.2025	439-2025-05050122	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	10	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061559-01	27.05.2025	439-2025-06050311	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073092-01	17.06.2025	439-2025-06250255	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087626-01	08.07.2025	439-2025-08060192	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095045-01	12.08.2025	439-2025-08210704	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	23	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106277-01	08.09.2025	439-2025-09180379	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040170-01	26.03.2025	439-2025-04070215	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042426-01	08.04.2025	439-2025-04250294	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044596-01	23.04.2025	439-2025-05050123	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	17	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061560-01	27.05.2025	439-2025-06050312	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	16	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073093-01	17.06.2025	439-2025-06250256	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087627-01	08.07.2025	439-2025-08060193	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095046-01	12.08.2025	439-2025-08210706	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106278-01	08.09.2025	439-2025-09180380	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	18	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040168-01	26.03.2025	439-2025-04070213	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	44	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042424-01	08.04.2025	439-2025-04250292	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	31	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044594-01	23.04.2025	439-2025-05050121	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	30	µg/l	1	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061558-01	27.05.2025	439-2025-06050310	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	21	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073091-01	17.06.2025	439-2025-06250254	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087625-01	08.07.2025	439-2025-08060191	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095044-01	12.08.2025	439-2025-08210703	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	8,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106268-01	08.09.2025	439-2025-09180378	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040169-01	26.03.2025	439-2025-04070214	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	45	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042425-01	08.04.2025	439-2025-04250293	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	25	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044595-01	23.04.2025	439-2025-05050122	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061559-01	27.05.2025	439-2025-06050311	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	2,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073092-01	17.06.2025	439-2025-06250255	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087626-01	08.07.2025	439-2025-08060192	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095045-01	12.08.2025	439-2025-08210704	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106277-01	08.09.2025	439-2025-09180379	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040170-01	26.03.2025	439-2025-04070215	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	53	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042426-01	08.04.2025	439-2025-04250294	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	45	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044596-01	23.04.2025	439-2025-05050123	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	61	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061560-01	27.05.2025	439-2025-06050312	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	51	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073093-01	17.06.2025	439-2025-06250256	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	12	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087627-01	08.07.2025	439-2025-08060193	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095046-01	12.08.2025	439-2025-08210706	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	23	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106278-01	08.09.2025	439-2025-09180380	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040168-01	26.03.2025	439-2025-04070213	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042424-01	08.04.2025	439-2025-04250292	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044594-01	23.04.2025	439-2025-05050121	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061558-01	27.05.2025	439-2025-06050310	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,6	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073091-01	17.06.2025	439-2025-06250254	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087625-01	08.07.2025	439-2025-08060191	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,2	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095044-01	12.08.2025	439-2025-08210703	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106268-01	08.09.2025	439-2025-09180378	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040169-01	26.03.2025	439-2025-04070214	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042425-01	08.04.2025	439-2025-04250293	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044595-01	23.04.2025	439-2025-05050122	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061559-01	27.05.2025	439-2025-06050311	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,7	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073092-01	17.06.2025	439-2025-06250255	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087626-01	08.07.2025	439-2025-08060192	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095045-01	12.08.2025	439-2025-08210704	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106277-01	08.09.2025	439-2025-09180379	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040170-01	26.03.2025	439-2025-04070215	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042426-01	08.04.2025	439-2025-04250294	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044596-01	23.04.2025	439-2025-05050123	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	11	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061560-01	27.05.2025	439-2025-06050312	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073093-01	17.06.2025	439-2025-06250256	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087627-01	08.07.2025	439-2025-08060193	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095046-01	12.08.2025	439-2025-08210706	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106278-01	08.09.2025	439-2025-09180380	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040168-01	26.03.2025	439-2025-04070213	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042424-01	08.04.2025	439-2025-04250292	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044594-01	23.04.2025	439-2025-05050121	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061558-01	27.05.2025	439-2025-06050310	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073091-01	17.06.2025	439-2025-06250254	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087625-01	08.07.2025	439-2025-08060191	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095044-01	12.08.2025	439-2025-08210703	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106268-01	08.09.2025	439-2025-09180378	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040169-01	26.03.2025	439-2025-04070214	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042425-01	08.04.2025	439-2025-04250293	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044595-01	23.04.2025	439-2025-05050122	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061559-01	27.05.2025	439-2025-06050311	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073092-01	17.06.2025	439-2025-06250255	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087626-01	08.07.2025	439-2025-08060192	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095045-01	12.08.2025	439-2025-08210704	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	13	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106277-01	08.09.2025	439-2025-09180379	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040170-01	26.03.2025	439-2025-04070215	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042426-01	08.04.2025	439-2025-04250294	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044596-01	23.04.2025	439-2025-05050123	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	15	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061560-01	27.05.2025	439-2025-06050312	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	16	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073093-01	17.06.2025	439-2025-06250256	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	5,5	µg/l	2	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087627-01	08.07.2025	439-2025-08060193	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095046-01	12.08.2025	439-2025-08210706	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106278-01	08.09.2025	439-2025-09180380	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040168-01	26.03.2025	439-2025-04070213	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042424-01	08.04.2025	439-2025-04250292	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044594-01	23.04.2025	439-2025-05050121	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061558-01	27.05.2025	439-2025-06050310	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073091-01	17.06.2025	439-2025-06250254	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087625-01	08.07.2025	439-2025-08060191	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095044-01	12.08.2025	439-2025-08210703	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106268-01	08.09.2025	439-2025-09180378	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040169-01	26.03.2025	439-2025-04070214	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	270	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042425-01	08.04.2025	439-2025-04250293	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044595-01	23.04.2025	439-2025-05050122	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061559-01	27.05.2025	439-2025-06050311	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073092-01	17.06.2025	439-2025-06250255	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087626-01	08.07.2025	439-2025-08060192	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095045-01	12.08.2025	439-2025-08210704	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106277-01	08.09.2025	439-2025-09180379	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-040170-01	26.03.2025	439-2025-04070215	EUNOMO-00458139	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	250	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042426-01	08.04.2025	439-2025-04250294	EUNOMO-00460087	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044596-01	23.04.2025	439-2025-05050123	EUNOMO-00460980	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061560-01	27.05.2025	439-2025-06050312	EUNOMO-00465700	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	210	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073093-01	17.06.2025	439-2025-06250256	EUNOMO-00468461	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087627-01	08.07.2025	439-2025-08060193	EUNOMO-00472804	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095046-01	12.08.2025	439-2025-08210706	EUNOMO-00474923	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	180	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106278-01	08.09.2025	439-2025-09180380	EUNOMO-00479115	TRF-VB22 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041263-01	26.03.2025	439-2025-04070225	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042434-01	08.04.2025	439-2025-04250302	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	5,6	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044606-01	23.04.2025	439-2025-05050131	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	9,2	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061567-01	27.05.2025	439-2025-06050319	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073101-01	17.06.2025	439-2025-06250264	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087635-01	08.07.2025	439-2025-08060201	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	15	µg/l	3	40%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095054-01	12.08.2025	439-2025-08210716	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,9	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106286-01	08.09.2025	439-2025-09180388	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	28	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041264-01	26.03.2025	439-2025-04070226	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042435-01	08.04.2025	439-2025-04250303	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044607-01	23.04.2025	439-2025-05050132	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	14	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061568-01	27.05.2025	439-2025-06050320	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073111-01	17.06.2025	439-2025-06250265	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087636-01	08.07.2025	439-2025-08060202	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095055-01	12.08.2025	439-2025-08210717	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	22	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106287-01	08.09.2025	439-2025-09180389	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041265-01	26.03.2025	439-2025-04070228	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	8,4	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042436-01	08.04.2025	439-2025-04250304	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	11	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044608-01	23.04.2025	439-2025-05050133	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	13	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061569-01	27.05.2025	439-2025-06050321	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	12	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073112-01	17.06.2025	439-2025-06250266	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	29	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087637-01	08.07.2025	439-2025-08060203	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	19	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095056-01	12.08.2025	439-2025-08210718	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	24	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106288-01	08.09.2025	439-2025-09180390	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00S	Ammonium	Ammonium-N	=	30	µg/l	3	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041263-01	26.03.2025	439-2025-04070225	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	45	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042434-01	08.04.2025	439-2025-04250302	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	4,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044606-01	23.04.2025	439-2025-05050131	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	9,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061567-01	27.05.2025	439-2025-06050319	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073101-01	17.06.2025	439-2025-06250264	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087635-01	08.07.2025	439-2025-08060201	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095054-01	12.08.2025	439-2025-08210716	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106286-01	08.09.2025	439-2025-09180388	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041264-01	26.03.2025	439-2025-04070226	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	48	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042435-01	08.04.2025	439-2025-04250303	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	40	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044607-01	23.04.2025	439-2025-05050132	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	57	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061568-01	27.05.2025	439-2025-06050320	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073111-01	17.06.2025	439-2025-06250265	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087636-01	08.07.2025	439-2025-08060202	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095055-01	12.08.2025	439-2025-08210717	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	8,3	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106287-01	08.09.2025	439-2025-09180389	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041265-01	26.03.2025	439-2025-04070228	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	53	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042436-01	08.04.2025	439-2025-04250304	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	45	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044608-01	23.04.2025	439-2025-05050133	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	89	µg/l	1	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061569-01	27.05.2025	439-2025-06050321	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	18	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073112-01	17.06.2025	439-2025-06250266	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	6,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087637-01	08.07.2025	439-2025-08060203	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095056-01	12.08.2025	439-2025-08210718	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	15	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106288-01	08.09.2025	439-2025-09180390	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00Q	Nitrat+nitritt	Nitritt+nitrat-N	=	26	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041263-01	26.03.2025	439-2025-04070225	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042434-01	08.04.2025	439-2025-04250302	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044606-01	23.04.2025	439-2025-05050131	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061567-01	27.05.2025	439-2025-06050319	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073101-01	17.06.2025	439-2025-06250264	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087635-01	08.07.2025	439-2025-08060201	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	<	1	µg/l		
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095054-01	12.08.2025	439-2025-08210716	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106286-01	08.09.2025	439-2025-09180388	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041264-01	26.03.2025	439-2025-04070226	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042435-01	08.04.2025	439-2025-04250303	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	33	µg/l	1	10%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044607-01	23.04.2025	439-2025-05050132	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	7,5	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061568-01	27.05.2025	439-2025-06050320	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073111-01	17.06.2025	439-2025-06250265	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,9	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087636-01	08.07.2025	439-2025-08060202	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095055-01	12.08.2025	439-2025-08210717	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	5,8	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106287-01	08.09.2025	439-2025-09180389	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	1,3	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041265-01	26.03.2025	439-2025-04070228	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	17	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042436-01	08.04.2025	439-2025-04250304	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	13	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044608-01	23.04.2025	439-2025-05050133	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	16	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061569-01	27.05.2025	439-2025-06050321	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	4,4	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073112-01	17.06.2025	439-2025-06250266	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	3,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087637-01	08.07.2025	439-2025-08060203	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	2,1	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095056-01	12.08.2025	439-2025-08210718	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,7	µg/l	1	50%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106288-01	08.09.2025	439-2025-09180390	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM0AD	orto-fosfat	Fosfat (PO4-P)	=	6,2	µg/l	1	50%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041263-01	26.03.2025	439-2025-04070225	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042434-01	08.04.2025	439-2025-04250302	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,6	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044606-01	23.04.2025	439-2025-05050131	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061567-01	27.05.2025	439-2025-06050319	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073101-01	17.06.2025	439-2025-06250264	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087635-01	08.07.2025	439-2025-08060201	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	8,1	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095054-01	12.08.2025	439-2025-08210716	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	7,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106286-01	08.09.2025	439-2025-09180388	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041264-01	26.03.2025	439-2025-04070226	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	17	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042435-01	08.04.2025	439-2025-04250303	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	38	µg/l	2	15%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044607-01	23.04.2025	439-2025-05050132	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	12	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061568-01	27.05.2025	439-2025-06050320	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	6,5	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073111-01	17.06.2025	439-2025-06250265	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,7	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087636-01	08.07.2025	439-2025-08060202	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095055-01	12.08.2025	439-2025-08210717	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106287-01	08.09.2025	439-2025-09180389	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041265-01	26.03.2025	439-2025-04070228	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	20	µg/l	2	60%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042436-01	08.04.2025	439-2025-04250304	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	18	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044608-01	23.04.2025	439-2025-05050133	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	19	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061569-01	27.05.2025	439-2025-06050321	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	9,4	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073112-01	17.06.2025	439-2025-06250266	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	4,2	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087637-01	08.07.2025	439-2025-08060203	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	10	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095056-01	12.08.2025	439-2025-08210718	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106288-01	08.09.2025	439-2025-09180390	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00P	Total fosfor (Offline)	Total fosfor (Offline)	=	11	µg/l	2	40%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041263-01	26.03.2025	439-2025-04070225	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042434-01	08.04.2025	439-2025-04250302	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044606-01	23.04.2025	439-2025-05050131	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061567-01	27.05.2025	439-2025-06050319	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073101-01	17.06.2025	439-2025-06250264	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087635-01	08.07.2025	439-2025-08060201	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095054-01	12.08.2025	439-2025-08210716	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	140	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106286-01	08.09.2025	439-2025-09180388	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 0m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041264-01	26.03.2025	439-2025-04070226	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	220	µg/l	10	20%

Kunde	Analyse-rapport	Prøve-takings-dato	Eurofins prøve-nummer	Eurofins oppdrags-merking	Prøve-merking	Prøve-type	Test-kode	Test	Parameter		Resultat	Enhet	LOQ	MU
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042435-01	08.04.2025	439-2025-04250303	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044607-01	23.04.2025	439-2025-05050132	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	230	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061568-01	27.05.2025	439-2025-06050320	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	120	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073111-01	17.06.2025	439-2025-06250265	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087636-01	08.07.2025	439-2025-08060202	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095055-01	12.08.2025	439-2025-08210717	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	150	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106287-01	08.09.2025	439-2025-09180389	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 5m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-041265-01	26.03.2025	439-2025-04070228	EUNOMO-00458139	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	260	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-042436-01	08.04.2025	439-2025-04250304	EUNOMO-00460087	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	200	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-044608-01	23.04.2025	439-2025-05050133	EUNOMO-00460980	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	240	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-061569-01	27.05.2025	439-2025-06050321	EUNOMO-00465700	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	130	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-073112-01	17.06.2025	439-2025-06250266	EUNOMO-00468461	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-087637-01	08.07.2025	439-2025-08060203	EUNOMO-00472804	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	190	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-095056-01	12.08.2025	439-2025-08210718	EUNOMO-00474923	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	160	µg/l	10	20%
Multiconsult Norge AS	AR-25-MM-106288-01	08.09.2025	439-2025-09180390	EUNOMO-00479115	TRF-VB23 10m	Sjøvann	MM00R	Total nitrogen	Total nitrogen (Offline)	=	170	µg/l	10	20%

Vedlegg H: Analysebevis næringssalter, Eurofins

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040155-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:27

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070177**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	540	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	25	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	230	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040156-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:27

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070179**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	20	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	310	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	68	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040157-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:27

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070180**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	26	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	24	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	65	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040158-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:27

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070182**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	51	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040159-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:27

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070183**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	20	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	56	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040160-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:27

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070184**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041246-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070185**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	58	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041244-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070186**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041242-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070187**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	23	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	20	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	63	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041241-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070188**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	73	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040161-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:28

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070189**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	320	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	71	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041240-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070190**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	70	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041245-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070191**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	300	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	33	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040162-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:28

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070192**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	52	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041243-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070193**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	55	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041238-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:02

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070194**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041248-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070195**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	310	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041249-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070196**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	57	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040163-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070197**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	25	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	380	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	71	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040164-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070198**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	320	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	64	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041239-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070199**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	53	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041247-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:03

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070200**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	49	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041250-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:04

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070201**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	52	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041251-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:06

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070202**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	57	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041252-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:06

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070203**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	40	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041253-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:06

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070204**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	25	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	37	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041254-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070205**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	20	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	57	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041283-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070206**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041255-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070207**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	30	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041256-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070208**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	20	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	59	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041257-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070209**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	42	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041282-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070210**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041258-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070211**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	32	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040167-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070212**	Prøvetakingsdato:	25.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	39	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040168-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070213**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	44	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040169-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070214**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	45	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040170-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070215**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	53	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041259-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070216**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	330	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	95	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040171-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070217**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	64	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040172-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070218**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	61	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041260-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070219**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	53	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041261-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070221**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	72	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041262-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070222**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	54	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041581-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 30.04.2025 14:02

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070223**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	54	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 30.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041263-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070225**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	45	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041264-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070226**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	48	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041265-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070228**	Prøvetakingsdato:	26.03.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	53	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040173-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070229**	Prøvetakingsdato:	02.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	25	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	430	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	44	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-040174-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 25.04.2025 16:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070230**	Prøvetakingsdato:	02.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	320	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	76	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 25.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-041266-01

EUNOMO-00458139

Prøvemottak: 07.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 07.04.2025 11:20 - 29.04.2025 15:07

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04070231**	Prøvetakingsdato:	02.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	07.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	60%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	330	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	74	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 29.04.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042387-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250257**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	43	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	490	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042388-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250258**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	86	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042389-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250259**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	27	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	23	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	82	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042390-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250260**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	59	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042391-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250261**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	59	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042392-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250262**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	23	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	65	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042393-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250263**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	52	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042394-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250264**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	53	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042395-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250265**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042396-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:37

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250266**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	55	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042398-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250267**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	56	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042399-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250268**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	64	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042400-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250269**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042401-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250270**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042402-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250271**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042403-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250272**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	37	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042404-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250273**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	38	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042405-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250274**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	49	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042406-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250275**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	49	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042409-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250276**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	44	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042410-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250277**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	10	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	50	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042411-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250278**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042412-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250279**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042413-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250280**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	36	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042414-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250281**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	46	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	36	µg/l	1	10%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042415-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250282**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042416-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250283**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	52	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042417-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250285**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042418-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250286**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042419-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250287**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	34	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042420-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250288**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	74	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042421-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250289**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042422-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250290**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042423-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250291**	Prøvetakingsdato:	07.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042424-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250292**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	31	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042425-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250293**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	25	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042426-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250294**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	45	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042427-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250295**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042428-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250296**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	24	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042429-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250297**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	54	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042430-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250298**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	61	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042431-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250299**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	100	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042432-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250300**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	41	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042433-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-04250301**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB13 10m
Prøvetakingsdato: 08.04.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	49	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042434-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250302**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	4.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042435-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-04250303**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB23 5m
Prøvetakingsdato: 08.04.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	38	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	33	µg/l	1	10%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	40	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042436-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250304**	Prøvetakingsdato:	08.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	45	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042437-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250305**	Prøvetakingsdato:	11.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	36	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	390	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	58	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042438-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250306**	Prøvetakingsdato:	11.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	62	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-042439-01

EUNOMO-00460087

Prøvemottak: 25.04.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.04.2025 07:26 - 05.05.2025 10:46

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-04250307**	Prøvetakingsdato:	11.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	25.04.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	67	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 05.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044559-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050087**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044560-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050088**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	150	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044633-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 11:11

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050089**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	2000	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1600	µg/l	1	10%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	160	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044561-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050090**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	34	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044562-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050091**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044563-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050092**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	26	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	22	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	130	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044564-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050093**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	40	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044565-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050094**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044566-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050095**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044567-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050096**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	43	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044568-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050097**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	64	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044569-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050098**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	69	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044571-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050099**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	54	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044572-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050100**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	10	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	80	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044573-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050101**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	97	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044574-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050102**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	56	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044575-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050103**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044576-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050104**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	23	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044577-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050105**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	29	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044578-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050106**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044579-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:47

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050107**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	24	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	22	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044580-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:47

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050108**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044581-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:47

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050109**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	28	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044582-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050110**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	38	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	36	µg/l	1	10%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	84	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044584-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050111**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	29	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	25	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044585-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050112**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044586-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050113**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	74	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044587-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050114**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044588-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050115**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044589-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050116**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	73	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044590-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050117**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044591-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050118**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	7.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044592-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050119**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	31	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044593-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:49

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050120**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	77	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044594-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:49

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050121**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	30	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044595-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:49

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050122**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044596-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:50

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050123**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	61	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044597-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050124**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	51	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044598-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050125**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	38	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044599-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050126**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	28	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044600-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050127**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	94	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044601-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050128**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044602-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050129**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044603-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050130**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	89	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044606-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:55

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050131**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044607-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:55

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050132**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	57	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044608-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:56

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050133**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	89	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044609-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:57

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050134**	Prøvetakingsdato:	29.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044610-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:57

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050135**	Prøvetakingsdato:	29.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	65	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044611-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:58

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050136**	Prøvetakingsdato:	29.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	130	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044559-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050087**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044560-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050088**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	150	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044633-02

EUNOMO-00460980

Prøvemottak:	05.05.2025
Temperatur:	
Analyseperiode:	05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 11:11
Ny analyseperiode:	09.05.2025 11:15 - 13.05.2025 13:12
Referanse:	10263333-01

ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilsendt analyserapport.
AR-25-MM-044633XX

Prøvenr.:	**439-2025-05050089**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	1600	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
Reanalyse utført, med endret resultat.					
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1600	µg/l	1	10%	NS-EN ISO 15681-2
Reanalyse utført, resultat bekreftet.					
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	160	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Rapportkommentar:
Versjon 2: Ny rapport med endret resultat for TP etter reanalyse.

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 13.05.2025

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044561-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050090**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	34	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044562-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050091**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044563-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050092**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	26	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	22	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	130	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044564-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050093**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	40	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044565-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050094**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044566-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050095**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044567-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050096**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	43	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044568-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050097**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	64	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044569-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050098**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	69	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044571-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050099**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	54	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044572-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050100**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	10	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	80	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044573-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050101**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	97	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044574-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050102**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	56	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044575-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050103**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044576-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050104**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	23	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044577-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050105**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	29	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044578-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050106**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	110	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044579-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:47

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050107**	Prøvetakingsdato:	24.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	24	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	22	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044580-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:47

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050108**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044581-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:47

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050109**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	28	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044582-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050110**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	38	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	36	µg/l	1	10%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	84	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044584-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050111**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	29	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	25	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044585-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050112**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044586-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050113**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	74	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044587-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050114**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044588-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050115**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044589-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050116**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	73	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044590-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050117**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044591-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050118**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	7.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044592-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050119**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	31	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044593-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:49

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050120**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	77	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044594-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:49

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050121**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	30	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044595-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:49

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050122**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044596-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:50

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050123**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	61	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044597-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050124**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	51	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044598-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050125**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	38	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044599-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:51

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050126**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	28	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044600-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050127**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	94	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044601-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050128**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	280	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	120	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044602-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050129**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044603-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:52

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050130**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	22	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	89	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044606-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:55

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050131**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044607-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:55

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050132**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	57	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044608-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:56

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050133**	Prøvetakingsdato:	23.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	89	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044609-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:57

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050134**	Prøvetakingsdato:	29.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044610-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:57

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050135**	Prøvetakingsdato:	29.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	65	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-044611-01

EUNOMO-00460980

Prøvemottak: 05.05.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.05.2025 10:55 - 08.05.2025 10:58

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-05050136**	Prøvetakingsdato:	29.04.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	05.05.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	130	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 08.05.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061524-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:34

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050273**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	37	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061525-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:34

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050274**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	8.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061526-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050275**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	48	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061527-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050276**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061528-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050277**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061529-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050278**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	52	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061530-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050279**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061531-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050280**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061532-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050281**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	34	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	50	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061533-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:35

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050282**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061534-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050283**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061535-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050284**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061536-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050285**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061537-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050286**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061538-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050287**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	42	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061539-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:36

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050288**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061540-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:38

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050289**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	33	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	27	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061541-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:38

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050290**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	19	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	45	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061542-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050292**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061543-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050293**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061544-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050294**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	27	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	66	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061545-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050296**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061546-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050297**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061547-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050298**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	18	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	27	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	52	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061548-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050299**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061549-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050301**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061550-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050302**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	34	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061551-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050303**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061552-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050304**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061553-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050305**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	61	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061554-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050306**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	20	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061555-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050307**	Prøvetakingsdato:	28.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061556-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050308**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061557-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050309**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	53	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061558-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050310**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061559-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050311**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061560-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050312**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	51	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061561-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050313**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	71	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061562-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050314**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	34	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	7.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061563-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050315**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	39	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061564-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050316**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	26	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061565-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:39

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050317**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061566-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050318**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061567-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050319**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061568-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050320**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061569-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050321**	Prøvetakingsdato:	27.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061570-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050322**	Prøvetakingsdato:	20.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061571-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050323**	Prøvetakingsdato:	20.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	25	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	51	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-061572-01

EUNOMO-00465700

Prøvemottak: 05.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 05.06.2025 07:10 - 16.06.2025 07:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06050324**	Prøvetakingsdato:	20.05.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	05.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	20	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	320	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	32	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	87	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 16.06.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073052-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250219**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	23	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	380	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073053-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250220**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073235-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 10:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250221**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
TP < PO4, men innenfor MU.					
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	59	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073054-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250222**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073055-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250223**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	<3.0	µg/l	3		NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073056-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250224**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	49	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073057-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250225**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073058-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:25

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250226**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	3.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073059-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:25

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250227**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073060-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:25

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250229**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073061-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:25

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-06250230**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB4 5m
Prøvetakingsdato: 18.06.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073062-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:25

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250231**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073063-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:25

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250232**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073064-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-06250233**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB18 5m
Prøvetakingsdato: 18.06.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073065-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250234**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	3.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073066-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250235**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073067-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:29

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-06250236**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB5 5m
Prøvetakingsdato: 18.06.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	3.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073071-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250237**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073072-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250238**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073073-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250239**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073074-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250240**	Prøvetakingsdato:	18.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073075-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250241**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073076-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250242**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073077-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250243**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	34	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073081-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:30

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250244**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	8.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073082-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250245**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	29	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073083-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250246**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	43	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073084-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250247**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073085-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250248**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	4.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073086-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250249**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	47	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-001 v 199

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073087-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250250**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073088-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250251**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073089-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250252**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073090-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250253**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	35	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073091-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250254**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073092-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250255**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073093-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250256**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073094-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-06250257**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB12 0m
Prøvetakingsdato: 17.06.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	43	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073095-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250258**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073096-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250259**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	2.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073097-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250260**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	3.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073098-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250261**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	24	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073099-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250262**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073100-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250263**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	8.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073101-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250264**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073111-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250265**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073112-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250266**	Prøvetakingsdato:	17.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	29	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073113-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250267**	Prøvetakingsdato:	10.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	250	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073114-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250268**	Prøvetakingsdato:	10.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-073115-01

EUNOMO-00468461

Prøvemottak: 25.06.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2025 07:02 - 07.07.2025 09:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-06250269**	Prøvetakingsdato:	10.06.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	25.06.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	370	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	88	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 07.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086762-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 13.08.2025 12:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060157**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	27	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	450	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	55	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	54	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 13.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086389-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060158**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	240	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	38	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	22	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086390-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060159**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	290	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	30	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	81	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086391-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060160**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086392-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060161**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086393-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060162**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	38	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086394-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060163**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086395-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060164**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086396-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:41

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060165**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	78	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086398-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060166**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	26	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086399-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060167**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	4.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086400-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060168**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	31	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086401-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060169**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	3.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086402-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060170**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086403-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060171**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	50	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086404-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060172**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086405-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060173**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	6.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	43	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086406-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060174**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	86	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086407-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060175**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	7.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086408-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060176**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	49	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086409-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060177**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	62	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086410-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060178**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086411-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060179**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086412-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060180**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086413-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060181**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086414-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060182**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	5.0	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086415-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060183**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086416-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060184**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	49	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086417-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060185**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	8.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-086418-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 12.08.2025 15:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060186**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	32	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 12.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087621-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060187**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	29	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087622-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060188**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087623-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060189**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087624-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060190**	Prøvetakingsdato:	07.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	34	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	17	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087625-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060191**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	9.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087626-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060192**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087627-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060193**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087628-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060194**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	26	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087629-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:45

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060195**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087630-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060196**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	40	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087631-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060197**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	28	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087632-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060198**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	58	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087633-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060199**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087634-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060200**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	22	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087635-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060201**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087636-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060202**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087637-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060203**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087638-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060204**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	270	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	32	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087639-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060205**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	34	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	4.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-087640-01

EUNOMO-00472804

Prøvemottak: 06.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 06.08.2025 07:20 - 15.08.2025 09:48

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08060206**	Prøvetakingsdato:	08.07.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	06.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	390	µg/l	10	20%	Intern metode
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	130	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 15.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095009-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210667**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095010-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210668**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095011-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210669**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	47	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095012-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210670**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	4.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095013-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210672**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095014-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210674**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	26	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	60	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095015-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210675**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	3.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095016-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210676**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095017-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210677**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	28	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	14	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095018-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210678**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	41	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095019-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:40

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210679**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	30	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095021-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210680**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095022-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210681**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095023-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210682**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	6.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095024-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210683**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.0	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	25	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095025-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210684**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	33	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095026-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210685**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095027-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210686**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095028-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210687**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	5.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095029-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210688**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	54	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095030-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210689**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.2	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095031-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210690**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	35	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095032-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210691**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	40	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095033-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210692**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.8	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	26	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095034-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210693**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095035-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210694**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095036-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210695**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	24	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095037-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210696**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	6.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095038-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210697**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095039-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210698**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	7.3	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	7.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095040-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210699**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	3.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	110	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095041-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210700**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095042-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210701**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	10	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095043-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210702**	Prøvetakingsdato:	11.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095044-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210703**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	8.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095045-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210704**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	13	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095046-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210706**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	23	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095047-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210708**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095048-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210710**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095049-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210711**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095050-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210712**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095051-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:43

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210713**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	7.6	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	21	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095052-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210714**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095053-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210715**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	29	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095054-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210716**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.9	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	9.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095055-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210717**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	8.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095056-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210718**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	15	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095057-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210719**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	69	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095058-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210720**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	17	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	4.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	310	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	41	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-095059-01

EUNOMO-00474923

Prøvemottak: 21.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 21.08.2025 07:25 - 01.09.2025 16:44

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-08210721**	Prøvetakingsdato:	12.08.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	21.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	300	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	82	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	72	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 01.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106236-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180337**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106237-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180338**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106238-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180339**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB1 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	21	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	16	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	230	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.5	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	86	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106239-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180340**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.7	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106240-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180342**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	11	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106241-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180345**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB2 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	34	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	70	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106242-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180346**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	4.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	7.7	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106243-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180348**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB3 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106244-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-09180350**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB3 10m
Prøvetakingsdato: 09.09.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	7.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	7.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	46	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106245-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180352**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106246-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180353**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106247-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180354**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB4 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	6.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106248-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180355**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	25	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106249-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180356**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106250-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180358**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB18 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	42	µg/l	2	15%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	9.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	50	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106251-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180359**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106252-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180360**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	14	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	39	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106253-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180361**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB5 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	11	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	55	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106254-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180362**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	8.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	4.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106255-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180363**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	22	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	4.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106256-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180364**	Prøvetakingsdato:	09.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB6 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	16	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	12	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	13	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	66	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106257-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:24

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180365**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	17	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106270-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180366**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	40	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106274-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180367**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB20 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	10	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	45	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	47	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106267-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180368**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	7.4	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106264-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-09180369**
Prøvetype: Sjøvann
Prøvemerking: TRF-VB21 5m
Prøvetakingsdato: 08.09.2025
Prøvetaker:
Analysestartdato: 18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	9.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106276-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180370**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB21 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	8.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	31	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106272-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180371**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106265-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180372**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	5.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	140	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	57	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106266-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180373**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB9 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	120	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	15	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106271-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180374**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.3	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	160	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	23	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106275-02

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilsendt analyserapport.
AR-25-MM-106275XX

Prøvenr.:	**439-2025-09180375**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	TRF-VB10 2m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	110	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.6	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Rapportkommentar:
Versjon 2: med endret prøvetakningsdato.

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 26.09.2025

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad
Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106269-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180376**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	24	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106273-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180377**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB10 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	3.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106268-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180378**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	9.1	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106277-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180379**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.4	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	130	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	16	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106278-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180380**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB22 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	3.9	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	18	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	13	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106279-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:31

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180381**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.1	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	12	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	5.4	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106280-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180382**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 2m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	7.2	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	32	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106281-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180383**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.6	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	21	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106282-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180384**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB12 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	25	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	32	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106283-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180385**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.5	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	150	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	14	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	2.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106284-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180386**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	5.8	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	20	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	18	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106285-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180387**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB13 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	15	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	9.7	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	180	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	34	µg/l	3	15%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	38	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106286-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180388**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.5	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	190	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	28	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	<1.0	µg/l	1		NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106287-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180389**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	10	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.3	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	200	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	19	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106288-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180390**	Prøvetakingsdato:	08.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB23 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	11	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	6.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	170	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	30	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	26	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106289-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180391**	Prøvetakingsdato:	13.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 0m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	6.9	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	1.0	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	220	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	27	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	1.2	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106290-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180392**	Prøvetakingsdato:	13.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 5m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	9.8	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	2.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	210	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	28	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	19	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

NORSK AKKREDITERING TEST 003

Multiconsult Norge AS
Sluppenvegen 15
7037 TRONDHEIM
Attn: Johanne Arff

AR-25-MM-106291-01

EUNOMO-00479115

Prøvemottak: 18.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 18.09.2025 07:01 - 24.09.2025 10:32

Referanse: 10263333-01

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2025-09180393**	Prøvetakingsdato:	13.09.2025
Prøvetype:	Sjøvann	Prøvetaker:	
Prøvemerking:	TRF-VB15 10m	Analysestartdato:	18.09.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total fosfor (Offline)	12	µg/l	2	40%	NS-EN ISO 15681-2
orto-fosfat					
Fosfat (PO4-P)	8.1	µg/l	1	50%	NS-EN ISO 15681-2
Total nitrogen (Offline)	260	µg/l	10	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium					
Ammonium-N	27	µg/l	3	40%	NS-EN ISO 11732
Nitrat+nitritt					
Nitritt+nitrat-N	82	µg/l	1	20%	NS-EN ISO 13395

Kopi til:
Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim (RSTrheimMiljogeologi@multiconsult.no)

Moss 24.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.